

ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Підстава для публікації обґрунтування: постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710», постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р. № 710 «Про ефективне використання бюджетних коштів» зі змінами від 05.01.2021 р.

Мета проведення закупівлі: Потреба у закупівлі роботи Капітальний ремонт будівель та прибудинкової території закладу дошкільної освіти № 599 за адресою: вул. Василя Стуса, 26-А у Святошинському районі м. Києва (код ДК 021:2015 (CPV) - 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи) зумовлена необхідністю забезпечення виконання енергозберігаючих заходів та заходів з продовження терміну експлуатації будівель та прибудинкової території закладів освіти, які перебувають на балансі управління освіти Святошинської районної у місті Києві державної адміністрації.

Код ЄДРПОУ: 37498536

Вид процедури: відкриті торги.

Предмет закупівлі: робота Капітальний ремонт будівель та прибудинкової території закладу дошкільної освіти № 599 за адресою: вул. Василя Стуса, 26-А у Святошинському районі м. Києва (код ДК 021:2015 (CPV) - 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи)

Ідентифікатор закупівлі:

Бюджет закупівлі становить: 2384800,00 грн. Орієнтовна вартість сформована відповідно до середньостатистичних цін з урахуванням технічних характеристик та технічного завдання щодо проведення **роботи** - Капітальний ремонт будівель та прибудинкової території закладу дошкільної освіти № 599 за адресою: вул. Василя Стуса, 26-А у Святошинському районі м. Києва (код ДК 021:2015 (CPV) - 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи).

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

на закупівлю:

Капітальний ремонт будівель та прибудинкової території закладу дошкільної освіти № 599 за адресою: вул. Василя Стуса, 26-А у Святошинському районі м. Києва (код ДК 021:2015 (CPV) - 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи)

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Капітальний ремонт будівель та прибудинкової території закладу дошкільної освіти № 599 за адресою: вул. Василя Стуса, 26-А у Святошинському районі м. Києва (код ДК 021:2015 (CPV) - 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи)

Умови виконання робіт $k=1,2$

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м Фасад SCANROCK	м2	900	
2	Розбирання віконних відливів та укосів	м	608,8	
3	Розбирання парпетних накривок	м	410,7	
4	(Демонтаж) облицювання каркасів стін з плитки SCANROK	м2	143,96	
5	(Демонтаж) прокладної пароізоляції в один шар зі стін	м2	143,96	
6	(Демонтаж) заповнення каркасів стін та укосів мінераловатними плитами	м2	143,96	
7	(Демонтаж) каркасів конструкцій стін металевих	м2	143,96	
8	Улаштування каркасів конструкцій стін металевих	м2	143,96	

9	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 100 мм	м2	143,96
10	Заповнення каркасів укосів мінераловатними плитами при товщині заповнення 30 мм	м2	304,4
11	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар (стін та укосів)	м2	448,37
12	Облицювання каркасів фасадними плитками SCANROCK (нові плитки 51 м2)	м2	143,96
13	Установлення віконних обрамлень з поцинкованої сталі з поліестерним покриттям	м	869,75
14	Монтаж підконструкції парапетних накривок	т	1,134
15	Улаштування рейки дерев'яної	м	1230
16	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	88,2
17	Улаштування парапетів з листової сталі	м	410,7
18	(Демонтаж) воронок зливних діаметром 110 мм	шт	1
19	Установлення воронок зливних діаметром 110 мм	шт	1
20	Ремонт примикань гідроізоляційного килима до лійки внутрішнього водостоку	шт	1
21	Установлення цокольної планки з поцинкованої сталі з поліестерним покриттям Фасад за технологією "CERESIT"	м	270
22	Розбирання облицювання стін з керамічних глазуrowаних плиток	м2	18,8
23	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін	м2	18,8
24	Утеплення фасадів піностирольними плитами товщиною 30 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі	м2	378
25	Улаштування з листової сталі металевої планки примикань	м	31,1
26	Облицювання стін фасадів будівель керамічною плиткою на цементному розчині по бетонній і цегляній поверхні	м2	42
27	Навантаження сміття вручну	т	2,7
28	Перевезення сміття до 30 км	т	2,7

Примітка:

У разі, якщо інформація про необхідні технічні характеристики предмета закупівлі містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, мається на увазі «або еквівалент».

Технологія та якість виконаних послуг, якість застосованих матеріалів повинні відповідати вимогам діючих державних стандартів, будівельних, протипожежних та санітарних норм і правил встановлених для даних видів послуг.

Всі документи повинні бути надані в електронному вигляді у форматі PDF, містити чіткі та розбірливі зображення, мати назву, яка відповідає назві документу. У разі, якщо документ складається більш ніж з однієї сторінки, то всі сторінки документу повинні знаходитися в одному файлі (пакетне сканування).

