

ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Підстава для публікації обґрунтування: постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710», постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р. № 710 «Про ефективне використання бюджетних коштів» зі змінами від 05.01.2021 р.

Мета проведення закупівлі: Потреба у закупівлі роботи **Капітальний ремонт будівель та прибудинкової території ЗДО 276 за адресою: вул. Туполева, 11Г у Святошинському районі міста Києва** зумовлена необхідністю забезпечення виконання енергозберігаючих заходів та заходів з продовження терміну експлуатації будівлі Святошинського району міста Києва.

Замовник: Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Код ЄДРПОУ: 37498536

Вид процедури: відкриті торги

Предмет закупівлі: Капітальний ремонт будівель та прибудинкової території ЗДО 276 за адресою: вул. Туполева, 11Г у Святошинському районі міста Києва

Ідентифікатор закупівлі:

Бюджет закупівлі становить: 1 765 063,00 грн. Орієнтовна вартість сформована відповідно до середньостатистичних цін з урахуванням технічних характеристик та технічного завдання щодо проведення роботи Капітальний ремонт будівель та прибудинкової території ЗДО 276 за адресою: вул. Туполева, 11Г у Святошинському районі міста Києва

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Капітальний ремонт будівель та прибудинкової території ЗДО № 276 за адресою: вул. Академіка Туполева, 11-Г у Святошинському районі м. Києва (код ДК 021:2015 (CPV) - 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація

Умови виконання робіт ремонтно-будівельних робіт на покрівлях і фасадах будинків, будівель і споруд, що експлуатуються - к=1,2 згідно п.2 Додатку Б ДСТУ-ДНБ Д.2.4-21:2012

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Утеплення фасаду			
1	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	м2	381,6	
2	Щити настилу	м2	8,78	
3	Ремонт штукатурки гладких фасадів по каменю та бетону з землі та риштувань цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	м2	20	
4	Штукатурка Р-11	кг	640	
5	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 50 см2	м	6	
6	Піна монтажна Ceresit TS 61	л	1,2	

7	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT".	м2	307,2	
8	Мінеральна вата для утеплення фасадів	м3	32,34	
9	Суміш для приклеювання плит із мінеральної вати Ст 190	кг	3686,4	
10	Скловітка Ст 325	м2	353,28	
11	Дюбель 6x60	шт	34	
12	Дюбель для кріплення ізоляційних матеріалів 160 мм	шт	2482	
13	Штукатурка типу Короїд СТ 64	кг	829,44	
14	Грунтітка Ceresit СТ-17	л	61,44	
15	Фарба ґрунтовальна Ст 16	кг	78,34	
16	Фарба фасадна з тонуванням	л	110,59	
17	Стартовий цокольний профіль	м	10,14	
18	Утеплення фасадів пінополістирольними плитами товщиною 20 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Укоси, ширина до 300 мм	м2	48,5	
19	Плити теплоізоляційні із екструдованого пінополістиролу 20 мм	м3	51,9	
20	Суміш для приклеювання плит із екструдованого пінополістиролу СТ 85	кг	591,7	
21	Скловітка Ст 325	м2	62,08	
1	2	3	4	5
22	Дюбель для кріплення ізоляційних матеріалів 160 мм	шт	294	
23	Штукатурка типу Короїд СТ 64	кг	133,38	
24	Грунтітка Ceresit СТ-17	л	9,7	
25	Фарба ґрунтовальна Ст 16	кг	12,37	
26	Фарба фасадна з тонуванням	л	17,46	
27	Куточок зі скловіткою	м	162,96	
28	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток цоколю	м2	33,2	
29	Утеплення цоколю пінополістирольними плитами товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT".	м2	33,2	
30	Плити теплоізоляційні із екструдованого пінополістиролу 50 мм	м2	35,52	
31	Суміш для приклеювання плит із екструдованого пінополістиролу СТ 85	кг	398,4	
32	Скловітка Ст 325	м2	38,18	
33	Дюбель для кріплення ізоляційних матеріалів 160 мм	шт	268	
34	Штукатурка типу Короїд СТ 64	кг	89,64	
35	Грунтітка Ceresit СТ-17	л	6,64	
36	Фарба ґрунтовальна Ст 16	кг	8,47	
37	Фарба фасадна з тонуванням	л	11,95	
38	Установлення стартового профілю	м	64,82	
39	Стартовий цокольний профіль	м	65,47	
40	Дюбель 6x60	шт	146	
41	Відливи віконні Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	68,2	
42	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином (під відливом)	м2	38,1	
43	Грунтітка Ceresit СТ-17	л	5,72	
44	Обклеювання склотканиною стін в один шар	м2	38,1	
45	Суміш для приклеювання плит із екструдованого пінополістиролу СТ 85	кг	228,6	

46	Скловітка Ст 325	м2	40,01	
47	Утеплення відкосів під відливом	м3	0,762	
48	Плити теплоізоляційні із екструдованого пінополістиролу 20 мм	м3	0,74	
49	Суміш для приклеювання плит із екструдованого пінополістиролу СТ 85	кг	228,6	
50	Установлення віконних зливів	м	68,2	
51	Відливи, пофарбовані	м.п	70,72	
52	Саморіз 3,5х9,5 мм	шт	241	
53	Піна-клей Easy Soudabond	л	10,23	
54	Герметик силіконовий Ceresit CS 24	л	13,64	
55	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	46,84	
56	Куточок зі скловіткою	м	49,18	
57	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	10,8	
58	Улаштування з листової сталі брандмауерів, парапетів	м	10,8	
59	Дюбелі 6/40	шт	86	
60	Накривка парапету з оцинкованої сталі (індивідуального виготовлення)	м2	6,24	
61	Герметизація горизонтальних та вертикальних стиків стінових панелей	м	12,3	
62	Герметик силіконовий Ceresit CS 24	л	0,615	
Розділ №2. Прорізи				
63	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	2	
64	Знімання дверних полотен	м2	6,24	
1	2	3	4	5
65	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	6,24	
66	Блоки дверні металеві 1,43х2,18 (індивідуального виготовлення)	шт	2	
67	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 100 см2	м	11,58	
68	Піна монтажна Ceresit TS 61	л	1,18	
Водостічна система фасаду				
69	Розбирання водостічних труб з листової сталі з землі та помостів	м	4	
70	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів (матеріал від розбирання)	м	4	
ІНШІ РОБОТИ				
71	Навантаження сміття вручну	т	2,47786	
72	Перевезення сміття до 30 км	т	2,47786	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Примітка:

У разі, якщо інформація про необхідні технічні характеристики предмета закупівлі містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, маєтсья на увазі «або еквівалент».

Технологія та якість виконаних послуг, якість застосованих матеріалів повинні відповідати вимогам діючих державних стандартів, будівельних, протипожежних та санітарних норм і правил встановлених для даних видів послуг.

Всі документи повинні бути надані в електронному вигляді у форматі PDF, містити чіткі та розбірливі зображення, мати назву, яка відповідає назві документу. У разі, якщо документ складається більш ніж з однієї сторінки, то всі сторінки документу повинні знаходитися в одному файлі (пакетне сканування).