



Серія СВ

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ CERTIFICATE OF CONFORMITY

Зареєстровано в Реєстрі №
Registered in the Register

DCS.0000214-18

№ 10206

Термін дії з 01 жовтня 2018 до 30 вересня 2021
Valid from / valid until

Продукція
Product

Двері (люки) протипожежні металеві однопільні суцільні та
засклені (до 25 % площі полотна), з класом вогнестійкості EI 60

код УКТ ЗЕД

25.12.10

код ДКПП

Відповідає вимогам

Complies with the requirements

пп. 6.4, 6.29 ДБН В.1.1-7:2016 'Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги', пп. 5.1.6-5.1.8, 5.2.1, 5.2.5, 5.2.9-5.2.12 ДСТУ Б В.2.6-77:2009 'Конструкція будинків і споруд. Двері металеві протипожежні. Загальні технічні умови', п. 40.3 ДСТУ Б В.1.1-6-2001 'Двері і ворота. Методи випробувань на вогнестійкість' щодо класу вогнестійкості EI 60, обладнання пристроєм самозачинення

Виробник продукції

Manufacturer of the product

Фізична особа-підприємець Луньов Олександр Вікторович,
адреса: 61045, м. Харків, вул. Малоджанкойська, 7, кв. 8, код ЄДРПОУ 2599501310,
адреса виробництва: 61020, м. Харків, пров. Метизний, 10

Сертифікат видано
Certificate issued

Фізична особа-підприємець Луньов Олександр Вікторович,
адреса: 61045, м. Харків, вул. Малоджанкойська, 7, кв. 8, код ЄДРПОУ 2599501310

Додаткова інформація
Additional information

Двері (люки) протипожежні металеві однопільні суцільні та засклені (до 25 % площі полотна), з класом вогнестійкості EI 60, з габаритними розмірами: висота від 630 мм до 2 475 мм, ширина від 630 мм до 1 245 мм, що виробляються серійно з 01.10.2018 до 30.09.2021 згідно з ДСТУ Б В.2.6-77:2009. Здійснюється наглядання за виробництвом та стабільністю показників сертифікованої (оціненої) продукції 2 (два) рази протягом терміну дії сертифіката відповідності. Маркування продукції виконується згідно з ДСТУ Б В.2.6-77:2009, що наноситься на кожний виріб. Добровільна сертифікація

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності
Certificate issued by the conformity assessment body

Державний центр сертифікації ДСНС України,
01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 20/1
(атестат про акредитацію від 25.06.2017 № 10206)
тел. (044) 461-91-30, website: dcs.dsns.gov.ua

На підставі
On the basis of

Акт обстеження виробництва від 06.08.2018 № 1341, акти відбору та ідентифікації зразків продукції від 27.07.2018 № 9920с4, Експертне рішення від 28.09.2018 № 9920с4 Державного центру сертифікації ДСНС України. Протоколи сертифікаційних випробувань від 04.06.2013 №№ 70-13, 71-13 ВЛ ТОВ 'ПОЖТЕСТ' (атестат акредитації від 10.08.2012 № 2Н334), від 08.08.2018 № 071 214-18 Випробувальної служби УкрТЕСТ ДП 'Укрметрестстандарт' (атестат акредитації від 01.06.2017 № 2Н635, дійсний до 31.05.2022)

Заступник начальника центру –
начальник відділу

Керівник
Head

Ю.В. Володько

М.П.

Чинність сертифіката відповідності можна
перевірити в Реєстрі за тел. (38 044) 461-91-34