

ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Підстава для публікації обґрунтування: постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710», постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р. № 710 «Про ефективне використання бюджетних коштів» зі змінами.

Мета проведення закупівлі: потреба у закупівлі **Поточний ремонт покрівлі в Середній загальноосвітній школі № 215 м. Києва за адресою: вулиця Жмеринська, 20, в Святошинському районі міста Києва (код ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)** зумовлена необхідністю виконання заходів з метою збереження будівлі, продовження терміну її експлуатації та утримання приміщень закладу освіти у належному санітарному стані.

Замовник: Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Код ЄДРПОУ: 37498536

Вид процедури: відкриті торги з особливостями.

Предмет закупівлі: Поточний ремонт покрівлі в Середній загальноосвітній школі № 215 м. Києва за адресою: вулиця Жмеринська, 20, в Святошинському районі міста Києва (код ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)

Ідентифікатор закупівлі:

Бюджет закупівлі становить: 376552,00 грн. (триста сімдесят шість тисяч п'ятсот п'ятдесят дві гривні 00 копійок) Орієнтовна вартість сформована відповідно до середньостатистичних цін з урахуванням технічних характеристик та технічного завдання щодо проведення Поточного ремонту

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Поточний ремонт покрівлі в Середній загальноосвітній школі № 215 м. Києва за адресою: Жмеринська, 20 в Святошинському районі міста Києва (код ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)

Умови виконання робіт К=1,2 згідно КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва; Ремонтні роботи ведуться в будівлі, що експлуатується. Ремонтні роботи не впливають на інклюзивність для маломобільних груп населення.

Об'єми робіт

№ Ч.ч	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Сектор 1			
1	(Демонтаж) Улаштування прижимної планки в місцях примикань до парапету	м	43,28	
2	(Демонтаж) Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів із застосуванням газопламевих пальників	м	43,3	
3	(Демонтаж) Улаштування з листової сталі брандмауерів, парапетів	м	16,4	

4	Улаштування з листової сталі брандмауерів, парапетів	м	16,4
5	Ремонт покрівель в один шар з рулонних матеріалів із застосуванням газоламеневих пальників	м2	28,7
6	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газоламеневих пальників, в два шари	м2	115,1
7	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів із застосуванням газоламеневих пальників	м	43,3
8	Улаштування прижимної планки в місцях примикань до парапету	м	43,3
9	(Демонтаж) Монтаж дрібних металокопструкцій вагою до 0,1 т	т	0,1
10	Установлення аераторів покрівельних 100 мм	к-т	3
Розділ №2. Сектор 2			
11	(Демонтаж) Улаштування прижимної планки в місцях примикань до парапету	м	46,36
12	(Демонтаж) Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів із застосуванням газоламеневих пальників	м	46,4
13	(Демонтаж) Улаштування з листової сталі брандмауерів, парапетів	м	21,9
14	Улаштування з листової сталі брандмауерів, парапетів	м	22,3
15	Ремонт покрівель в один шар з рулонних матеріалів із застосуванням газоламеневих пальників	м2	31,26
16	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газоламеневих пальників, в два шари	м2	119,4
17	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів із застосуванням газоламеневих пальників	м	46,4
18	Улаштування прижимної планки в місцях примикань до парапету	м	46,4
19	Установлення аераторів покрівельних 100 мм	к-т	3
Розділ №3. інші роботи			
20	Навантаження сміття вручну	т	0,2398
21	Перевезення сміття до 30 км	т	0,2398

Примітка:

У разі, якщо інформація про необхідні технічні характеристики предмета закупівлі містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, маєтсья на увазі «або еквівалент».

Технологія та якість виконаних послуг, якість застосованих матеріалів повинні відповідати вимогам діючих державних стандартів, будівельних, протипожежних та санітарних норм і правил встановлених для даних видів послуг.

Всі документи повинні бути надані в електронному вигляді у форматі PDF, містити чіткі та розбірливі зображення, мати назву, яка відповідає назві документу. У разі, якщо документ складається більш ніж з однієї сторінки, то всі сторінки документу повинні знаходитись в одному файлі (пакетне сканування).