

ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Підстава для публікації обґрунтування: постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710», постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р. № 710 «Про ефективне використання бюджетних коштів» зі змінами.

Мета проведення закупівлі: потреба у закупівлі **Поточний ремонт покрівлі у закладі дошкільної освіти (ясла-садок) № 674 за адресою: вулиця Академіка Доброхотова, 1-Б у Святошинському районі м. Києва (код ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)** зумовлена необхідністю виконання заходів з метою збереження будівлі, продовження терміну її експлуатації та утримання приміщень закладу освіти у належному санітарному стані.

Замовник: Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Код ЄДРПОУ: 37498536

Вид процедури: відкриті торги з особливостями.

Предмет закупівлі: Поточний ремонт покрівлі у закладі дошкільної освіти (ясла-садок) № 674 за адресою: вулиця Академіка Доброхотова, 1-Б у Святошинському районі м. Києва (код ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)

Ідентифікатор закупівлі:

Бюджет закупівлі становить: 266820,00 грн. (Двісті шістьдесят шість тисяч вісімсот двадцять гривень 00 копійок) Орієнтовна вартість сформована відповідно до середньостатистичних цін з урахуванням технічних характеристик та технічного завдання щодо проведення Поточного ремонту

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Поточний ремонт покрівлі у закладі дошкільної освіти (ясла-садок) № 674 за адресою: вулиця Академіка Доброхотова, 1-Б у Святошинському районі м. Києва (код ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)

Умови виконання робіт – виконання ремонтно-будівельних робіт на покрівлях і фасадах будинків, будівель і споруд, що експлуатуються

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	ГОСПОДАРЧА БУДІВЛЯ			
1	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	м2	84	
2	Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами	м2	84	
3	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі	м2	84	
4	Антисептування пастами перекриттів, прогонів, балок, накатів	м2	84	
5	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	м2	84	
6	Улаштування карнизів чистих при кам'яних стінах, виступ карнизу до 500 мм	м	40	

7	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів	м2	84	
8	Улаштування підшивки карнизів сталлю покрівельною оцинкованою по дереву	м2	20	
9	Улаштування підшивки вертикальних поверхонь листами металевого профілю	м2	12	
ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ РОБОТИ				
10	(Демонтаж) Прокладання кабелю перерізом до 10 мм2 на тросі	м	30	
11	Прокладання кабелю перерізом до 10 мм2 на тросі	м	30	
12	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,0021015	
13	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,0021015	
14	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	0,13134375	
15	Демонтаж світильників	шт	4	
16	Монтаж LED світильників, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	шт	4	
ПРОРІЗИ				
17	Знімання дверних полотен	м2	7,954	
1	2	3	4	5
18	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	4	
19	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	7,954	
УКОСИ				
20	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	4,08	
21	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	4,08	
22	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	4,08	
НАВІС				
23	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	8	
24	Розбирання покриттів покрівлі з листової сталі	м2	13,6	
25	Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами	м2	13,6	
26	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі	м2	13,6	
27	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів	м2	13,6	
28	Улаштування підшивки вертикальних поверхонь листами металевого профілю	м2	13,6	
29	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	м	21,6	
30	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін	м	8	
31	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	4,16	
32	Навантаження сміття вручну	т	2,67193	
33	Перевезення сміття до 30 км (без вартості навантажувальних робіт)	т	2,67193	

Примітка:

У разі, якщо інформація про необхідні технічні характеристики предмета закупівлі містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, мається на увазі «або еквівалент».

Технологія та якість виконаних послуг, якість застосованих матеріалів повинні відповідати вимогам діючих державних стандартів, будівельних, протипожежних та

санітарних норм і правил встановлених для даних видів послуг.

Всі документи повинні бути надані в електронному вигляді у форматі PDF, містити чіткі та розбірливі зображення, мати назву, яка відповідає назві документу. У разі, якщо документ складається більш ніж з однієї сторінки, то всі сторінки документу повинні знаходитися в одному файлі (пакетне сканування).