

ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Підстава для публікації обґрунтування: постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710», постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р. № 710 «Про ефективне використання бюджетних коштів» зі змінами

Мета проведення закупівлі: Потреба у закупівлі послуги з просочування деревини» (Проведення вогнезахисної обробки (просочення) дерев'яних конструкцій горищ)» зумовлена необхідністю забезпечення виконання протипожежних заходів у закладах освіти Святошинського району міста Києва.

Замовник: Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Код ЄДРПОУ: 37498536

Вид процедури: відкриті торги з особливостями.

Ідентифікатор закупівлі:

Предмет закупівлі: «ДК 021:2015 - 77220000-8 Послуги з просочування деревини послуги з протипожежних заходів (проведення вогнезахисної обробки (просочення) дерев'яних конструкцій горищ)»

Бюджет закупівлі становить: 1942795,00 грн. (один мільйон дев'ятсот сорок дві тисячі сімсот дев'яносто п'ять гривень 00 копійок) Орієнтовна вартість сформована відповідно до середньостатистичних цін з урахуванням технічних характеристик, проведення вогнезахисної обробки (просочення) дерев'яних конструкцій горищ згідно, технічних вимог, переліку закладів освіти, та площі поверхонь, який наведено нижче.

ТЕХНІЧНІ ТА ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Інформація

про необхідні технічні та якісні характеристики предмета закупівлі

- 1.1. Поверхня дерев'яних конструкцій повинна бути очищена від забруднень, пилу, жирних плям. Деревина повинна бути сухою без гнильних ушкоджень. При наявності на деревині старого покриття його необхідно видалити будь-яким доступним способом.
- 1.2. Очищення дерев'яних поверхонь від бруду, старої вогнезахисної обробки, жироподібного шару проводять шляхом зіскоблювання або іншим інструментом; видалення пилу і сміття – щітками або шляхом обдування стисненим повітрям.
- 1.3. При наявності стійких забруднень їх видалення проводять струменем водного розчину миючого засобу. Після очищення і сушки поверхні деревини приступають до нанесення вогнезахисного складу.
- 1.4. Для підтвердження якості складу вогнезахисної речовини учасник до тендерної пропозиції надає наступні документи: сертифікат відповідності Державного центру сертифікації ДСНС України чи іншого органу сертифікації (оцінки відповідності); висновок санітарно-епідеміологічної експертизи; регламент робіт з вогнезахисту; Протокол випробувань з визначення групи вогнезахисної ефективності; Протокол випробувань з визначення індексу поширення полум'я по поверхні деревини; Протокол випробувань на відповідність вимогам п. 3.5.10 ГОСТ 30219-95 за показником корозійної дії вогнезахисної деревини; протокол випробувань з токсичності продуктів горіння (зазначені вище протоколи мають бути видані уповноваженим випробувальним центром (додатково надати на такий випробувальний центр атестат про акредитацію НААУ відповідно до вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17025).
- 1.5. Під час надання послуг Учасник має застосовувати вогнезахисну речовину, що створює максимально високий захист від вогню (група вогнезахисної ефективності 1 підгрупа 1А згідно чинного законодавства), про що у складі пропозиції надає документи від

виробника, що підтверджують підгрупу вогнезахисної ефективності 1А, а саме: сертифікат відповідності Державного центру сертифікації ДСНС України чи іншого органу сертифікації (оцінки відповідності) або протоколи випробування (видані уповноваженим випробувальним центром (додатково надати на такий випробувальний центр атестат про акредитацію НААУ відповідно до вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17025)), що підтверджують показники підгрупи 1А згідно пунктів 3.4.2, 3.4.5, 3.5.9, 3.5.10 ГОСТУ 30219-95.

- 1.6. Для забезпечення ефективного просочення (досягнення групи вогнезахисної ефективності 1 підгрупа 1А згідно чинного законодавства) та виконання графіку обробки, кількість шарів нанесення вогнезахисної суміші, яка планується учасником до застосування, не повинна перевищувати двох (механізованим способом нанесення) або трьох (при ручному нанесенні), що має бути підтверджено у складі пропозиції протоколами випробувань, наданими Учасником згідно п. 1.4. та 1.5 цього Додатку.
- 1.7. Строк придатності вогнезахисної речовини має складати не менше 3 років в належних умовах експлуатації, про що учасник надає копію протоколу (ів) випробувань з визначення прогнозованого (очікуваного) строку придатності вогнезахисного просочення, із застосуванням методики № 181-2015, затвердженої листом ДСНС України від 11.07.2014 року № 26-9049/261. Для забезпечення ефективного просочення (досягнення групи вогнезахисної ефективності 1 підгрупа 1А згідно чинного законодавства), зазначений протокол має містити відомості щодо втрати маси зразка після випробувань до піддавання прискореному старінню не більше 5% (відповідно ГОСТ 16363-98).
- 1.8. Показники вогнезахисної речовини, зазначені в усіх наданих згідно пунктів 1.4 та 1.5 цього Додатку протоколах, мають відповідати характеристикам запропонованого продукту та забезпечувати групу вогнезахисної ефективності 1 підгрупа 1А.
- 1.9. Під час надання послуг Учасник має застосовувати вогнезахисну суміш, що створює максимально високий захист від вогню (група вогнезахисної ефективності 1 підгрупа 1А згідно чинного законодавства), про що у складі пропозиції надає відповідний гарантійний лист та документи виробника (-ів) вогнезахисної суміші або представництва (-в) чи філії виробника (-ів) – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію або імпортера (-ів)), в якому виробник (-и) (або представництво (-а) чи філія виробника (-ів) – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України або імпортер, що підтверджують підгрупу вогнезахисної ефективності 1А (надати регламент від виробника)
- 1.10. При наданні послуг щодо предмету закупівлі учасники повинні застосовувати заходи із захисту довкілля (надати копію наказу про призначення відповідальної особи за відповідний напрям).
- 1.11. Заклади:

	Заклад освіти	Адреса	Площа (м ²)
Заклади дошкільної освіти			
1	ЗДО № 139	вул. Гната Юри, 5-А	2475
2	ЗДО № 145	бульв. Миколи Руденка, 20-Б	2700
3	ЗДО № 214	вул. Котельникова, 44	1500
4	ЗДО № 547	вул. Корольова, 8-А	1315
5	ЗДО № 735	вул. Чистяківська, 1	765,8
Заклади загальної середньої освіти			
1	Київська гімназія № 154	просп. Берестейський, 63	2250
2	Середня загальноосвітня школа № 162	вул. Рахманінова, 47	4732
3	Спеціалізована школа № 185 ім. В. Вернадського	вул. Серпова, 20/6	6672
Заклад позашкільної освіти			

1	КЗПО «Центр творчості дітей та юнацтва Святошинського району м. Києва»	вул. Чистяківська, 18	1786
---	--	-----------------------	------

Інші вимоги :

- 1.12. Учасник має надати копії діючих на кінцеву дату подання пропозицій сертифікату відповідності Державного центру сертифікації ДСНС України або іншого державного органу або органу сертифікації (оцінки відповідності) та висновку санітарно-епідеміологічної експертизи щодо вогнезахисної суміші, що планується учасником до застосування.
- 1.13. Надати гарантійний лист виробника вогнезахисної суміші або представництва(-в) чи філії виробника(-ів) – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України або імпортера(-ів), в якому виробник(-и) (або представництво (-а) чи філія виробника (-ів) – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України або імпортера(-ів)) про гарантовану поставку учаснику якісної вогнезахисної суміші в строк та в обсягах, необхідних для надання послуг, передбачених цим оголошенням.
- 1.14. Гарантійний лист за підписом уповноваженої особи учасника, про підтвердження погодження учасника з основними умовами проєкту договору.
- 1.15. Надати документ, який підтверджує впровадження на підприємстві системи енергетичного менеджменту, яка забезпечує постійне покращення у сфері якості, безпеки та охорони навколишнього середовища, а саме сертифікат ДСТУ ISO 50001:2020 «Системи енергетичного менеджменту. Вимоги та настанови щодо використання», виданий органом сертифікації чи інший аналогічний сертифікат, отриманий на підставі діючого на даний час нормативного документу.
- 1.16. Надати розроблену кошторисну документацію (**пропечатану та підписану організацією учасником і підписом та печаткою сертифікованого інженера-проектувальника**) (подається додатково у форматі Word або іншому форматі) у складі:
 - 1.16.1. Дефектний акт;
 - 1.16.2. Договірна ціна, яка повинна бути твердою;
 - 1.16.3. Зведений кошторисний розрахунок з пояснювальною запискою;
 - 1.16.4. Локальні кошториси;
 - 1.16.5. Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторисного розрахунку.
 Кошторисна документація (кошторисні розрахунки пропозиції) Учасника мають відповідати всім вимогам та показникам, передбачених у цьому Додатку.
- 1.17. Надати окрему довідку у довільній формі, із зазначенням про наявність сертифікованого інженера-проектувальника (інженера-кошторисника) в частині кошторисної документації. Надати кваліфікаційний сертифікат в частині кошторисної документації та свідоцтво про підвищення кваліфікації якщо кваліфікаційний сертифікат виданий раніше 2016 року обов'язково.
- 1.18. Учасник надає оригінал ліцензії, виданої на ім'я Учасника на право користування програмним комплексом, яким він користувався під час формування кошторисних розрахунків або така ліцензія повинна бути видана на працівника Учасника - безпосереднього виконавця робіт, разом із копією трудового договору або цивільно-правового договору або наказу про призначення на посаду такого працівника або Учасник надає інший документ, який підтверджує його право на користування вказаною ліцензією на підставі договірних відносин.

Документи, що не передбачені законодавством для учасників – юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб підприємців, не подаються ними у складі тендерної пропозиції та не вимагаються під час проведення переговорів з учасником (у разі застосування переговорної процедури закупівлі).

У разі необхідності Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої Учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій

відповідно до їх компетенції. Якщо будь-який із документів не може бути наданий з причин його втрати чинності або зміни форми, назви тощо, учасник надає інший рівнозначний документ або письмове пояснення.

Відсутність документів, що не передбачені законодавством для учасників – юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб – підприємців, у складі тендерної пропозиції не може бути підставою для її відхилення замовником. Учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів.