

ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Підстава для публікації обґрунтування: постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710», постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р. № 710 «Про ефективне використання бюджетних коштів» зі змінами.

Мета проведення закупівлі: потреба у закупівлі **Поточний ремонт покрівлі Закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 85 за адресою: проспект Академіка Корольова, 8-А у Святошинському районі міста Києва (код ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи** зумовлена необхідністю виконання заходів з метою збереження будівлі, продовження терміну її експлуатації та утримання приміщень закладу освіти у належному санітарному стані.

Замовник: Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Код ЄДРПОУ: 37498536

Вид процедури: відкриті торги з особливостями.

Предмет закупівлі: Поточний ремонт покрівлі Закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 85 за адресою: проспект Академіка Корольова, 8-А у Святошинському районі міста Києва (код ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи

Бюджет закупівлі становить 1202092,00 грн. (Один мільйон двісті дві тисячі дев'яносто дві гривні 00 копійок) Орієнтовна вартість сформована відповідно до середньостатистичних цін з урахуванням технічних характеристик та технічного завдання щодо проведення Поточного ремонту

Ідентифікатор закупівлі:

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Поточний ремонт покрівлі Закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 85 за адресою: проспект Академіка Корольова, 8-А у Святошинському районі міста Києва (код ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи

Умови виконання робіт Виконання ремонтно-будівельних робіт на покрівлях і фасадах будинків, будівель і споруд, що експлуатуються к=1,2

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання парапетного фартуха з листової сталі	м	405	
2	(Демонтаж) Установлення воронки водостічних	шт	4	
3	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	м2	148	
4	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламених пальників, в два шари	м2	1141	
5	Єврорубероїд ЕПП 2,5	м2	1289,33	
6	Єврорубероїд ЕКП-4,0 (верхній шар).	м2	1312,15	
7	Праймер бітумний	кг	912,8	
8	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів з монтажем перфорованої	м	110	

9	стрічки Додавати або виключати на кожні 100 мм зміни висоти примикання з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів [при улаштуванні примикань] до 300	м	-110	
10	Єврорубероїд ЕКП-4,0 (верхній шар).	м2	24,2	
11	Праймер бітумний	кг	0,088	
12	Стрічка перфорована	м	47,3	
13	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів з монтажем перфорованої стрічки	м	262	
14	Єврорубероїд ЕКП-4,0 (верхній шар).	м2	309,16	
15	Праймер бітумний	кг	112,66	
16	Стрічка перфорована	м	275,1	
17	Ремонт покрівель в один шар з рулонних матеріалів із застосуванням газопламеневих пальників	м2	172,8	
18	Єврорубероїд ЕКП-4,0 (верхній шар).	м2	198,72	
1	2	3	4	5
19	Праймер бітумний	кг	138,24	
20	Установлення воронки водостічних	шт	4	
21	Воронка POLIVENT з прижимным фланцем D110 450мм	шт	4	
22	Прокладання трубопроводів лівньовки з поліетиленових труб діаметром 110 мм	м	8	
23	Труби каналізаційні, діаметр 110 мм	м	8	
24	Коліно каналізаційне d110x90°	шт	4	
25	Муфта з'єднувальна 110	шт	4	
26	Улаштування з листової сталі парапетів	м	405	
27	Парапет із оцинкованої сталі (ширина 40 см)	м	405	
28	Дюбель-цвях4,5x30 мм	шт	3240	
29	Улаштування жолобів підвісних	м	27	
30	Ринва 125 BRYZA коричнева	м	27	
31	Лійка BRYZA 125/90 мм.	шт	4	
32	Заглушка ринви BRYZA 125 мм.	шт	2	
33	Муфта ринви BRYZA 125	шт	5	
34	Кронштейн ринви прямий металевий BRYZA 125	шт	20	
35	Навішування водостічних труб	м	10,8	
36	Водостічна труба 90 мм BRYZA коричнева	м	10,8	
37	Коліно BRYZA 90 мм.	шт	12	
38	Хомут BRYZA 90 мм.	шт	12	
39	Навантаження сміття вручну	т	2,33	
40	Перевезення сміття до 30 км	т	2,33	

1. Для підтвердження використання ліцензійного програмного комплексу АВК-5 (аналог), Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати скан-копію ліцензії на використання програмного комплексу АВК-5 (аналог).

2. Для підтвердження відповідності тендерної пропозиції технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати гарантійний лист, в якому учасник гарантує замовнику виконати роботи (замовлені цими торгами) якісно у кількості та терміни встановлені замовником, а також необхідно зазначити що матеріальні ресурси будуть відповідати вимогам проектів, ДБН та іншим нормативно-правовим актам у сфері будівництва. Гарантійний лист повинен мати посилання на оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу оголошення про проведення процедури закупівлі.

3. Договір з організацією про вивезення будівельного сміття.

4. Учасник надає у складі тендерної пропозиції оригінал Гарантійного листа на фірмовому бланку учасника за підписом та печаткою (у разі наявності) уповноваженої особи на підпис документів про те, що зазначене в довідці обладнання не перебуває в заставі або в іншому обтяженні з посиланням на номер оголошення про проведення закупівлі. У разі залучення до виконання робіт субпідрядника/субпідрядників такого гарантійного листа також надають субпідрядник/субпідрядники.

Примітка:

У разі, якщо інформація про необхідні технічні характеристики предмета закупівлі містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, мається на увазі «або еквівалент».

Технологія та якість виконаних послуг, якість застосованих матеріалів повинні відповідати вимогам діючих державних стандартів, будівельних, протипожежних та санітарних норм і правил встановлених для даних видів послуг.

Всі документи повинні бути надані в електронному вигляді у форматі PDF, містити чіткі та розбірливі зображення, мати назву, яка відповідає назві документу. У разі, якщо документ складається більш ніж з однієї сторінки, то всі сторінки документу повинні знаходитися в одному файлі (пакетне сканування).