

## ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

**Підстава для публікації обґрунтування:** постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710», постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р. № 710 «Про ефективне використання бюджетних коштів» зі змінами.

**Мета проведення закупівлі:** потреба у закупівлі **Поточний ремонт вимощення в Спеціалізованій школі № 131 за адресою: вулиця Литвиненко – Вольгемут, 2 у Святошинському районі м. Києва (код ДК 021:2015 (CPV) 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи)** зумовлена необхідністю виконання заходів із продовження терміну експлуатації та утримання приміщень закладу освіти у належному санітарному стані.

**Замовник:** Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

**Код ЄДРПОУ:** 37498536

**Вид процедури:** відкриті торги з особливостями.

**Предмет закупівлі:** Поточний ремонт вимощення в Спеціалізованій школі № 131 за адресою: вулиця Литвиненко – Вольгемут, 2 у Святошинському районі м. Києва (код ДК 021:2015 (CPV) 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи)

**Ідентифікатор закупівлі:**

**Бюджет закупівлі становить:** 729204,00 грн. (сімсот двадцять дев'ять тисяч двісті чотири гривні 00 копійок) Орієнтовна вартість сформована відповідно до середньостатистичних цін з урахуванням технічних характеристик та технічного завдання щодо проведення Поточного ремонту

## ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

### ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Поточний ремонт вимощення в Спеціалізованій школі № 131 за адресою: вулиця Литвиненко – Вольгемут, 2 у Святошинському районі м. Києва (код ДК 021:2015 (CPV) 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи)

Умови виконання робіт к=1,2

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Різання асфальту	м різу	37,65	
2	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	м3	9,473	
3	Розбирання бортових каменів	м	29,34	
4	Пробивання в бетонних конструкціях борозен площею перерізу до 10 см2	м	68,97	
5	Розбирання основи з бетону	м3	2,07	
6	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону з фасаду, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	8,8	
7	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без	м3	4	

8	кріплення з укосами, група ґрунту 2 Армування шарів асфальтобетонного покриття геотекстилем	м2	20
9	Геотекстиль	м2	20
10	Засипання щебенем колодязя в ґрунті 20*40	м3	4
11	Укладання труб каналізаційних діаметром 160 мм в траншеї без розпорів (17 м труби замовника)	м	39
12	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 160х4 мм в комплекті з фігурними елементами	м	22,176
13	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2	м3	2
14	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	67,28
15	Бітумний праймер Техноніколь №1	л	63,92
16	Улаштування першого шару обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці	м2	135,36
17	Бітумний праймер Техноніколь №1	л	128,59
18	Техноеласт ЕПП	м2	151,6
19	Улаштування примикань висотою до 400 мм до бетонних стін з рулонних матеріалів	м	10,79
20	Бітумний праймер Техноніколь №1	л	6,61
21	Техноеласт ЕПП	м2	12,08
22	Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 20-40 мм з межею міцності на стиск до 98,1 МПа [1000 кг/см2]	м2	189,47
23	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М400	м3	35,8

1	2	3	4	5
24	Установлення бетонних поребриків на щербеневу основу	м	59,87	
25	Поребрики бетонні 1000х200х80	м	60	
26	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-гравійної суміші, жорстви	м3	12,837	
27	Суміш піскоцементна	м3	12,837	
28	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	м2	256,74	
29	Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	м різу	62	

Примітка:

У разі, якщо інформація про необхідні технічні характеристики предмета закупівлі містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, мається на увазі «або еквівалент».

Технологія та якість виконаних послуг, якість застосованих матеріалів повинні відповідати вимогам діючих державних стандартів, будівельних, протипожежних та санітарних норм і правил встановлених для даних видів послуг.

Всі документи повинні бути надані в електронному вигляді у форматі PDF, містити чіткі та розбірливі зображення, мати назву, яка відповідає назві документу. У разі, якщо документ складається більш ніж з однієї сторінки, то всі сторінки документу повинні знаходитися в одному файлі (пакетне сканування).