

ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Підстава для публікації обґрунтування: постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710», постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р. № 710 «Про ефективне використання бюджетних коштів» зі змінами.

Мета проведення закупівлі: потреба у закупівлі Поточний ремонт фасаду у ЗЗСО гімназії «Академія» за адресою: вулиця Ореста Васкула, 4 у Святошинському районі міста Києва (**код ДК 021:2015 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи**) зумовлена необхідністю виконання заходів із відновлення пошкоджених вікон, дверей з метою збереження будівлі, продовження терміну її експлуатації та утримання приміщень закладу освіти у належному санітарному стані.

Замовник: Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Код ЄДРПОУ: 37498536

Вид процедури: відкриті торги з особливостями.

Предмет закупівлі: Поточний ремонт фасаду у ЗЗСО гімназії «Академія» за адресою: вулиця Ореста Васкула, 4 у Святошинському районі міста Києва (**код ДК 021:2015 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи**)

Ідентифікатор закупівлі:

Бюджет закупівлі становить: 402833,00 грн. (Чотириста дві тисячі вісімсот тридцять три гривні 00 копійок) Орієнтовна вартість сформована відповідно до середньостатистичних цін з урахуванням технічних характеристик та технічного завдання щодо проведення Поточного ремонту

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Поточний ремонт фасаду у ЗЗСО гімназії «Академія» за адресою: вулиця Ореста Васкула, 4 у Святошинському районі міста Києва (**код ДК 021:2015 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи**)

Умови виконання робіт Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Фасад			
1	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	м2	252	
2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін	м2	32	
3	Розбирання ізоляції з мінеральної вати	м3	3,2	
4	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	м2	32	
5	Нанесення армувальної суміші по сітці	м2	128	
6	Суміші для армування	кг	768	

7	Улаштування склосітки	м2	128	
8	Склосітка	м2	134,4	
9	Оздоблення стін фасадів декоративною штукатуркою	м2	128	
10	Додавати на 1 мм зміни товщини до норми 15-184-1	м2	128	
11	Ґрунтування простих фасадів під фарбування	м2	128	
12	Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні	м2	128	
Розділ №2. Відкоси				
13	Ґрунтування поверхонь укосів	м2	45,71	
14	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	177,3	
15	Нанесення армувальної суміші по сітці	м2	45,71	
16	Суміш для армування	кг	274,26	
17	Улаштування склосітки	м2	45,71	
18	Склосітка	м2	47,9955	
19	Оздоблення поверхонь укосів декоративною штукатуркою	м2	45,71	
20	Додавати на 1 мм зміни товщини до норми 15-184-1	м2	45,71	
21	Ґрунтування поверхонь укосів під фарбування	м2	45,71	
22	Полівінілацетатне фарбування поверхонь укосів з риштувань по підготовленій поверхні	м2	45,71	
Розділ №3. Підвідливна частина				
23	Ґрунтування поверхонь	м2	12,15	
24	Нанесення армувальної суміші по сітці	м2	12,15	
25	Суміш для армування	кг	72,9	
26	Улаштування склосітки	м2	12,15	
27	Склосітка	м2	12,76	
28	Герметизуюча зовнішня стрічка для зовнішнього монтажу	м	41	
Розділ №4. Відливи				
29	Розбирання відливів з листової сталі	м	40,5	
30	Улаштування відливів (350 мм)	м	40,5	
Розділ №5. Парапет				
31	Розбирання парапетів	м	21,5	
32	Улаштування покриття із деревноволокнистих плит в один шар площею покриття до 10 м2	м2	10,9	
33	Улаштування з листової сталі парапетів (ширина 600 мм)	м	11,5	
34	Улаштування з листової сталі парапетів (ширина 400 мм)	м	10	
Розділ №6. Різні роботи				
35	(Демонтаж) дрібних металокопункцій вагою до 0,1 т (ґрати)	т	0,12	
36	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 (ґрати)	м2	23	
37	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	23	
38	Монтаж дрібних металокопункцій вагою до 0,1 т (ґрати)	т	0,12	
39	Навантаження сміття вручну	т	1,8	
40	Перевезення сміття до 30 км	т	1,8	

Примітка:

У разі, якщо інформація про необхідні технічні характеристики предмета закупівлі містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, мається на увазі «або еквівалент».

Технологія та якість виконаних послуг, якість застосованих матеріалів повинні відповідати вимогам діючих державних стандартів, будівельних, протипожежних та санітарних норм і правил встановлених для даних видів послуг, металопластикові конструкції підтверджені сертифікатами відповідності виробника (якщо учасник не являється виробником -надати лист виробника або договір, який підтверджує статус учасника як офіційного представника, або дилера, або дистриб'ютора виробника товару).

Всі документи повинні бути надані в електронному вигляді у форматі PDF, містити чіткі та розбірливі зображення, мати назву, яка відповідає назві документу. У разі, якщо документ складається більш ніж з однієї сторінки, то всі сторінки документу повинні

знаходиться в одному файлі (пакетне сканування).