

ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Підстава для публікації обґрунтування: постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710», постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р. № 710 «Про ефективне використання бюджетних коштів» зі змінами.

Мета проведення закупівлі: потреба у закупівлі Поточний ремонт приміщення тепловпункту Київської гімназії №154 за адресою: просп. Берестейський, 63у Святошинському районі м. Києва (код ДК 021:2015 (CPV) 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи) зумовлена необхідністю виконання заходів з метою збереження будівлі, продовження терміну її експлуатації та утримання приміщень закладу освіти у належному санітарному стані.

Замовник: Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Код ЄДРПОУ: 37498536

Вид процедури: відкриті торги з особливостями.

Предмет закупівлі: Поточний ремонт приміщення тепловпункту Київської гімназії №154 за адресою: просп. Берестейський, 63у Святошинському районі м. Києва (код ДК 021:2015 (CPV) 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи)

Ідентифікатор закупівлі:

Бюджет закупівлі становить: 268946,00 грн. (двісті шістдесят вісім тисяч дев'ятсот сорок шість гривень 00 копійок) Орієнтовна вартість сформована відповідно до середньо статистичних цін з урахуванням технічних характеристик та технічного завдання щодо проведення Поточного ремонту

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

Інформація

про необхідні технічні та якісні характеристики предмета закупівлі

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Поточний ремонт приміщення тепловпункту Київської гімназії №154 за адресою: просп. Берестейський, 63у Святошинському районі м. Києва (код ДК 021:2015 (CPV) 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи)

Умови виконання робіт к=1,2 роботи в будівлі, що експлуатується

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Роботи в приміщенні СТЕЛІ			
1	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	71,5	
2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	71,5	
3	Антисептування поверхні стель	м2	71,5	

4	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування СТІНИ	м2	71,5	
5	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	м2	151,5	
6	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	75	
7	Антисептування поверхні стель	м2	151,5	
8	Мурування стін із легкобетонних каменів без облицювання при висоті поверху до 4 м	м3	0,2	
9	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли	м3	0,3	
10	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	82	
11	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	151,5	
12	Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни	блок	2	
13	Фарбування олійними сумішами за 1 раз раніше пофарбованих металевих поверхонь [двері, щити, тощо]	м2	2,2	
	ПІДЛОГА			
14	Улаштування бетонних сходинок	м3	0,2	
15	Улаштування бетонних покриттів площею понад 20 м2	м2	71,5	
1	2	3	4	5
16	На кожні 5 мм зміни товщини бетонного покриття додавати або виключати	м2	71,5	
17	Армування стяжки сіткою	м2	71,5	
	Розділ №2. Покрівля			
18	Ремонт покриттів з листової сталі розміром до 0,25 м2	місць	4	
19	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків	м2	9,2	
20	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	м2	9,2	
21	Утеплення покриттів мінеральною ватою	м2	9,2	
22	Улаштування прокладної гідроізоляції в один шар	м2	9,2	
23	Антисептування водними сумішами покриттів	м2	9,2	
24	Покриття поверхні ізоляційними рулонними матеріалами типу "Саудобанд"	м	25	
	Розділ №3. Інші			
25	Навантаження сміття вручну	т	5	
26	Перевезення сміття до 30 км	т	5	

Примітка:

У разі, якщо інформація про необхідні технічні характеристики предмета закупівлі містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, мається на увазі «або еквівалент».

Технологія та якість виконаних послуг, якість застосованих матеріалів повинні відповідати вимогам діючих державних стандартів, будівельних, протипожежних та санітарних норм і правил встановлених для даних видів послуг.

Всі документи повинні бути надані в електронному вигляді у форматі PDF, містити чіткі та розбірливі зображення, мати назву, яка відповідає назві документу. У разі, якщо документ складається більш ніж з однієї сторінки, то всі сторінки документу повинні знаходитися в одному файлі (пакетне сканування).

Примітка:

У разі, якщо інформація про необхідні технічні характеристики предмета закупівлі містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, мається на увазі «або еквівалент».

Технологія та якість виконаних послуг, якість застосованих матеріалів повинні відповідати вимогам діючих державних стандартів, будівельних, протипожежних та санітарних норм і правил встановлених для даних видів послуг.