

ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Підстава для публікації обґрунтування: постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710», постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р. № 710 «Про ефективне використання бюджетних коштів» зі змінами.

Мета проведення закупівлі: потреба у закупівлі Поточний ремонт вхідних груп в Спеціальному дошкільному навчальному закладі №219 з порушенням зору за адресою: бульвар Миколи Руденка, 7-А у Святошинському районі міста Києва (код ДК 021:2015 (CPV) 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи) зумовлена необхідністю виконання заходів з метою збереження будівлі, продовження терміну її експлуатації та утримання приміщень закладу освіти у належному санітарному стані.

Замовник: Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Код ЄДРПОУ: 37498536

Вид процедури: відкриті торги з особливостями.

Предмет закупівлі: Поточний ремонт вхідних груп в Спеціальному дошкільному навчальному закладі №219 з порушенням зору за адресою: бульвар Миколи Руденка, 7-А у Святошинському районі міста Києва (код ДК 021:2015 (CPV) 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи)

Бюджет закупівлі становить: 359421,00 грн. (Триста п'ятдесят дев'ять тисяч чотиреста двадцять одна гривня 00 копійок) Орієнтовна вартість сформована відповідно до середньостатистичних цін з урахуванням технічних характеристик та технічного завдання щодо проведення Поточного ремонту

Ідентифікатор закупівлі:

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Поточний ремонт вхідних груп в Спеціальному дошкільному навчальному закладі №219 з порушенням зору за адресою: бульвар Миколи Руденка, 7-А у Святошинському районі міста Києва (код ДК 021:2015 (CPV) 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи)

Умови виконання робіт - згідно «Вказівок щодо застосування Ресурсних елементних кошторисних норм

на ремонтно-будівельні роботи», Додаток Б, таблиця Б1, п.1, К=1,2

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	==Вхід 1==			
1	Демонтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,01	
2	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	3,7	
3	Розбирання монолітних бетонних основ сходів	м3	0,34	
4	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	3,1	
5	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до 30 мм)	м2	3,1	
6	Нарізування швів у асфальті	м шва	25,5	

7	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	м3	0,19
8	Розбирання щебених покриттів та основ	м3	0,19
9	Ущільнення ґрунту під основу	м2	3,87
10	Улаштування основи під фундаменти піщаної	м3	0,1935
11	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	м3	0,1935
12	Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 10 см (під пандус)	м2	5,4
13	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	12,9
14	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	м2	8,74
15	Установлення поручнів	м	6
16	Розбирання покриттів покрівлі з листового полікарбонату	м2	4,8
17	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа ==Вхід 2==	м2	4,8
18	Нарізування швів у асфальті	м шва	34,2
19	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	м3	0,36
20	Розбирання щебених покриттів та основ	м3	0,36
21	Ущільнення ґрунту під основу	м2	7,14
22	Улаштування основи під фундаменти піщаної	м3	0,357
23	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	м3	0,357
24	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	10,1
25	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	10,1
26	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	8,5
27	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до 30 мм)	м2	8,5
28	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	10,8
29	Улаштування покриттів східців і підсхідців з ФЕМ	м2	3,36
30	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	м2	13,22
31	Розбирання покриттів парапетів з керамічних плиток	м2	1,344
32	Ремонт штукатурки гладких фасадів з землі розчином, площа до 5 м2	м2	3,6
33	Ґрунтування стін	м2	3,6
34	Фарбування фарбами за 2 рази раніше пофарбованих простих фасадів по штукатурці з землі та риштувань	м2	3,6
35	Улаштування покриттів парапетів	м2	1,392
36	Демонтаж бетонного козирка	м3	0,44
37	Копання ям для встановлення стояків та стовпів глибиною 0,7 м	ям	4
38	Ґотування важкого бетону на щебені, клас бетону В7,5	м3	0,69
39	Установлення сталевих конструкцій стовпів	т	0,15
40	Виготовлення металоконструкцій накриття	т	0,09098
41	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо суриком за 2 рази	м2	11,1
42	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,09098
43	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2	14
44	Установлення поручнів ==Вхід 3==	м	12
45	Нарізування швів у асфальті	м шва	5
46	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	м3	0,06
47	Розбирання щебених покриттів та основ	м3	0,06
48	Ущільнення ґрунту під основу	м2	1,12
49	Улаштування основи під фундаменти піщаної	м3	1,12
50	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	м3	0,0575
51	Розбирання облицювання стін з керамічних глазуrowаних плиток	м2	3,11
52	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	2,8
53	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	2,8
54	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	1,2
55	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до 30 мм)	м2	1,2
56	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	2,3

57	Улаштування покриттів східців і підсхідців з ФЕМ	м2	1,5795
58	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	м2	2,32
59	Ремонт штукатурки гладких фасадів з землі розчином, площа до 5 м2	м2	2,3
60	Грунтування стін	м2	2,3
61	Фарбування фарбами за 2 рази раніше пофарбованих простих фасадів по штукатурці з землі та риштувань	м2	2,3
62	Улаштування покриттів парапетів ==Вхід 4==	м2	0,8
63	Нарізування швів у асфальті	м шва	35,6
64	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	м3	0,38
65	Розбирання щибених покриттів та основ	м3	0,38
66	Ущільнення ґрунту під основу	м2	7,57
67	Улаштування основи під фундаменти піщаної	м3	0,3785
68	Улаштування основи під фундаменти щибеневої	м3	0,3785
69	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	13,5
70	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	13,5
71	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	7,1
72	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до 30 мм)	м2	7,1
73	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	11,5
74	Улаштування покриттів східців і підсхідців з ФЕМ	м2	6,09
75	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	м2	14,31
76	Демонтаж дрібних металокопункцій вагою до 0,1 т	т	0,02
77	Ремонт штукатурки гладких фасадів з землі розчином, площа до 5 м2	м2	3,9
78	Грунтування стін	м2	3,9
79	Фарбування фарбами за 2 рази раніше пофарбованих простих фасадів по штукатурці з землі та риштувань	м2	3,9
80	Улаштування покриттів парапетів	м2	1,4
81	Демонтаж бетонного козирка	м3	0,44
82	Копання ям для встановлення стояків та стовпів глибиною 0,7 м	ям	4
83	Готування важкого бетону на щибені, клас бетону В7,5	м3	0,69
84	Установлення сталевих копункцій стовпів	т	0,15
85	Виготовлення металокопункцій накриття	т	0,09098
86	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо суриком за 2 рази	м2	11,1
87	Монтаж дрібних металокопункцій вагою до 0,1 т	т	0,09098
88	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2	14
89	Установлення поручнів ==Інші матеріали== ==Прибирання==	м	12
90	Навантаження сміття вручну	т	7,03
91	Перевезення сміття до 30 км	т	7,03

Примітка:

У разі, якщо інформація про необхідні технічні характеристики предмета закупівлі містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, маєтсья на увазі «або еквівалент».

Технологія та якість виконаних послуг, якість застосованих матеріалів повинні відповідати вимогам діючих державних стандартів, будівельних, протипожежних та санітарних норм і правил встановлених для даних видів послуг.

Всі документи повинні бути надані в електронному вигляді у форматі PDF, містити чіткі та розбірливі зображення, мати назву, яка відповідає назві документу. У разі, якщо документ складається більш ніж з однієї сторінки, то всі сторінки документу повинні знаходитсья в одному файлі (пакетне сканування).