

ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Підстава для публікації обґрунтування: постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710», постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р. № 710 «Про ефективне використання бюджетних коштів» зі змінами.

Мета проведення закупівлі: потреба у закупівлі **Поточний ремонт вхідної групи середньої загальноосвітньої школи № 83 Святошинського району м. Києва, за адресою: вул. Героїв Космосу, 3 (код ДК 021:2015 (СРВ) 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи)**

зумовлена необхідністю виконання заходів з метою збереження будівлі, продовження терміну її експлуатації та утримання приміщень закладу освіти у належному санітарному стані.

Замовник: Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Код ЄДРПОУ: 37498536

Вид процедури: відкриті торги з особливостями.

Предмет закупівлі: Поточний ремонт вхідної групи середньої загальноосвітньої школи № 83 Святошинського району м. Києва, за адресою: вул. Героїв Космосу, 3 (код ДК 021:2015 (СРВ) 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи)

Ідентифікатор закупівлі:

Бюджет закупівлі становить: 506965,00 грн. (п'ятсот шість тисяч дев'ятсот шістьдесят п'ять гривень 00 копійок) Орієнтовна вартість сформована відповідно до середньо статистичних цін з урахуванням технічних характеристик та технічного завдання щодо проведення Поточного ремонту

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Поточний ремонт вхідної групи середньої загальноосвітньої школи № 83 Святошинського району м. Києва, за адресою: вул. Героїв Космосу, 3 (код ДК 021:2015 (СРВ) 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи)

Умови виконання робіт К=1,2 Виконання ремонтно-будівельних робіт в приміщеннях будинків, будівель, що експлуатуються, звільнених від меблів, устаткування та інших предметів

Об'єми робіт				
№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Демонтажні роботи			
1	Розбирання цегляних підпірних стін без очищення	м3	0,8	
2	Розбирання кам'яних і залізобетонних східців на суцільній основі	м	16,8	
3	Розбирання площадок залізобетонних	м3	3,235	
	Сміття 3,235 м3 * 1,9 = 6,147 тн			
4	Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною до 3 м, глибиною до 2 м, група ґрунту 2	м3	8,99	
5	Кріплення інвентарними щитами стінок траншей шириною до 2 м в стійких ґрунтах	м3	4,5	
6	Знімання дверних полотен	м2	13,12	
7	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з	шт	2	

	відбиванням штукатурки в укосах			
	Розділ №2. СХОДИ			
8	Гідроізоляція зовнішніх стін мастикою без прокладання склотканини	м2	2,9	
9	Виготовлення арматурних каркасів сходів на будівельному майданчику з установленням в конструкцію, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм, при масі каркасу до 100 кг	т	0,314	
10	Улаштування основи з щебнево-піщаної суміші під сходи	м3	10,96	
11	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 10-20мм	м3	2,45	
12	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 10-20 мм/	м3	3,6	
13	Улаштування бетонних сходів висотою до 4 м у дерев'яній опалубці бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 10-20мм	м3	1,97	
	Розділ №3. ПРОРІЗИ			
	ДВЕРІ МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ			
14	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	13,121	
15	Улаштування нащільників (зовнішні відкоси)	м	10,3	
	УКОСИ ВНУТРІШНІ			
16	Безпіддане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	3,2	
17	Безпіддане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожен шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (до товщини 2мм)	м2	3,2	
18	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	3,2	
	Розділ №4. Опоряджувальні роботи			
	СТІНИ			
19	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	м2	4,5	
20	Грунтування поверхонь стін	м2	4,5	
21	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів	м2	4,5	
22	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	4,8	
23	Декоративне штукатурення фасадів	м2	4,5	
24	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	4,5	
	ПІДЛОГИ, СХОДИ			
25	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	8,4	
26	Улаштування покриттів сідців і підсідців з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	м2	18,56	
27	Різання бетонних плиток	м різу	52,2	
	Розділ №5. НАВІС			
28	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 25 мм/120*12мм.	шт	16	
29	Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів довжиною до 1 м	т	0,00144	

30	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,0016	
31	Виготовлення ґратчастих конструкцій [металевого каркасу навісу]	т	0,266	
32	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,266	
33	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	12,1	
34	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	12,1	
35	Виготовлення металевої огорожі	т	0,1331	
36	Монтаж металоконструкцій огорожень	т	0,1331	
37	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	5,44	
38	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	5,44	
39	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів з металочерепиці	м2	22,75	
40	Різання сталюого профільованого настилу	м різа	10	
41	Забивання щілин герметиком	м	20	
42	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін	м	6,5	
Розділ №6. Інші роботи				
43	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м3	8,99	
44	Перевезення ґрунту до 15 км	т	13,485	
45	Навантаження сміття вручну	т	8,094	
46	Перевезення сміття до 30 км	т	8,094	

Примітка:

У разі, якщо інформація про необхідні технічні характеристики предмета закупівлі містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, мається на увазі «або еквівалент».

Технологія та якість виконаних послуг, якість застосованих матеріалів повинні відповідати вимогам діючих державних стандартів, будівельних, протипожежних та санітарних норм і правил встановлених для даних видів послуг.

Всі документи повинні бути надані в електронному вигляді у форматі PDF, містити чіткі та розбірливі зображення, мати назву, яка відповідає назві документу. У разі, якщо документ складається більш ніж з однієї сторінки, то всі сторінки документу повинні знаходитися в одному файлі (пакетне сканування).