

ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Підстава для публікації обґрунтування: постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710», постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р. № 710 «Про ефективне використання бюджетних коштів» зі змінами.

Мета проведення закупівлі: потреба у закупівлі Поточний ремонт покрівлі закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 177 "Сузір'я" за адресою: вулиця Героїв Космосу 15А, в Святошинському районі міста Києва (код ДК 021:2015 (CPV) 45450000-6 – Інші завершальні будівельні роботи) зумовлена необхідністю виконання заходів з метою збереження будівлі, продовження терміну її експлуатації та утримання приміщень закладу освіти у належному санітарному стані.

Замовник: Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Код ЄДРПОУ: 37498536

Вид процедури: відкриті торги з особливостями.

Предмет закупівлі: закупівлі Поточний ремонт покрівлі закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 177 "Сузір'я" за адресою: вулиця Героїв Космосу 15А, в Святошинському районі міста Києва (код ДК 021:2015 (CPV) 45450000-6 – Інші завершальні будівельні роботи)

Ідентифікатор закупівлі:

Бюджет закупівлі становить: 282359,00 грн. (двісті вісімдесят дві тисячі триста п'ятдесят дев'ять гривень 00 копійок) Орієнтовна вартість сформована відповідно до середньостатистичних цін з урахуванням технічних характеристик та технічного завдання щодо проведення Поточного ремонту

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на поточний ремонт Поточний ремонт покрівлі закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №177 "Сузір'я" за адресою: вулиця Героїв Космосу 15А, в Святошинському районі міста Києва (код ДК 021:2015 (CPV) 45450000-6 – Інші завершальні будівельні роботи)

Умови виконання робіт K=1,2 згідно КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва; Ремонтні роботи ведуться в будівлі, що експлуатується. Ремонтні роботи не впливають на інклюзивність для маломобільних груп населення

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Покрівля			
1	(Демонтаж) Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів із застосуванням газоламеневих пальників	м	102,32	
2	(Демонтаж) Додавати або виключати на кожні 100 мм зміни висоти примикання з рулонних покрівельних	м	102,32	

	матеріалів до цегляних стін і парапетів [при улаштуванні примикань] (до висоти 850мм)			
3	Улаштування з листової сталі брендмауерів, парапетів	м	102,32	
4	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів із застосуванням газопаменеких пальників (за висоти примикань 850мм)	м	102,32	
5	Додавати або виключати на кожні 100 мм зміни висоти примикання з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів [при улаштуванні примикань] (до висоти 850мм)	м	102,32	
6	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплаваються, із застосуванням газопаменеких пальників, в два шари	м2	96	
7	Улаштування прижимної планки в місцях примикань до парапету	м	102,32	
8	Установлення аераторів покрівельних 100 мм	шт	2	

Примітка:

У разі, якщо інформація про необхідні технічні характеристики предмета закупівлі містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, мається на увазі «або еквівалент».

Технологія та якість виконаних послуг, якість застосованих матеріалів повинні відповідати вимогам діючих державних стандартів, будівельних, протипожежних та санітарних норм і правил встановлених для даних видів послуг.

Всі документи повинні бути надані в електронному вигляді у форматі PDF, містити чіткі та розбірливі зображення, мати назву, яка відповідає назві документу. У разі, якщо документ складається більш ніж з однієї сторінки, то всі сторінки документу повинні знаходитися в одному файлі (пакетне сканування).