

ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Підстава для публікації обґрунтування: постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710», постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р. № 710 «Про ефективне використання бюджетних коштів» зі змінами.

Мета проведення закупівлі: потреба у закупівлі Поточний ремонт покрівлі (пошкодженої внаслідок воєнних дій) Спеціальної школи № 16 за адресою: вул. Депутатська, 1 у Святошинському районі міста Києва (код ДК 021:2015 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи) зумовлена необхідністю виконання заходів з метою збереження будівлі, продовження терміну її експлуатації та утримання приміщень закладу освіти у належному санітарному стані.

Замовник: Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Код ЄДРПОУ: 37498536

Вид процедури: відкриті торги з особливостями, повторно

Предмет закупівлі: закупівлі Поточний ремонт покрівлі (пошкодженої внаслідок воєнних дій) Спеціальної школи № 16 за адресою: вул. Депутатська, 1 у Святошинському районі міста Києва (код ДК 021:2015 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи)

Ідентифікатор закупівлі:

Бюджет закупівлі становить: 583829,00 грн. (п'ятсот вісімдесят три тисячі вісімсот двадцять дев'ять гривень 00 копійок) Орієнтовна вартість сформована відповідно до середньостатистичних цін з урахуванням технічних характеристик та технічного завдання щодо проведення Поточного ремонту

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Поточний ремонт покрівлі (пошкодженої внаслідок воєнних дій) Спеціальної школи № 16 за адресою: вул. Депутатська, 1 у Святошинському районі міста Києва (код ДК 021:2015 45450000-6 – Інші завершальні будівельні роботи)

Умови виконання робіт

к=1,2 роботи на покрівлі будівлі, що експлуатується

Об'єми робіт

| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
|--------|---|----------------|-----------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Знімання засклених віконних рам | м2 | 11,52 | |
| 2 | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 12 | |
| 3 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 11,52 | |
| 4 | Блоки віконні з двокамерними склопакетами | м2 | 11,52 | |
| 5 | Дюбель розпірний 10x120 мм | шт | 95,9616 | |
| 6 | Піна монтажна | шт | 8,63232 | |
| 7 | Герметик, силіконовий нейтральний 280 мл | шт | 1,9584 | |
| 8 | Розбирання коньків з листової сталі | м | 90 | |
| 9 | Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів | м2 | 542 | |

| | | | |
|----|---|-----|--------|
| 10 | Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами | м2 | 54 |
| 11 | Улаштування рейки кріплення тимчасового накриття плівкою | м3 | 0,96 |
| 12 | Брус обрізний з хвойних порід, довжиною 4,5-6м, сорт II | м3 | 1 |
| 13 | Улаштування прокладної пароізоляції в один шар | м2 | 542 |
| 14 | Гідробар'єр | м2 | 596,2 |
| 15 | (Демонтаж) Улаштування прокладної пароізоляції в один шар | м2 | 542 |
| 16 | (Демонтаж) Улаштування рейки кріплення тимчасового накриття плівкою | м3 | 0,96 |
| 17 | Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з азбестоцементних листів | м2 | 54 |
| 18 | Антисептування водними розчинами покриттів по фермах | м2 | 54 |
| 19 | Праймер для дерева біозахисний | л | 10,8 |
| 20 | Вогнезахист дерев'яних конструкцій лат під покрівлю, покриттів та настилів по фермах | м2 | 54 |
| 21 | Улаштування покриття з 8-хвильових 40/150 азбестоцементних листів розміром 1750/1130 мм, товщина 5,8 мм | м2 | 542 |
| 22 | Листи азбестоцементні хвилясті | м2 | 693,76 |
| 23 | Улаштування з листової сталі коньків | м | 90 |
| 24 | Планка конькова поліестр | м.п | 99,9 |
| 25 | Саморіз для покрівлі Expert Fix 4,8x60 мм | шт | 720 |
| 26 | Покриття поверхні ізоляційними рулонними матеріалами типу "Саудобанд" | м | 22 |
| 27 | Навантаження сміття вручну | т | 10,6 |
| 28 | Перевезення сміття до 30 км | т | 10,6 |

Примітка:

У разі, якщо інформація про необхідні технічні характеристики предмета закупівлі містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, маєтсья на увазі «або еквівалент».

Технологія та якість виконаних послуг, якість застосованих матеріалів повинні відповідати вимогам діючих державних стандартів, будівельних, протипожежних та санітарних норм і правил встановлених для даних видів послуг.

Всі документи повинні бути надані в електронному вигляді у форматі PDF, містити чіткі та розбірливі зображення, мати назву, яка відповідає назві документу. У разі, якщо документ складається більш ніж з однієї сторінки, то всі сторінки документу повинні знаходитись в одному файлі (пакетне сканування).

