

ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Підстава для публікації обґрунтування: постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710», постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р. № 710 «Про ефективне використання бюджетних коштів» зі змінами від 05.01.2021 р.

Мета проведення закупівлі: Потреба у закупівлі роботи **Капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту. Дошкільний навчальний заклад №95, вул. Жюль Верна, 4А** зумовлена необхідністю забезпечення безпеки проведення навчального процесу, виконання енергозберігаючих заходів та заходів з продовження терміну експлуатації будівлі Святошинського району міста Києва.

Замовник: Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Код ЄДРПОУ: 37498536

Вид процедури: відкриті торги з особливостями

Ідентифікатор закупівлі:

Предмет закупівлі: Капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту. Дошкільний навчальний заклад №95, вул. Жюль Верна, 4А

Бюджет закупівлі становить: 3 008 231,00 грн.

Очікувану вартість закупівлі визначено в межах бюджетних призначень, відповідно до: розпорядження № 10 від 15 січня 2025р. (зі змінами) Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації та «Настанови з визначення вартості будівництва» на основі Дефектного акту.

Технічне завдання сформовано виходячи з першочергових потреб безпеки проведення навчального процесу, виконання заходів з продовження терміну експлуатації будівлі, необхідністю забезпечення виконання енергозберігаючих заходів, а також забезпечення належних умов в ДНЗ Святошинського району м. Києва, вул. Жюль Верна, 4А. Очікувана вартість включає розрахунки відповідно до «Настанови з визначення вартості будівництва».

Інформація про необхідні технічні та якісні характеристики предмета закупівлі

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту. Дошкільний навчальний заклад №95, вул. Жюль Верна, 4А

Умови виконання робіт Виконання будівельних робіт в експлуатованих будівлях та спорудах, звільнених від устаткування та інших предметів, що заважають нормальному виконанню робіт K=1,2

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
-	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на Ремонтнобудівельні роботи</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
-	<u>Розділ 1. Поручні зовнішні</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
1	Установлення подвійних поручнів на сходові площадки	м	3,5	-
2	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	2,38	-

3	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази	м2	2,38	
	<u>Розділ 2. Водосточна система</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
4	Улаштування жолобів підвісних	м	7,5	
5	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	5	
	<u>Розділ 3. Облицювання</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
6	Очищення поверхонь щітками	м2	50,8	
7	Грунтування стін Бетоноконтактом	м2	50,8	
8	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів	м2	25,5	
9	Грунтування стін грунтовкою глибокого проникнення	м2	25,5	
10	Улаштування склосітки	м2	25,5	
11	Нанесення армувальної суміші по сітці	м2	25,5	
12	Оздоблення стін фасадів декоративною штукатуркою	м2	25,5	
13	Грунтування стін адгезійною грунтовкою	м2	25,5	
14	Полівінілацетатне фарбування нових фасадів по підготовленій поверхні	м2	25,5	
15	Утеплення фасадів плитами екструдованого пінополістиролу товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	м2	25,3	
	<u>Розділ 4. Сходи</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
16	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром на розчині із сухої клеючої суміші	м2	10	
17	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт (площадки)	м2	6,46	
18	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	м	25	
19	Установлення сходового профілю з антиковзною вставкою	м	22	
	<u>Розділ 5. Відмостка</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
20	Нарізування швів у асфальтобетоні затверділому	м шва	120	
1	2	3	4	5
21	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом	м3	7,8	
22	Розбирання щебених покриттів та основ	м3	12	
23	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню шлакового	м3	5	
24	Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 3 см	м2	50	
25	Нарізування швів у асфальтобетоні затверділому	м шва	20	
26	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом	м3	0,15	
27	Розбирання цементнобетонних покриттів	м3	5	
28	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	м3	0,5	
29	Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група ґрунту 2	м3	10	
30	Розробка ґрунту вручну [доробка вручну, розробленого механізованим способом], на проїзній частині вулиць і доріг за наявності систематичного руху транспорту	м3	1	

31	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	м3	0,1	
32	Засипка щебенем	м3	1	
33	Улаштування бетонної підготовки	м3	1	
34	Улаштування бетонних монолітних лотків	м	3	
35	Улаштування бокової підливки з бетону під лоток	м2	5	
36	Укладання труб поліетиленових діаметром 100 мм	м	8	
	<u>Розділ 6. Гідроізоляційні роботи</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
37	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,4 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	м3	18	
38	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,4 м3 у відвал, група ґрунту 2	м3	9	
39	Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, з кріпленнями, група ґрунту 2 [доробка вручну, розробленого механізованим способом]	м3	32	
40	Розробка ґрунту вручну з переміщенням ручними візками на 20 м, група ґрунту 2	м3	91	
41	Очищення поверхонь щітками	м2	120	
42	Ґрунтування стін Бетоноконтактом	м2	120	
43	Ремонт штукатурки гладких фасадів по каменю та бетону з землі та риштувань цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	м2	40	
44	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою в 2 шари	м2	120	
45	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 1 шар	м2	120	
46	Планування площ ручним способом, група ґрунту 2	м2	90	
47	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2	м3	150	
48	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	м3	9	
49	Улаштування покриттів товщиною 6 см із чорного щебеню зі щільністю кам'яних матеріалів 2,5-2,9 т/м3	м2	90	
50	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-39-1, 18-39-3 до 10 см	м2	90	
51	Улаштування бетонної підготовки	м3	1,301	
52	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з улаштуванням гарцовки	м2	40	
53	Установлення бортових каменів на бетонну основу	м	40	
1	2	3	4	5
54	Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних сумішей вручну з ущільненням самохідними котками	м2	50	
55	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-42-5	м2	50	
	<u>Розділ 7. Підлога</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
56	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	м2	175	
57	Улаштування пластикових плінтусів	м	95	
	<u>Розділ 8. Сходи</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
58	Улаштування покриттів сходищ і підсходищ з керамічних плиток розміром на розчині із сухої клеючої суміші	м2	7	

59	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт (площадки)	м2	3	
60	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	м	25	
	<u>Розділ 9. Санвузол</u>	-	-	-
61	Монтаж поручнів під раковину для людей з обмеженими можливостями	шт	2	-
62	Улаштування перегородок каркасно-фільончастих у санвузлах	м2	2	
	<u>Розділ 10. Поручні внутрішні</u>	-	-	-
63	Установлення подвійних поручнів на сходові площадки	м	6	-
64	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	м2	3,43	
65	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази	м2	3,43	
	<u>Розділ 11. Електротехнічні роботи</u>	-	-	-
66	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	м	70	-
67	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	м	290	
68	Затягування першого проводу перерізом до 6 мм2 в труби	м	290	
69	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних	шт	4	
70	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні, струм до 400 А	шт	3	
71	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	1	
72	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати до глибини 600 мм	шт	1	
73	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2	м	75	
	<u>Розділ 12. Вентиляційні приямки (2 шт.)</u>	-	-	-
74	Нарізування швів у бетоні затверділому	м шва	21,4	-
75	Розбирання цементнобетонних покриттів	м3	2,14	
76	Розбирання щебених покриттів та основ	м3	8,56	
77	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	11,934	
78	Навантаження ґрунту вручну	т	20,8845	
79	Перевезення ґрунту до 20 км	т	20,8845	
80	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	м3	3,724	
81	Улаштування підстильного шару щебеневого (товщина 400 мм)	м3	1,064	
1	2	3	4	5
82	Улаштування бетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 (плита приямку) [суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм]	м3	0,3	
83	Мурування зовнішніх простих стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м (цегла М100, розчин М75)	м3	1,9	
84	Установлення дерев'яного розвантажувального стояка при ремонті конструкцій	м	7,4	

85	Установлення дерев'яного розвантажувального бруса при ремонті конструкцій	м	6	
86	Різання вертикальних залізобетонних конструкцій настінною пилкою DZ-S Set B HYDROSTRESS при глибині різання 500 мм	м різ.	2,4	
87	Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання вертикальних залізобетонних конструкцій настінною пилкою DZ-S Set B HYDROSTRESS (отвір вентиляційний 800x400(г)x400 мм) (1 шт.)	м різ.	-2,4	
88	Різання вертикальних залізобетонних конструкцій настінною пилкою DZ-S Set B HYDROSTRESS при глибині різання 500 мм	м різ.	1,8	
89	Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання вертикальних залізобетонних конструкцій настінною пилкою DZ-S Set B HYDROSTRESS (отвір вентиляційний 500x400(г)x400 мм) (1 шт.)	м різ.	-1,8	
90	Улаштування металевої перемички	т	0,078	
91	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	4	
92	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	шт	-4	
93	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати (товщина стін 400 мм)	шт	4	
94	Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів довжиною до 1 м	т	0,001	
95	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	2,73	
96	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	м2	2,73	
97	(Демонтаж) Установлення дерев'яного розвантажувального стояка при ремонті конструкцій	м	7,4	
98	(Демонтаж) Установлення дерев'яного розвантажувального бруса при ремонті конструкцій	м	6	
99	Ґрунтування поверхонь	м2	15	
100	Поліпшене штукатурення цементним розчином по каменю стін (товщина 20 мм)	м2	15	
101	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:2	м3	0,3	
102	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	8	
103	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	шт	-8	
104	Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів довжиною до 1 м	т	0,002	
105	Монтаж готового козирка над вентиляційним прямком (2 шт.)	т	0,13	
<u>Розділ 13. Внутрішнє опорядження приміщень</u>		-	-	-
-	-	-	-	-
106	Очищення поверхонь стін щітками	м2	50	
107	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	м	10	
108	Оброблення швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою	м	10	
109	Ґрунтування стін	м2	50	
110	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	50	
1	2	3	4	5
111	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін (загальна товщина 2 мм)	м2	50	

112	Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю	м2	50	
113	Грунтування стін	м2	50	
114	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	50	
	<u>Розділ 14. Інші роботи</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
115	Навантаження сміття вручну	т	64,449	-
116	Перевезення сміття до 20 км	т	64,449	-
	<u>Локальний кошторис 02-01-02 на Внутрішні мережі вентиляції</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
-	<u>Розділ 1. Система П1</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
117	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	кг	45	-
118	Установлення агрегатів вентиляторних продуктивністю до 10 тис.м3/год	шт	1	-
119	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,16	-
120	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих типу ГТП 1-3 перерізом 400x200 мм	шт	1	-
121	Установлення блоків тепломасообміну продуктивністю до 10 тис.м3/год	блок	1	-
122	Установлення однорядних повітронагрівників для обвідного каналу продуктивністю до 10 тис.м3/год	шт	1	-
123	Установлення фільтрів повітряних [сухих] продуктивністю до 10 тис.м3/год	фільтр	1	-
124	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1600 мм	шт	1	-
125	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	1	-
	<u>Розділ 2. Система автоматики до систем вентиляції ЩА1</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
126	Монтаж щита автомата для систем вентиляції	шафа	1	-
	<u>Розділ 3. Система В1</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
127	Установлення вентиляторів осьових масою понад 0,05 до 0,1 т	шт	1	-
128	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-2 діаметром обичайки 200 мм	шт	1	-
129	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,0628	-
	<u>Розділ 4. Система В2</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
130	Установлення вентиляторів осьових масою понад 0,05 до 0,1 т	шт	1	-
131	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-2 діаметром обичайки 200 мм	шт	1	-
132	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,04	-
	<u>Розділ 5. Система В3</u>	-	-	-
-	-	-	-	-

133	Установлення вентиляторів осьових масою понад 0,05 до 0,1 т	шт	1	
1	2	3	4	5
134	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-1 діаметром обичайки 125 мм	шт	1	
135	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,016	
	<u>Розділ 6. Система K1</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
136	Установлення зовнішнього блоку для фреонового теплообмінника системи вентиляції П1	блок	1	
137	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	м	16	
138	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм (для відводу конденсату)	м	8	
139	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	16	
140	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т	насос	1	
141	Дренажний насос Aspen Pumps Mini Orange	шт.	1	
	<u>Розділ 7. Прокладання повітропроводів</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
142	Прокладання повітропроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	13,572	
143	Прокладання повітропроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	43	
144	Прокладання повітропроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	12	
145	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	м2	70	
146	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	3	
147	Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром до 1600 мм	клапан	4	
148	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	17	
149	Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі круглого перерізу діаметром 200 мм	зонт	3	
	<u>Розділ 8. Інші роботи</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
150	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 125 мм	шт	3	
151	Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 125 мм (товщина перекриття 300 мм)	шт	3	
	<u>Локальний кошторис 02-01-03 на Устаткування мереж внутрішньої вентиляції</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
-	<u>Розділ 1. Система П1</u>	-	-	-
-	-	-	-	-

152	Припливний вентилятор, L=750м3/год, P=400Па, з електродвигуном N=0,17 кВт, n=2860 об/хв SV400x200	шт	1	
153	Фреоновий охолоджувач Aerostar SDC 40-20	шт.	1	
154	Електричний нагрівач Aerostar SEH 40-20/12	шт	1	
	<u>Розділ 2. Система автоматики до систем вентиляції ЩА1</u>	-	-	-
	-	-	-	-
155	Щит автоматики до систем вентиляції «AeroStar» Україна	шт	1	
1	2	3	4	5
	<u>Розділ 3. Система В1</u>	-	-	-
	-	-	-	-
156	Вентилятор каналний Aerostar RV 200L	шт	1	
	<u>Розділ 4. Система В2</u>	-	-	-
	-	-	-	-
157	Вентилятор каналний Aerostar RV 160L	шт	1	
	<u>Розділ 5. Система В3</u>	-	-	-
	-	-	-	-
158	Вентилятор каналний Aerostar RV 100L	шт	1	
	<u>Розділ 6. Система К1</u>	-	-	-
	-	-	-	-
159	Мульти-сплит система Aerostar FM AER-18U2-R32-OU (Зовнішній блок) (або аналог) в комплекті з автоматикою	шт	1	
	<u>Локальний кошторис 02-01-04 на Монтажні роботи (монтаж підйомника)</u>	-	-	-
	-	-	-	-
160	Монтаж площадки підйомальної вантажопідйомністю 500 кг	шт	1	
161	Монтаж увідно-розподільних пристроїв (щит управління підйомником)	шафа	1	
	<u>Локальний кошторис 02-01-05 на Устаткування підйомники</u>	-	-	-
	-	-	-	-
162	Підйомник для інвалідів FIS250-3 (висота підйому 3 м, вантажопід'ємність до 250 кг) (або аналог) (в комплекті з щитом управління)	шт	1	

Відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість
1	2	3	4	5
		I. Витрати труда	-	-
-	-	-	-	-
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	3364,39
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,3
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	361,22
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,6

5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	197,25
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,6
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	24,49
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується.в складі:		
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	447,86
9.2		коштів на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд	люд.год	-
		коштів на виконання будівельних робіт:		
9.3		у зимовий період	люд.год	-
9.4		у літній період	люд.год	-
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	4395,21
1	2	3	4	5
	Середній розряд робіт		розряд	3,3
	II. Будівельні машини і механізми			
10	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	1,13958
11	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,996
12	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	2,651394
13	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,02465
14	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	0,77376
15	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	0,19403
16	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	0,43488
17	КБМ212-2000	Асфальтоукладальники, продуктивність 100 т/год	маш. год	0,8532
18	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,67176
19	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,2544
20	КБМ215-1302	Верстати трубозгинальні для труб діаметром до 1000 мм	маш. год	0,192
21	КБМ206-338	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,4 м3	маш. год	2,90952
22	КБМ204-102	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш. год	0,43488
23	КБМ212-600	Заливальник швів на базі автомобіля	маш. год	0,742152

24	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	16,88903
25	+КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	0,2852
26	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	0,777
27	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	3,6984
28	+КБМ215-3101 варіант 1	Котки дорожні самохідні гладкі, маса 5 т	маш. год	1,458
29	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ході, маса 16 т	маш. год	0,0564
30	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	16,356
31	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	0,9558
32	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,15318
33	КБМ233-604	Маслостанція CR-2	маш. год	7,82712
34	КБМ212-1601	Машинаи поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	0,473328
1	2	3	4	5
35	КБМ233-201	Машинаи свердлильні електричні	маш. год	8,01288
36	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	14,07567
37	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,024948
38	КБМ212-1301	Нарізувачі поперечних швів у бетоні, що затужавів	маш. год	47,35476
39	КБМ233-602	Настінна пилка DZ-S Set B HIDROSTRESS	маш. год	7,82712
40	КБМ203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш. год	0,34572
41	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,5834
42	КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш. год	4,176
43	КБМ212-1801	Розподільники щебеню та гравію	маш. год	0,8316
44	КБМ211-901-1	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л	маш. год	2,28647
45	КБМ201-311	Трактори на гусеничному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,24858
46	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	17,08122
47	КБМ233-325	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш. год	2,63016
48	КБМ233-1681	Щітки дорожні навісні на базі трактора	маш. год	0,108
49	С311-20	Перевезення ґрунту до 20 км	т	20,8845
50	С311-20-М	Перевезення сміття до 20 км	т	64,449
		<u>Будівельні машинаи, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>	-	-
51	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	0,55944

52	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	0,29952
53	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	0,6921318
54	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш. год	0,10962
55	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	1,1154333
56	КБМ212-500	Гудронатори ручні	маш. год	0,0108
57	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	8,1653142
58	КБМ270-150	Киркувальник	маш. год	0,949392
59	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	0,238464
60	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,00226044
61	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	8,0894388
62	КБМ203-301	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 9,81 кН [1 т]	маш. год	8,256
63	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	42,64524
64	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	1,08
65	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	0,3528
66	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш. год	0,230256
67	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	32,77838928
1	2	3	4	5
68	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	8,6867112
69	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	2,0184
70	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	13,1376
71	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	3,791172
72	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	4,566
73	КБМ205-920	Фен для зварювання поліетиленових листів	маш. год	23,1357
74	+&C1-1-7-232 варіант 1	III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти Автомат 380 А	- шт	- 3
75	+C111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,00664291
76	+&C111-32-67-51-6-8-47 варіант 1	Алюмінієвий кутовий поріг з подвійною гумовою вставкою. Довжина 1,0 м.	м	22,88
77	+&C1-1-7-1-31 варіант 1	Анкера	шт	46
78	+&C111-1904-1-2 варіант 1	Анкерний болт з гайкою М10 12x200 мм однорозпирний	шт	8
79	+&C1-1-7-87	Асфальтобетонні суміші В-10	т	5,9
80	+C111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,00008

81	+C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,145
82	+C111-1554 варіант 1	Бітуми нафтові дорожні БНД-40/60, перший сорт	т	0,036
83	+C111-1561	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі	т	0,03
84	+C111-1561 варіант 1	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі	т	0,00189
85	+C111-1846	Болти анкерні	т	0,02198
86	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00451
87	+C111-1848 варіант 1	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0202866
88	+C130-40 варіант 1	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,00127
89	C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,00174
90	C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,0135
91	+C112-25 варіант 1	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,00024
92	C1546-7	Вазелін технічний	т	0,00106
1	2	3	4	5
93	+C111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	7,73036
94	+&C113-2156-14-1	Вогнезатримуючий клапан з електроприводом BLF 230-Т (24В), 400х200 мм КПВ-1,0-400х200-Е	шт	1
95	+&C113-2156-14-1 варіант 1	Вогнезатримуючий клапан з електроприводом BLF 230-Т (24В) д. 200 мм КПВ-1,0-д.200-Е	шт	1
96	+&C113-2156-14-1 варіант 2	Вогнезатримуючий клапан з електроприводом BLF 230-Т (24В) д. 160 мм КПВ-1,0-д.160-Е	шт	1
97	+&C113-2156-14-1 варіант 3	Вогнезатримуючий клапан з електроприводом BLF 230-Т (24В) д. 100 мм КПВ-1,0-д.100-Е	шт	1
98	C142-10-2	Вода	м3	0,36904
99	+C142-10-2 варіант 1	Вода	м3	1,21143
100	+C142-10-2 варіант 2	Вода	м3	0,0216
101	+&C1-1-7-1-32	Водосточна труба	м	5
102	C1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	29
103	+&C101-788-374-1 варіант 2	Гайка М16	шт.	4
104	+C1421-10634 варіант 3	Гарцовка	м3	2,576
105	C111-322	Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2	т	0,000216
106	C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,00203
107	+&15093-3541-4 варіант 4	Гнучка вставка Aerostar RFI 100	шт.	2

108	+&15093-3541-4 варіант 3	Гнучка вставка Aerostar RFI 160	шт.	2
109	+&15093-3541-4 варіант 2	Гнучка вставка Aerostar RFI 200	шт.	2
110	+&15093-3541-4 варіант 1	Гнучка прямокутна вставка Aerostar SFI 40-20	шт.	2
111	+&C1-1-7-1-65	Гофротруба	м	298,7
112	+C111-2014-4 варіант 1	Грунтовка адгезійна з кварцевим наповнювачем	кг	9,401
113	+&C1-1-7-H-26	Грунтовка бетоноконтакт	л	34,16
1	2	3	4	5
114	+C1113-21 варіант 1	Грунтовка Kompozit ГФ-021 світло-сірий мат	т	0,0003
115	+C1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0005229
116	+C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	23,75075
117	+&C1-1-7-H-26 варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	5,06
118	+&C1-210-55 варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	5,292
119	+C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	23
120	+C111-2014-6 варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	10
121	+&C1633-114-50-1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit R 777	л	52,5
122	+&C1551-585-1	Дашок 1500x1000x280 мм	шт.	2
123	+&C1-1-7-146 варіант 1	Декоративна штукатурка	кг	60
124	C111-1907	Диск алмазний WS 30х, діаметр 1200 мм	шт	0,12936
125	+C112-167	Дошки необрізні з берези, липи, довжина 4-6,5 м, усі	м3	0,0037
126	+C112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,0006
127	+C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,00207
128	+C112-62	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,09648
129	+C111-1608	Дрантя	кг	0,085
130	+C111-1608 варіант 1	Дрантя	кг	0,855
131	+C111-800	Дріт латунний, діаметр 1,5 мм	т	0,000032
132	+C111-812 варіант 1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення	т	0,000468
133	C111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення	т	0,013804
		чорний, діаметр 1,6 мм		

134	+&C1630-1582-2-1 варіант 2	Дроссель-клапан ДК 150x200	шт	2
135	+&C1630-1582-2-1 варіант 3	Дроссель-клапан ДК 200x200	шт	2
1	2	3	4	5
136	+&C1630-1582-2-1 варіант 1	Дроссель-клапан ДК-160	шт	2
137	C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	0,0429
138	+C188888-5 варіант 1	Дюбелі фасадні	шт	204,424
139	C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5x50 мм	100шт	0,0396
140	+&C1-1-7-114	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	11,85
141	+C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,00052
142	C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0002
143	+C111-1513 варіант 1	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,002919
144	+C111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,00012
145	C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,00021
146	+C1113-246 варіант 1	Емаль антикорозійна ПФ-115	т	0,00104
147	+C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,0022078
148	+C111-1901	Емульсія бітумна, дорожня	т	0,01284
149	+&C1-1-7-1-32 варіант 1	Жолоб	м	7,5
150	+&C1-1-7-1-34	Заглушка	шт	2
151	+&C113-2156-1 варіант 1	Зворотній клапан д. 100 мм AeroStar FC 100 (або аналог)	шт	1
152	+&C113-2156-1 варіант 2	Зворотній клапан д. 160 мм AeroStar FC 160 (або аналог)	шт	1
153	+&C113-2156-1 варіант 3	Зворотній клапан д. 200 мм AeroStar FC 200 (або аналог)	шт	1
154	+C130-277 варіант 1	Зонти вентиляційних систем круглі із оцинкованої сталі, діаметр шахт 100 мм	шт	1
155	+C130-277 варіант 2	Зонти вентиляційних систем круглі із оцинкованої сталі, діаметр шахт 160 мм	шт	1
156	+C130-277 варіант 3	Зонти вентиляційних систем круглі із оцинкованої сталі, діаметр шахт 200 мм	шт	1
157	+&C1-1-7-1-64	Кабель 3x2,5	м	51,5
158	+&C1-1-7-1-56	Кабель 6x4	м	72,1
159	+&C1-1-7-1-63	Кабель J-Y(St)Y 2x2x0.8	м	15,45

160	+&C1-1-7-1-58	Кабель ВВГнгд 3х1,5	м	14,42
1	2	3	4	5
161	+&C1-1-7-1-57	Кабель ВВГнгд 4х2,5	м	108,15
162	+&C1-1-7-1-62	Кабель КВВГнгд 10х0,75	м	15,45
163	+&C1-1-7-1-59	Кабель КВВГнгд 2х0,75	м	139,05
164	+&C1-1-7-1-60	Кабель КВВГнгд 3х0,75	м	16,48
165	+&C1-1-7-1-61	Кабель КВВГнгд 7х0,75	м	15,45
166	C1421-9479-2	Кам'яний дріб'язок, марка 300	м3	0,195776
167	+&C1-210-105	Камені бортові	м	40
168	варіант 1 +C111-324 варіант 1	Кисень технічний газоподібний	м3	0,236
169	C111-609 варіант 1	Клей	кг	4,8925
170	C1546-20	Клей БМК5	кг	0,58
171	+C111-1644	Клей гумовий N88-Н	кг	0,00418
172	+&C111-220-144-1	Клей для кварцвінілу пвх хв резинових покриттів Ceresit K188E	кг	52,5
173	+&C1-210-100	Клей для плитки Ceresit CM 117 Flex	кг	204,49
174	варіант 1 +C1421-9479-1	Клинець, марка 300	м3	0,09789
175	+&C1-1-7-1-35	Коліно 45 град.	шт	2
176	+C112-284	Колоди будівельні	м3	0,01776
177	+C111-1904	Кріпильні анкери (цанги) НКДМ-12х50	шт	3,78
178	+C111-1905	Кріпильні болти 99MS 60051-00	шт	0,050274
179	+&C1-1-7-1-30	Кріплення	шт	23
180	+&C1-210-130	Кріплення повітропроводів	кг	20
181	варіант 1 +&C1-210-130	Кріплення фреонових проводів	кг	3
182	+&C1-1-7-1-34	Кронштейн	шт	8
183	варіант 1 +C1630-83	Кронштейни та підставки під устаткування із сортової сталі	кг	45
184	+C111-1638	Круги армовані абразивні відрізи, діаметр 180х3 мм	шт	0,23929
185	+&C1-210-128	Кутик 100х100х 8 мм	т	0,078
186	варіант 1 C1113-79	Лак БТ-577	т	0,004176
187	C1546-35	Лак електроізолювальний N318	т	0,00009
188	+&C1-1-7-1-33	Лійка	шт	2
189	+&C1-1-7-175	Лінолеум Grabo Gymfit 65 1360-00-275 спортивний (або аналог)	м2	19,074
190	+C112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,00207

1	2	3	4	5
191	+&C1-1-701-182 варіант 1	Лоток дорожній	шт	3
192	C1546-45	Масло машинне	т	0,003
193	+C111-1575	Мастика бутилкаучукова будівельна МББП-65 "Лило-1"	т	0,00856
194	+C111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,0034499
195	C111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,264
196	+&C1-1-7-1-55	Мембрана	м2	138
197	C121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,009
198	+&C1523-1-1	Мідна труба 1/2 (12,7 / 0,81 мм) для кондиціонеру Halcor	м	8,24
199	варіант 2 +&C1523-1-1	Мідна труба м'яка кондиціонерна 1/4 (6,35 / 0,76 мм) для кондиціонеру Halcor	м	8,24
200	варіант 1 C1545-119	Муфти поліетиленові	шт	46,4
201	C1545-140	Наконечники алюмінієві для опресування 150-12-16а	100шт	0,1836
202	C111-1604	Папір шліфувальний	м2	2,6336
203	+C111-1604	Папір шліфувальний	м2	0,2
204	варіант 1 +C111-1604	Папір шліфувальний	м2	0,55
205	варіант 2 C1545-163	Патрони до пістолета Д-2	100шт	0,0396
206	C1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	4
207	+&C1-37-142-1-ИН-Б	Піна монтажна	л	1
208	варіант 1 +C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	0,25
209	варіант 1 +C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	0,795
210	варіант 2 +C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	0,214
211	варіант 4 +C111-1714	Пластикат полівінілхлоридний (шнур)	м	62,755
212	+&C1-210-99	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	126,085
213	варіант 1 +C1426-11789	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 70 мм, бетон В30	м2	41,88
214	варіант 1 +C114-4-У	[М400] [МР3200]	м3	1,35355
215	варіант 1 +&C1-1-7-115	Плити теплоізоляційні екструдований пінополістирол	м3	1,35355
215	варіант 1	Плитка морозостіка	м2	5,933
1	2	3	4	5
216	+&C1-1-7-115	Плитка морозостіка антисковзна	м2	21,074
217	варіант 2 +C111-1724	Плитки плінтусні	м	50,5
218	+C111-1722	Плінтуси для підлог з пластикату	м	95,95

219	+C130-1124 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 100 мм	м2	3,768
220	+C130-1124 варіант 2	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 160 мм	м2	6,036
221	+C130-1124 варіант 3	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 200 мм	м2	3,768
222	+C130-1125 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, 150x200 мм	м2	35
223	+C130-1125 варіант 2	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, 200x200 мм	м2	8
224	+C130-1128 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,6 мм, прямокутного перерізу, 400x200 мм	м2	12
225	+&C1-210-129	Повітрозабірна решітка, 400x200 P400x200	шт	1
226	+&C1745-136-1	Повітряна заслінка Aerostar SRC 40-20	шт	1
227	C1111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,00054
228	+C111-1305 варіант 1	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,056
229	+&C1-210-116 варіант 3	Поручень відкидний настінний з тримачем туалетного паперу	шт.	2
230	+&C1-1-7-1-54	Праймер	кг	96
231	C1522-38	Припої олов'яно-свинцеві сурм'яністі в чушках, марка ПОССу25-2	т	0,000725
232	+C111-1815	Прокат листовий гарячекатаний загального призначення з вуглецевої сталі марки Ст3сп звичайної якості, товщина 13-20 мм	т	0,003
233	+C1541-67-2	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0,001
234	+C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,0143
235	+&C113-2296-5 варіант 1	Решітка Вентс MB 350 P/2 подвійна з регулятором (перетічна решітка для дверей P350x100)	шт	3
1	2	3	4	5
236	+&C113-2296-5 варіант 4	Решітка вентиляційна із регулюванням кількості повітря Р 300x150 тип 2565-2М	шт	10
237	+&C113-2296-5 варіант 3	Решітка витяжна д. 100 мм, без регулювання	шт	1

238	+&C113-2296-5	Решітка радіальна тип 3030-1R 350x100 мм	шт	3
239	варіант 2 +&C101-766-41-1	Різьбовий стержень метричний 16x1000 мм ЦБ DIN 975 16x1000 мм клас міцності 5,8	шт.	4
240	варіант 1 +&C1-1-7-36	Розетка	шт	4
241	C1425-11680	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25	м3	3,36
242	+C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,04212
243	+C1425-11682	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М75	м3	0,456
244	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,0711
245	+&C1-1-7-1-53	Сантехнічні перегородки в комплекті	м2	2
246	C111-1773	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 125 мм	шт	0,0909
247	+C111-1906	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 15 мм	шт	0,0043
248	+C188888-10	Скловітка штукатурна	м2	55,87
249	варіант 1 +C1545-248	Скоби будівельні	кг	0,888
250	C1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	2,349
251	C111-1809	Сталь кругла	т	0,008845
252	+&C111-1678-1	Стрічка армувальна	м	11
253	варіант 1 +C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	1,019
254	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,21
255	C111-2011-6	Суміш Ceresit СТ 190	кг	456,6
256	варіант 1 +&C1-1-7-1-14	Суміш цементно-піщана напівсуха "гарцовка"	м3	0,5
257	варіант 1 +C1421-9836	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний]	т	3,57
258	варіант 1 +C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	2,04
259	C1424-11608	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В3,5 [М50], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	1,32702
1	2	3	4	5
260	+C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	2,5
261	варіант 1 +C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,306
262	варіант 2 C111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,00174
263	+&C1764-745-14-1	Теплова ізоляція повітропроводів товщиною 10 мм K-FLEX ST DUCT AD KRAF	м2	73,5
264	варіант 1 +&C114-541-3	Теплова ізоляція тип ST K-FLEX товщиною 19 мм для труб д. 6,3 мм	м	8,176

265	+&C114-541-3 варіант 1	Теплова ізоляція тип ST K-FLEX товщиною 19 мм для труб д. 12,7 мм	м	8,176
266	+&C111-1656-432-2 варіант 1	Труба водопровідна поліетиленова Ду 25 32x4,4 мм РЕ-Хс	м	8
267	+&C1-1-7-1-29 варіант 1	Труба д. 100 мм	м.п	8,08
268	+&C1-1-7-1-29	Труба д. 42 мм	м.п	22
269	+C111-1292	Уайт-спірит	т	0,00016268
270	+C111-1292 варіант 1	Уайт-спірит	т	0,00007644
271	+C111-1626-1 варіант 1	Фарба інтер'єрна акрилова Ceresit IN 51 Standard База А мат білий 10 л	кг	15
272	C111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева	т	0,00021
273	+C111-2016-2 варіант 1	Фасадна фарба	л	25,5016
274	+C130-246 варіант 2	Фільтр Aerostar SCF 40-20	шт	1
275	+&C1074-541-1	Фільтруючий матеріал G4 15 мм (рулон 2x50 м)	шт.	1
276	C130-965	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 40 мм	шт	3
277	C130-966	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	3
278	C130-969	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 100 мм	шт	1
279	+&C1-1-7-1-34 варіант 2	Хомут	шт	6
280	C130-478	Хомути для кріплення повітроводів СТД 205	т	0,0044
281	+C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6x50 мм	т	0,000192
1	2	3	4	5
282	+C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	0,76646
283	+&C101-788-374-1 варіант 1	Шайба М16	шт.	4
284	C111-1374	Шпагат паперовий	т	0,00003
285	+&C1-210-131	Шпаклівка Ceresit полімерцементна армована СТ29	кг	180
286	C111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,0025
287	+&C1-1-7-146	Штукатурка	кг	2220,3
288	+&C111-1891-2	Штукатурка Ceresit цементна	кг	510
289	+&C111-1891-2 варіант 1	Штукатурка Ceresit цементна	кг	3,97
290	+C111-2012-2	Штукатурка декоративна	кг	119,31

	варіант 2			
291	+C130-246 варіант 5	Шумоглушник Aerostar RMN 100/5	шт	1
292	+C130-246 варіант 4	Шумоглушник Aerostar RMN 160/5	шт	1
293	+C130-246 варіант 3	Шумоглушник Aerostar RMN 200/5	шт	1
294	+C130-246 варіант 1	Шумоглушник Aerostar SMN 40-20	шт	1
295	+&C1-1-7- 88	Щебінь	т	1,38
296	C1421- 9465	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	0,00072
297	+C1421- 9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм	м3	9
298	+C1421- 9474	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М200-300	м3	0,19152
299	+C1421- 9476	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М200-300	м3	0,09576
300	C1421- 9478	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М200-300	м3	1,064
301	C1421- 9723	Щебінь шлаковий для дорожнього будівництва, фракція 40-70 мм, марка М600	м3	6,3
302	+C123- 514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	4,6164
303	+C123- 514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	0,1485
	варіант 2			
1	2	3	4	5
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат		
304	C1999- 9003	Бензин	кг	20,3594
305	C1999- 9001	Електроенергія	кВт-год	27,3587
306	C1999- 9005	Мастильні матеріали	кг	0,6103
307	C1999- 9006	Гідравлічна рідина	кг	0,054
308	C1999- 9009	Дрова	м3	0,0286
		IV. Устаткування		
309	+&1000- 946- 20-20	Вентилятор каналний Aerostar RV 100L	- шт	- 1
310	варіант 2 +&1000- 946- 20-20	Вентилятор каналний Aerostar RV 160L	шт	1
311	варіант 1 +&1000- 946- 20-20	Вентилятор каналний Aerostar RV 200L	шт	1
312	+&15093- 415- 12-8	Дренажный насос Aspen Pumps Mini Orange	шт.	1
	варіант 2			

313	+"&1000-946-20-19	Електричний нагрівач Aerostar SEH 40-20/12	шт	1
314	+"&1000-946-20-21	Мульти-сплит система Aerostar FM AER-18U2-R32-OU (Зовнішній блок) (або аналог) в комплекті з автоматикою	шт	1
315	+"&1501-1149-1 варіант 1	Підйомник для інвалідів FIS250-3 (висота підйому 3 м, вантажопід'ємність до 250 кг) (або аналог) (в комплекті з щитом управління)	шт	1
316	+"&2308-1001-501 варіант 1	Припливний вентилятор, L=750м3/год, P=400Па, з електродвигуном N=0,17 кВт, n=2860 об/хв SV400x200	шт	1
317	+"&15093-3541-44	Фреоновий охолоджувач Aerostar SDC 40-20	шт.	1
318	+"&1000-945-10-1 варіант 1	Щит автоматики до систем вентиляції «AeroStar» Україна	шт	1

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 17 березня 2025 р.