

ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Підстава для публікації обґрунтування: постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710», постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р. № 710 «Про ефективне використання бюджетних коштів» зі змінами.

Мета проведення закупівлі: потреба у закупівлі Поточний ремонт найпростішого укриття та захисної споруди цивільного захисту спеціалізованої школи № 304 Святошинського району міста Києва, вул. Академіка Єфремова, 21-А (код ДК 021:2015 (CPV) 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи) зумовлена необхідністю виконання заходів із продовження терміну експлуатації та утримання приміщень закладу освіти у належному санітарному стані та забезпечення належних умов для учасників навчально-виховного процесу.

Замовник: Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Код ЄДРПОУ: 37498536

Вид процедури: відкриті торги з особливостями.

Предмет закупівлі: Поточний ремонт найпростішого укриття та захисної споруди цивільного захисту спеціалізованої школи № 304 Святошинського району міста Києва, вул. Академіка Єфремова, 21-А (код ДК 021:2015 (CPV) 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи)

Ідентифікатор закупівлі:

Бюджет закупівлі становить: 650916,00 грн. (шістсот п'ятдесят тисяч дев'ятсот шістнадцять гривень 00 копійок) Орієнтовна вартість сформована відповідно до середньостатистичних цін з урахуванням технічних характеристик та технічного завдання щодо проведення Поточного ремонту

Інформація

про необхідні технічні та якісні характеристики предмета закупівлі

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Поточний ремонт найпростішого укриття та захисної споруди цивільного захисту спеціалізованої школи № 304 Святошинського району міста Києва, вул. Академіка Єфремова, 21-А (код ДК 021:2015 (CPV) 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи)

Умови виконання робіт виконання робіт в експлуатованій будівлі к=1,2

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Стеля			
1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	61,13	
2	Ґрунтовка глибокого проникнення Ceresit CT 99	л	4,8904	
3	Герметизація мастикою горизонтальних швів	м шва	153,82	
4	Швидкотвердіюча суміш Ceresit RS 88	кг	230,73	

5	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стель [одношарове штукатурення], товщина шару 10 мм	м2	61,13
6	Шпаклівка цементна Siltek S-12	кг	672,43
7	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	61,13
8	Фарба інтер'єрна AI-3	кг	24,452
Розділ №2. Стіни			
9	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	м2	12,96
10	Газоблок Стоунлайт (600x200x100мм)	м3	1,28
11	Клей для мурування Polimin PB-55	кг	77,76
12	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	64,19
13	Штукатурка Polimin ШЦ-2	кг	2888,55
14	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із гіпсу товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	64,1
15	Шпаклівка цементна Siltek S-12	кг	39,377
16	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	64,1
17	Фарба інтер'єрна AI-3 кольорова	кг	25,64
Розділ №3. УКОСИ			
18	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	5,7
19	Ґрунтовка глибокого проникнення Ceresit СТ 99	л	0,46
20	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	5,7
21	Штукатурка Polimin ШЦ-2	кг	161,73
22	Кутик штукатурний пвх	м	42,16
23	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із гіпсу товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	5,7
24	Шпаклівка цементна Siltek S-12	кг	5,91
25	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	5,7
26	Фарба інтер'єрна AI-3 кольорова	кг	2,25
27	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	21
28	Клей Polimin П-12 Стандарт плюс	кг	109,2
Розділ №4. ПІДЛОГА			
29	(Демонтаж) Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2	м2	69,51
30	Улаштування гідроізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	м2	6,95
31	Плівка поліетиленова будівельна 1,5 м 200 мкм Чорний	м2	7,64
32	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	6,95
33	Хомут пластиковий Торех 4,8x300мм	шт	20
34	Сітка зварна 100x100x4 Вр-1	м2	7,645
35	Улаштування деформаційних вертикальних швів у цегляних та крупнопанельних будівлях	м	126,17
36	Демферна стрічка 5x80мм	м	138,7

37	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	6,95
38	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	м2	6,95
39	Суміш для улаштування підлоги Polimin СЦ-5	кг	792,37
40	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	235,9
41	Підлога-нівелір Polimin LC-4	кг	2125
42	Грунтування підлог	м2	6,95
43	Грунтовка Kompozit STRONG	кг	2,22
44	Покриття підлог спеціальною фарбою по стяжці за 2 рази	м2	6,95
45	Фарба Kompozit для бетонної підлоги АК-11	кг	2,78
46	Розчинник Kompozit	л	0,49
Розділ №5. ПРОРІЗИ			
47	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	3,6
48	Двері металопластикові	м2	3,6
49	Анкер клиновий 10x150	шт	17
50	Піна монтажна Cerezit TS 61, 750 мл	шт	1
Прокладання нових мереж (каналізація)			
51	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	4
52	Труба каналізаційна поліпропіленова діам. 50 мм	м	4
53	Трійник каналізаційний поліпропіленовий 50/40/45 гр.	шт	2
54	Заглушка каналізаційна поліпропіленова діам. 50	шт	1
55	Відведення каналізаційне поліпропіленове діам. 50 мм під 45 гр.	шт	2
56	Хомут 50 М8	шт	5
57	Шпилька М8, І=2м	шт	3
58	Анкер латунний М8	шт	5
59	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром до 40 мм	м	8
60	Труба PPR діам. 40	м	8
61	Відведення PPR 40/45	шт	8
62	Гвинт-шуруп М8*120	шт	6
63	Дюбель поліпропіленовий 12*60	шт	6
64	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	1
65	Труба каналізаційна поліпропіленова діам. 110 L 250 мм	шт	1
66	Трійник каналізаційний поліпропіленовий 110/50/45	шт	1
67	Компенсатор каналізаційний поліпропіленовий 110 мм	шт	1
68	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т	насос	2
69	Каналізаційна установка DrainLift MINI3-XS/WC-EF WILO	шт	2
Розділ 7. Водопровід			
70	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	20
71	Труба ППР зі скловолокном ДУ 20	м	20
72	Трійник ППР 20	шт	4
73	Кутик ППР 20 під 45 гр.	шт	6

74	Кутик ППР 20 під 90 гр.	шт	20
75	Обвід короткий ППР 20	шт	1
76	Муфта ППР 20	шт	2
77	Водорозетка ППР 20*1/2	шт	6
78	Муфта Ekoplastik PPR MPB 20x1/2"	шт	2
79	Кріплення д20	шт	20
80	Дюбель забивний 6*40	шт	30
81	Установлення кранів на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	10
82	Кран американка 1/2"	шт	2
83	Кран ВЗ 1/2"	шт	2
84	Кран приладовий 1/2"	шт	6
85	Трійник латунний різьбовий В*З*В д15	шт	2
86	Ніпель латунний різьбовий 3*3 д15	шт	2
87	Заглушка латунна різьбова ВР д15	шт	2
88	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	2
89	Унітаз з бачком	к-т	2
90	Шланг для води 1/2" ВВ 100 см	шт	2
91	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	2
92	Умивальник	шт	2
93	Установлення змішувачів	шт	2
94	Змішувач	комплект	2
95	Кріплення для умивальника	шт	2
96	Сифон для умивальника	шт	2
Розділ №6. Електромонтажні роботи			
97	Демонтаж відкритої електропроводки	м	250
98	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	4
99	Демонтаж патронів, підвісів	шт	4
100	Монтаж гофротруб для електропроводки діаметром 20 мм	м	250
101	Труба гнучка гофрована D20	м	250
102	Тримач гофротруби з засувкою діам. 20 мм	шт	250
103	Дюбель з шурупом 6x40 мм	шт	250
104	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм ²	м	250
105	Кабель ВВГнгд 3x2,5 мм ²	м	130
106	Кабель ВВГнгд 3x1,5 мм ²	м	120
107	Установлення розподільних коробок	шт	12
108	Коробка розподільна	шт	12
109	Вимикач одноклавішний незаглибленого типу при відкритій проводці	шт	4
110	Вимикач 1-клавішний зовнішній білий ЕТІ	шт	4
111	Розетка штепсельна напівгерметична та герметична	шт	8
112	Розетка 1-постова герметична захищена зовнішня	шт	8
113	Світильник для ламп розжарювання місцевого освітлення	шт	20
114	Світильник світлодіодний 24W 6500 К	шт	20

Примітка:

У разі, якщо інформація про необхідні технічні характеристики предмета закупівлі містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, мається на увазі «або еквівалент».

Технологія та якість виконаних послуг, якість застосованих матеріалів повинні відповідати вимогам діючих державних стандартів, будівельних, протипожежних та санітарних норм і правил встановлених для даних видів послуг.

Всі документи повинні бути надані в електронному вигляді у форматі PDF, містити чіткі та розбірливі зображення, мати назву, яка відповідає назві документу. У разі, якщо документ складається більш ніж з однієї сторінки, то всі сторінки документу повинні знаходитися в одному файлі (паketне сканування).