

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Підстава для публікації обґрунтування: постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710», постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р. № 710 «Про ефективне використання бюджетних коштів» зі змінами.

Мета проведення закупівлі: Потреба у закупівлі послуги «Послуги з поточного ремонту системи ЦО з заміною опалювальних приладів, ділянок трубопроводів та запірної арматури (ДК 021:2015 код 50720000-8- Послуги з ремонту і технічного обслуговування систем центрального опалення)» зумовлена потребою збереження, подовження терміну експлуатації інженерних мереж закладів освіти Святошинського району міста Києва.

Замовник: Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Код ЄДРПОУ: 37498536

Вид процедури: відкриті торги з особливостями.

Ідентифікатор закупівлі:

Предмет закупівлі: код згідно «Послуги з поточного ремонту системи ЦО з заміною опалювальних приладів, ділянок трубопроводів та запірної арматури (ДК 021:2015 код 50720000-8- Послуги з ремонту і технічного обслуговування систем центрального опалення)»

Бюджет закупівлі становить: 3400670,00 грн. (Три мільйони чотириста тисяч шістсот сімтесят гривень 00 копійок) Орієнтовна вартість сформована відповідно до середньостатистичних цін з урахуванням технічних характеристик, щодо Послуги з поточного ремонту системи ЦО з заміною опалювальних приладів, ділянок трубопроводів та запірної арматури закладів освіти Святошинського району м. Києва згідно, технічних вимог які наведено нижче.

ТЕХНІЧНІ ТА ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

на закупівлю:

«Послуги з поточного ремонту системи ЦО з заміною опалювальних приладів, ділянок трубопроводів та запірної арматури (ДК 021:2015 код 50720000-8- Послуги з ремонту і технічного обслуговування систем центрального опалення)»

Послуги з поточного ремонту системи ЦО з заміною опалювальних приладів, ділянок трубопроводів та запірної арматури в ЗДО № 71, ЗДО № 177 "Сузір'я", ЗДО № 179, ЗДО № 251, ЗДО № 276, ЗДО № 469, ЗДО № 601, ЗДО № 682, ЗДО № 674, ЗДО № 694, ЗДО № 786, ЗДО № 814 Святошинського району міста Києва

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість
1	2	3	4
1	Демонтаж Радіатор сталевий конвекторного типу	шт	135
2	Демонтаж Радіатор чавунний МС-140 (Н500)	шт	30
3	Демонтаж Радіатор сталевий (22 тип) 300x800	шт	3
4	Демонтаж Радіатор сталевий (22 тип) 300x1000	шт	1
5	Демонтаж Радіатор сталевий (22 тип) 300x1200	шт	3
6	Демонтаж Радіатор сталевий (22 тип) 400x500	шт	2
7	Демонтаж Радіатор сталевий (22 тип) 400x600	шт	1
8	Демонтаж Радіатор сталевий (22 тип) 400x700	шт	1
9	Демонтаж Радіатор сталевий (22 тип) 400x800	шт	8
10	Демонтаж Радіатор сталевий (22 тип) 400x900	шт	5
11	Демонтаж Радіатор сталевий (22 тип) 400x1000	шт	11
12	Демонтаж Радіатор сталевий (22 тип) 400x1200	шт	3
13	Демонтаж Радіатор сталевий (22 тип) 500x500	шт	1

14	Демонтаж Радіатор сталевий (22 тип) 500x600	шт	1
15	Демонтаж Радіатор сталевий (22 тип) 500x800	шт	10
16	Демонтаж Радіатор сталевий (22 тип) 500x1000	шт	19
17	Демонтаж Радіатор сталевий (22 тип) 500x1200	шт	2
18	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	м	86
19	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	м	67
20	Демонтаж вентилів діаметром до 50 мм	шт	5
21	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	387,666
22	Радіатор біметалевий 500/96	шт	2027
23	Радіатор біметалевий 350/85	шт	780
24	Радіатор біметалевий 200/80	шт	87
25	Кронштейн для ал. радіатора 250мм	шт	968
26	Кронштейн для ал. радіатора 170мм	шт	12
27	Комплект для монтажу 3/4" (без кроншт)	шт	70
28	Комплект для монтажу 1/2" (без кроншт)	шт	175
29	Установлення кранів водорозбірних	шт	335
30	Кран кульовий з "американкою" 3/4" Fado	шт	108
31	Кран кульовий з "американкою" 1/2" Fado	шт	222
32	Кран кульовий ВВ 3/4 "метелик Fado	шт	5
33	Заміна згонів на трубопроводах діаметром труб до 20 мм	згон	74
34	Перехід "американка" прям. 3/4 "Fado	шт	54
35	Перехід "американка" прям. 1/2 "Fado	шт	20
36	Заміна згонів на трубопроводах діаметром труб понад 20 до 32 мм	згон	11
37	Перехід "американка" прям. 1 "Fado	шт	11
38	Ніпель 1" для ал. рад.	шт	196
39	Прокладка до ніпеля для рад.	шт	308
40	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	304
41	Труба арм. скловолокном d25 ППР	м	304
42	Муфта з РЗ 25-3/4 ППР	шт	144
43	Муфта з РВ 25-1/2 ППР	шт	70
44	Трійник 25 ППР	шт	14
45	Коліно 25 90* ППР	шт	620
46	Коліно 25 45* ППР	шт	254
47	Муфта 25 ППР	шт	28
48	Хомут з гумкою 3/4" (25-30) М8	шт	77
49	Дюбель 12x8x60	шт	250
50	Гвинт М8x120	шт	250
51	Подовжувач 1/2"x20мм	шт	45
52	Подовжувач 1/2"x40мм	шт	1
53	Подовжувач 1/2"x60мм	шт	1
54	Подовжувач 1/2"x50мм	шт	17
55	Коліно ВЗ 1/2"	шт	18
56	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	16

57	Труба арм. скловолокном d20 ППР	м	16
58	Муфта з РЗ 20-1/2 ППР	шт	14
59	Муфта 20 ППР	шт	6
60	Коліно 20 90* ППР	шт	30
61	Муфта з РЗ 25-1/2 ППР	шт	220
62	Коліно 20 45* ППР	шт	8
63	Хомут з гумкою 1/2' (20-24) М8	шт	62
64	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	104
65	Труба арм. скловолокном d32 ППР	м	104
66	Муфта з РВ 32-1 під ключ ППР	шт	11
67	Коліно 32 90* ППР	шт	8
68	Хомут з гумкою 1' (32-35) М8	шт	100
69	Муфта 32 ППР	шт	4
70	Трійник 32 ППР	шт	71
71	Редуктор 32-25 ППР	шт	1
72	Муфта з РВ 25-3/4 ППР	шт	171
73	Коліно з РЗ 20-1/2 ППР	шт	8
74	Муфта з РВ 20-1/2 ППР	шт	8
75	Коліно з РВ 20-1/2 ППР	шт	8
76	Установлення кранів повітряних	комплект	5
77	Авт. повітрянопідбур.клапан 1/2"	шт	5
78	Перехід-футорка ЗВ 1"-3/4"	шт	11
79	Перехід-футорка ЗВ 3/4"-1/2"	шт	5

Послуги з поточного ремонту системи ЦО з заміною опалювальних приладів, ділянок трубопроводів та запірної арматури в ЗЗСО № 40, ЗЗСО № 50, ЗЗСО № 96, ЗЗСО № 203, ЗЗСО № 205, ЗЗСО № 235, Ліцей № 281, ЗЗСО № 288 Святошинського району міста Києва

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість
1	2	3	4
1	Демонтаж Радіатор чавунний МС-140 (Н500)	шт	32
2	Демонтаж Радіатор секційний біметалевий 500 (16 секцій)	шт	16
3	Демонтаж Радіатор сталевий (22 тип) 400x1200	шт	23
4	Демонтаж Радіатор сталевий (22 тип) 500x800	шт	8
5	Демонтаж Радіатор сталевий (22 тип) 500x900	шт	9
6	Демонтаж Радіатор сталевий (22 тип) 500x1000	шт	11
7	Демонтаж Радіатор сталевий (22 тип) 500x2000	шт	9
8	Демонтаж Радіатор сталевий (22 тип) 500x1500	шт	5
9	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	м	10
10	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	м	4
11	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	205,333
12	Радіатор біметалевий 500/96	шт	891
13	Радіатор біметалевий 350/85	шт	435
14	Радіатор секційний біметалевий 500 - БЕЗ вартості	шт	160
15	Кронштейн для ал. радіатора 250мм	шт	438

16	Комплект для монтажу 3/4" (без кроншт)	шт	24
17	Комплект для монтажу 1/2" (без кроншт)	шт	83
18	Установлення кранів водорозбірних	шт	184
19	Кран кульовий з "американкою" 3/4" Fado	шт	50
20	Кран кульовий з "американкою" 1/2" кутовий Fado	шт	48
21	Кран кульовий з "американкою" 1/2" Fado	шт	80
22	Кран кульовий 3В 1 1/4" Fado	шт	2
23	Вентиль радіат. мех. прямий 3/4" з гумою	шт	2
24	Вентиль радіат. мех. прямий 1/2" з гумою	шт	2
25	Заміна згонів на трубопроводах діаметром труб до 20 мм	згон	4
26	Перехід "американка" прям. 3/4 "Fado	шт	4
27	Заміна згонів на трубопроводах діаметром труб понад 20 до 32 мм	згон	2
28	Перехід "американка" прям. 1 1/4" Fado	шт	2
29	Ніпель 1" для ал. рад.	шт	170
30	Прокладка до ніпеля для рад.	шт	218
31	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	128
32	Труба арм. скловолокном d25 ППР	м	128
33	Муфта з РЗ 25-3/4 ППР	шт	48
34	Муфта з РВ 25-3/4 ППР	шт	42
35	Трійник 25 ППР	шт	26
36	Коліно 25 90* ППР	шт	276
37	Коліно 25 45* ППР	шт	100
38	Муфта 25 ППР	шт	66
39	Хомут з гумкою 3/4' (25-30) М8	шт	32
40	Дюбель 12х8х60	шт	70
41	Гвинт М8х120	шт	70
42	Подовжувач 1/2"х20мм	шт	3
43	Коліно ВЗ 1/2"	шт	38
44	Подовжувач 1/2"х50мм	шт	18
45	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	52
46	Труба арм. скловолокном d20 ППР	м	52
47	Муфта з РЗ 20-1/2 ППР	шт	80
48	Муфта 20 ППР	шт	48
49	Коліно 20 90* ППР	шт	72
50	Муфта з РВ 25-1/2 ППР	шт	12
51	Муфта з РЗ 25-1/2 ППР	шт	22
52	Коліно 20 45* ППР	шт	2
53	Хомут з гумкою 1/2' (20-24) М8	шт	2
54	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	м	2
55	Труба арм. скловолокном d40 ППР	м	2
56	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	4
57	Труба арм. скловолокном d32 ППР	м	4
58	Муфта з РЗ 40-5/4 під ключ ППР	шт	2
59	Муфта з РВ 40-5/4 під ключ ППР	шт	2

60	Т-редуктор 40-32-40 ППР	шт	4
61	Коліно 40 90* ППР	шт	8
62	Муфта 40 ППР	шт	4
63	Муфта з РЗ 32-1 під ключ ППР	шт	4
64	Коліно 32 90* ППР	шт	4
65	Перехідник ВЗ 1"-3/4"	шт	4
66	Хомут з гумкою 1' (32-35) М8	шт	8
67	Хомут з гумкою 1 1/4' (42-47) М8	шт	4
68	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т	насос	2
69	Насос циркуляційний Ду 20	шт	2

Послуги з поточного ремонту системи ЦО з заміною опалювальних приладів, ділянок трубопроводів та запірної арматури в ЦВПСВМ Святошинського району міста Києва.

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість
1	2	3	4
1	Демонтаж Радіатор сталевий (22 тип) 500x800	шт	11
2	Демонтаж Радіатор сталевий (22 тип) 500x800	шт	2
3	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	16,56
4	Радіатор біметалевий 500/96	шт	120
5	Кронштейн для ал. радіатора 250мм	шт	52
6	Комплект для монтажу 1/2" (без кроншт)	шт	13
7	Установлення кранів водорозбірних	шт	12
8	Кран кульовий з "американкою" 1/2" Fado	шт	12
9	Заміна згонів на трубопроводах діаметром труб до 20 мм	згон	14
10	Перехід "американка" прям. 1/2 "Fado	шт	14
11	Ніпель 1/2"	шт	14
12	Прокладка до ніпеля для рад.	шт	14
13	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	12
14	Труба арм. скловолокном d25 ППР	м	12
15	Муфта з РЗ 25-1/2 ППР	шт	14
16	Муфта з РВ 25-3/4 ППР	шт	4
17	Муфта 25 ППР	шт	18
18	Коліно 25 90* ППР	шт	18
19	Коліно 25 45* ППР	шт	8

Перелік закладів та установ Святошинського району м. Києва на послуги з поточного ремонту системи ЦО з заміною опалювальних приладів, ділянок трубопроводів та запірної арматури.

№	Назва закладу	Адреса закладу
1	ЗДО № 71	вул.Чорнобильська, 19-А
2	ЗДО № 177 "Сузір'я"	вул. Героїв Космосу, 15-А
3	ЗДО №179	вул. Якуба Коласа, 19-А
4	ЗДО № 251	вул.Зодчих, 32-А
5	ЗДО № 276	вул. Мрії, 11-Г
6	ЗДО № 469	вул.Зодчих, 10-А
7	ЗДО № 601	вул.Верховинна, 17

8	ЗДО № 682	вул.Синьоозерна, 6
9	ЗДО № 674	вул.Доброхотова, 1-Б
10	ЗДО № 694	пр.Корольова, 12-Д
11	ЗДО № 786	вул. Бахчмсарайська, 1-А
12	ЗДО № 814	вул. Вахтанга Кікабідзе, 10
13	ЗЗСО № 40	вул. Львівська, 6/3
14	ЗЗСО № 50	вул. Ушакова, 12-А
15	ЗЗСО № 96	вул. Олександра Оксанченка, 2
16	ЗЗСО 203	вул. Мрії, 17
17	ЗЗСО 205	пр.Леся Курбаса, 10-Д
18	ЗЗСО 235	вул.В.Кільцева, 1-Б
19	Ліцей № 281	бульв. Миколи Руденка, 7-Б
20	ЗЗСО 288	вул.Ірпінська, 68-А
21	ЦВПСВМ	вул. Олександра Махова, 6-Г

Примітка:

У разі, якщо інформація про необхідні технічні характеристики предмета закупівлі містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, мається на увазі «або еквівалент».

Технологія та якість виконаних послуг, якість застосованих матеріалів повинні відповідати вимогам діючих державних стандартів, будівельних, протипожежних та санітарних норм і правил встановлених для даних видів послуг.