

ОБГРУНТУВАННЯ
технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного
призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Підстава для публікації обґрунтування: постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710», постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р. № 710 «Про ефективне використання бюджетних коштів» зі змінами від 05.01.2021 р.

Мета проведення закупівлі: Потреба у закупівлі роботи **Капітальний ремонт найпростішого укриття та захисної споруди цивільного захисту закладу дошкільної освіти (ясла -садок) № 547 Святошинського району міста Києва, вул. Академіка Корольова, 8А** зумовлена необхідністю забезпечення безпеки проведення навчального процесу, виконання енергозберігаючих заходів та заходів з продовження терміну експлуатації будівлі Святошинського району міста Києва.

Замовник: Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації
Код ЄДРПОУ: 37498536

Вид процедури: відкриті торги з особливостями

Ідентифікатор закупівлі:

Предмет закупівлі: Капітальний ремонт найпростішого укриття та захисної споруди цивільного захисту закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 547 Святошинського району міста Києва, вул. Академіка Корольова, 8А

Бюджет закупівлі становить: 6 322 307, 00 грн.

Очікувану вартість закупівлі визначено в межах бюджетних призначень, відповідно до: розпорядження № 10 від 15 січня 2025р. Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації.

Визначення очікуваної вартості робіт проводилося з урахуванням видів та обсягів робіт, що планувалося виконати, відповідно до відомості обсягів робіт та відомості ресурсів в робочому проєкті (додаток 3 до ТД), експертний звіт (позитивний) № 12/1001-05/25 від 12 травня 2025р.

Технічне завдання сформовано виходячи з першочергових потреб безпеки проведення навчального процесу, виконання заходів з продовження терміну експлуатації будівлі, необхідності забезпечення виконання енергозберігаючих заходів, а також забезпечення належних умов функціонування ЗДО № 547 Святошинського району м. Києва, за адресою: вул. Академіка Корольова, 8А. Очікувана вартість включає розрахунки відповідно до «Настанови з визначення вартості будівництва».

Інформація
про необхідні технічні та якісні характеристики предмета закупівлі

Відомість обсягів робіт

Капітальний ремонт найпростішого укриття та захисної споруди цивільного захисту закладу дошкільної освіти (ясла -садок) № 547 Святошинського району міста Києва, вул. Академіка Корольова, 8А

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на Загальнобудівельні роботи</u>	-	-	-
-	-	-	-	-

-	<u>Розділ 1. Вхід зовнішній</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
-	<u>Демонтажні роботи</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
1	(Демонтаж) покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	м2	14,6	
2	Розбирання сходових маршів на одному косоурі із залізобетонними або кам'яними східцями	м2	12,6	
3	Розбирання бортових каменів	м	12,6	
-	<u>Земляні роботи</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
4	Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною більше 2 м та котлованах площею перерізу до 5 м2, глибиною до 2 м, з кріпленнями, група ґрунту 2	м3	40,4	
5	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 2	м3	22,1	
6	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м3	18,3	
7	Перевезення ґрунту до 30 км	т	32,94	
-	<u>Конструкції шахти підйомника</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
8	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 22,5 (М 300), крупність заповнювача 20-40мм	м3	1,8	
9	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли	м3	3,06	
10	Мурування зовнішніх простих стін із блоків 400*250*200	м3	1,4	
11	Армування мурування стін та інших конструкцій	т	0,03	
12	Улаштування монолітних залізобетонних перемичок	м3	0,06	
-	<u>Залізобетонні конструкції входу (стіни, площадки та сходи)</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
13	Улаштування основи зі щебеню	м3	1	
14	Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з волокнистих і зернистих матеріалів насухо	м3	0,72	
15	Улаштування прокладної гідроізоляції	м2	20	
16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних із ребрами угору (сходів) бетон важкий В 22,5 (М 300), крупність заповнювача 20-40мм	м3	2,2	
17	Улаштування бетонних підпірних стін і стін підвалів [суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм]	м3	0,9	
1	2	3	4	5
18	Мурування зовнішніх простих стін із блоків 400*250*200	м3	2,62	
19	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою	м2	16	
20	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	м2	16	
21	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 22,5 (М 300), крупність заповнювача 20-40мм	м3	0,4	
22	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	5,8	

23	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	14,52	
	<u>Накриття</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
24	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (каркасу покрівлі)	т	0,41	
25	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2	23	
26	Різання сталюого профільованого настилу	м різа	20	
27	Улаштування лобової дошки	м2	0,6	
28	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	м	6	
	<u>Поручні</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
29	Установлення металевих огорож без поручня	м	7,5	
	<u>Розділ 2. Сантехнічні роботи</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
30	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм	м	22,8	
31	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм	м	26,5	
32	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	52	
33	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	20	
34	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	24	
35	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	17	
	<u>Прилади</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
36	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т (Sololift)	насос	6	
37	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	6	
38	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	5	
39	Установлення металевих огорож без поручня	м	1,7	
40	Установлення дзеркал	шт	5	
41	Установлення гарнітури туалетної	шт	11	
42	Улаштування перегородок сантехнічних у санвузлах	м2	30,6	
	<u>Розділ 3. Електромонтажні роботи</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
43	Труба вініпластова по стінах і стелях з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	м	486	
44	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм	м	57	
45	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	245	

1	2	3	4	5
46	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	м	244	
47	Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм2 до 35 мм2 в труби	м	84	
48	Затягування першого проводу перерізом понад 35 мм2 до 70 мм2 в труби	м	34	
49	Монтаж світильників ЛЕД	шт	44	
50	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці	шт	46	
51	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	шт	17	
52	Монтаж увідно-розподільних пристроїв в комплекті з автоматами	шафа	1	
	<u>Розділ 4. Підготовчі роботи</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
53	(Демонтаж) ґрат сталевих площею понад 3,5 до 5 м2	ґрати	1	
54	Розбирання монолітних перекриттів	м3	2,8	
55	Різання вертикальних бетонних конструкцій настінною пилкою типу DZ-S Set B HYDROSTRESS при глибині різання 500 мм (5 прорізів)	м різ.	15,3	
56	Пробивання прорізів у бетонних стінах та перегородках	м3	5,7	
57	Улаштування металевих перемичок та обрамлення проріза	т	0,997	
58	Розбирання цегляних перегородок	м3	0,588	
59	Розбирання бетонних покриттів підлог	м2	16,4	
60	Зміна рівня підлоги у будівлі, виймання ґрунту з розробленням та навантаженням	м3	169	
61	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м3	169	
62	Перевезення ґрунту до 25 км	т	456,3	
63	Планування площ ручним способом, група ґрунту 1	м2	273,05	
	<u>Розділ 5. Опоряджувальні роботи</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
-	<u>Підпірні стіни та фундаменти</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
64	Улаштування фундаментних плит залізобетонних із ребрами угору (2 сходинки) бетон важкий В 22,5 (М 300), крупність заповнювача 20-40мм	м3	0,2	
65	Улаштування поясів в опалубці	м3	5,7	
66	Нарізування швів у стяжці свіжоукладеній з прокладанням ізолюючої прокладки	м шва	57	
67	Улаштування першого шару обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці	м2	26	
	<u>Підлоги</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
68	Улаштування прокладної гідроізоляції	м2	195,54	
69	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	195,54	
70	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	195,54	

71	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 100 мм	м2	195,54	
72	Улаштування стяжок самовирівнювальних товщиною 5 мм	м2	172,6	
73	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних	м2	172,6	
74	Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного на клеї	м2	172,6	
75	Улаштування поясів в опалубці (подіум 700*300)	м3	32,5	
76	Нарізування швів у стяжці свіжоукладеній з прокладанням ізолюючої прокладки	м шва	95	
77	Опорядження бетону фарбою АК 11 Композит	м2	95	
78	Улаштування прокладної гідроізоляції	м2	114	
1	2	3	4	5
79	Опорядження вагонкою дерев'яною по каркасу з бруса	м2	95	
80	Нанесення вручну в один шар покриття з вогнебіозахисного матеріалу на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій	м2	190	
81	Покриття вагонки лаком за 2 рази	м2	95	
82	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	23,4	
	<u>Стелі</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
83	Антисептування водними сумішами стель	м2	266,39	
84	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	266,39	
85	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 2 мм	м2	266,39	
86	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	266,39	
	<u>Стіни</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
87	Улаштування неармованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	м2	20,4	
88	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли	м3	2,6	
89	Антисептування водними сумішами стін	м2	341,8	
90	Прибивання по стінах маячних рейок	м	342	
91	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	341,8	
92	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	267,8	
93	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 2 мм	м2	267,8	

94	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	267,8	
95	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	74	
	<u>Укоси</u>	-	-	-
96	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	21,4	
97	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	21,4	
98	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 2 мм	м2	21,4	
99	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	21,4	
	<u>Розділ 6. Прорізи</u>	-	-	-
100	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	7,03	
101	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	м	20,56	
1	2	3	4	5
102	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	14,22	
	<u>Розділ 7. Вимощення</u>	-	-	-
103	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	м3	2,24	
104	Улаштування одношарових основ товщиною 10 см із щебеню фракції 20-40 мм з межею міцності на стиск до 98,1 МПа [1000 кг/см2]	м2	11,2	
105	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-гравійної суміші, жорстви	м3	1,12	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом 625,4*0,05.
106	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ]	м2	11,2	
107	Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ]	м різу	12	
108	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу (демонтованих)	м	12,6	
	<u>Розділ 8. Сміття</u>	-	-	-
109	Навантаження сміття вручну	т	8,964	
110	Перевезення сміття до 30 км	т	8,964	
	<u>Локальний кошторис 02-01-02 на Роботи по монтажу вентиляційної системи</u>	-	-	-

-	-	-	-	-
-	<u>Розділ 1. ВЕНТИЛЯЦІЯ</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
-	<u>Підготовчі роботи</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
111	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром до 300 мм	шт	24	
112	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 300 мм до 500 мм	шт	7	
113	Різання вертикальних бетонних конструкцій настінною пилкою типу DZ-S Set B HYDROSTRESS при глибині різання 500 мм (3 прорізи)	м різ.	2,4	
114	Установлення комплектуючих та кронштейнів під вентиляційне устаткування	кг	120	
	<u>ПВ1,2</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
115	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	
116	Установлення калориферів масою до 0,1 т	шт	2	
117	Пост керування кноповий загального призначення, що установлюється на стіні, кількість елементів поста до 9	шт	1	
118	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 1600 мм	шт	2	
119	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих	шт	1	
120	круглого перерізу діаметром обичайки 200 мм	шт	1	
121	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих	шт	1	
	круглого перерізу діаметром обичайки 250 мм			
	перерізом 250x500 мм			
1	2	3	4	5
122	Установлення фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром 250 мм	шт	4	
123	Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром до 1600 мм	клапан	4	
124	Установлення фільтрів аерозольних	м2	1	
125	Установлення вентиляторів	шт	2	
126	Установлення зовнішніх вентиляційних решіток	грати	6	
127	Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	11,8064	
128	Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	43,175	
129	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	42	

130	Вогнезахисна система FIX-M	м2	20	
131	Ізоляція фасонних поверхонь виробами мінераловатними	м2	17	
132	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	6	
133	Вентилятор осьовий з вхідними елементами мережі, встановлений у повітроводі, шахті, прорізі, або дахового типу, N 4-8	пристр.	2	
134	Установка теплообмінна з кількістю нагрівачів 1	установ.	4	
135	Регулювально-запірні пристрої. Клапан повітряний прохідний з електричним, пневматичним приводом	пристр.	2	
136	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 10	вен.мер.	2	
137	Система повітророзподілу в одному приміщенні при кількості приточних насадків [повітророзподільників] до 10	приміщ.	6	
138	Фільтри рамні й коміркові [матерчаті, паперові, сітчасті], масляні, фільтри-поглиначі при кількості комірок 1	пристр.	2	
	<u>Локальний кошторис 02-01-03 на Роботи по монтажу підйомника</u>	-	-	-
	-	-	-	-
139	Монтаж підйомача плоскочашкового, тип П-150 (Підйомник для МГН, марки FIS 250-3, вантажопідйомність до 250 кг)	шт	1	

Будова - Капітальний ремонт найпростішого укриття та захисної споруди цивільного захисту закладу дошкільної освіти (ясла -садок) № 547
Святошинського району міста Києва, вул. Академіка Корольова, 8А

Відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість
1	2	3	4	5
		I. Витрати труда	-	-
-	-	-	-	-
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	8157,96
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,2
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	615,35
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,3
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	203,64

6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,3
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	177,84
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	160
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:		
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	1071,58
9.2		коштів на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд	люд.год	-
		коштів на виконання будівельних робіт:		
9.3		у зимовий період	люд.год	-
9.4		у літній період	люд.год	-
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	10386,37
1	2	3	4	5
	Середній розряд робіт		розряд	3,3
10	КБМ202-1102	II. Будівельні машини і механізми Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	24,96
11	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	0,0432
12	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	4,5095
13	КБМ203-851	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т	маш. год	0,06888
14	КБМ203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш. год	0,68481
15	+КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	21,36846708
16	КБМ203-1811	Навантажувачі одноковшеві універсальні, фронтальні, пневмоколісні, вантажопідйомність 2т	маш. год	0,16373
17	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	2,44032
18	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	108,14324
19	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	88,16317
20	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	0,86526
21	КБМ206-337	Експаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	0,4536
22	КБМ212-	Нарізувачі швів у свіжоукладеному цементобетоні	маш. год	8,09856

23	1200 КБМ212-1551	Віброущільнювачі [віброплити] з дизельним двигуном легкі, маса понад 100 кг	маш. год	0,01962
24	+КБМ212-1801	Розподільники щебеню та гравію	маш. год	0,01344
25	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	0,144
26	КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш. год	3,2088
27	КБМ233-325	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш. год	33,7032
28	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	5,6253
29	КБМ233-602	Настінна пилка DZ-S Set B HIDROSTRESS	маш. год	33,984
30	КБМ233-604	Маслостанція CR-2	маш. год	33,984
31	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	84,6671
32	C311-25	Перевезення ґрунту до 25 км	т	456,3
33	C311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	32,94
1	2	3	4	5
34	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	8,964
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>	-	-
35	КБМ200-40	Котел електричний бітумний, місткість 1 м3	маш. год	0,12288
36	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	46,67652
37	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	55,152
38	КБМ203-301	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 9,81 кН [1 т]	маш. год	8,256
39	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	39,75
40	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	0,573612
41	КБМ211-102	Бадді, місткість 4 м3	маш. год	24,93696
42	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	3,6
43	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	0,5529216
44	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш. год	0,239652
45	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	8,67233088
46	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	30,649488
47	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	2,07168
48	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	41,35825914
49	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	10,1103912
50	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	21,140688
51	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	0,53648742

52	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	42,2859072
53	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш. год	2,943144
54	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	51,699015216
55	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	4,7424
56	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	10,2459432
57	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	23,251896
58	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	1,56
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти				
59	+&C11-4-10-867 варіант 1	Перегородки сантехнічні	- м2	- 30,6
60	+&C12-119-278 варіант 1	Кабель ВВГнг LS 3х1,5мм2	м	249,9
1	2	3	4	5
61	+&C12-119-278 варіант 2	Кабель ВВГнг LS 3х2,5мм2	м	248,88
62	+&C12-119-278 варіант 4	Кабель ВВГнг LS 5х6мм2	м	85,68
63	+&C12-119-278 варіант 5	Кабель ВВГнг LS 5х10 мм2	м	34,68
64	+&C15-17-1-5П2 варіант 1	Шафа розподільча в комплекті з автоматами	шт	1
65	C111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,00964134
66	+C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,00005
67	+&C111-98-1-Ф8 варіант 1	Дюбель M12х150мм	1000шт	0,015
68	+&C111-98-1-Ф8 варіант 2	Дюбель M20х250мм	1000шт	0,009
69	+&C111-98-1-Ф8 варіант 3	Дюбель M20х200мм	1000шт	0,03
70	+C111-155-1	Дюбелі розпірні поліетиленові [комплект], 5х50 мм	1000шт	0,7605

71	+&C111-155-2Д варіант 1	Дюбелі розпірні поліетиленові (комплект)	шт	63
72	C111-169	Цвяхи дротяні круглі формувальні 1,8х150 мм	т	0,00036
73	C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм	т	0,014276
74	C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,008833
75	C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,0017172
76	+C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,001386
77	+&C111-243-1	Хрестики для плитки	шт	534,28
78	C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,017248
79	C111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,0000052
80	+&C111-284-3 варіант 1	Плитки керамічні для стін	м2	74,74
81	+&C111-300-142 варіант 1	Саморіз покрівельний кольоровий	шт	240
1	2	3	4	5
82	+C111-302 варіант 1	Дозатор для рідкого мила	комплект	5
83	+C111-302 варіант 2	Тримач для туалетного паперу	комплект	6
84	+C111-302 варіант 3	Щітка для унітазу	комплект	6
85	+C111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	13,47211
86	C111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,0000009
87	C111-311	Каболка	т	0,00015
88	C111-319	Картон будівельний прокладний, марка Б	т	0,00038
89	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	12,1612
90	+C111-328 варіант 1	Клей K-flex	кг	0,2
91	+&C111-333-7-12 варіант 1	Гладкий лист покрівельний	м2	6,6
92	C111-388	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,00029
93	C111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева	т	0,00005
94	+&C111-500-9	Каркас покрівлі	т	0,41
95	C111-503	Лак меламінний МЛ-248 для паркетних підлог	т	0,01976
96	+C111-540	Стрічка сталева пакувальна, м'яка, нормальної точності 0, 7х(20-50) мм	т	0,01665
97	+C111-552 варіант 2	Лінолеум ПВХ, клас зносостійкості 33	м2	176,052
98	C111-594	Мастика бітумна покрівельна гаряча	т	0,008
99	C111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,00490917
100	C111-628	Оліфа комбінована К-3	т	0,00014

101	C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,0209304
102	C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,00135
103	C111-812	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення	т	0,005982
104	C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення	т	0,016312
105	C111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення	т	0,0306848
106	C111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення	т	0,015782
107	C111-823	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення	т	0,000348
		чорний, діаметр 3 мм		
1	2	3	4	5
108	C111-829-1	Маячні профілі металеві оцинковані	м	342
109	C111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	0,48
110	C111-976	Сортовий гарячекатаний прокат із сталі вуглецевої звичайної якості марки Ст3кп, штабовий, товщина 10-75 мм	т	0,118
111	+&C111-1092-4	Хрестики пластмасові для укладання плитки	шт	315,658
112	варіант 1 C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення	т	0,07603
113	+C111-1513	бездобавковий, марка 400 Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,073873
114	+C111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е55	т	0,00034
115	+C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А	т	0,00007
116	+C111-1564	Шиповидна мембрана	м2	18,4
117	варіант 1 C111-1604	Папір шліфувальний	м2	10,636127
118	C111-1608	Дрантя	кг	2,51989
119	+C111-1624-1	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	107,55
120	C111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	23,544
121	+C111-1624-2	СТ99 Ceresit	л	91,3
122	варіант 3 +C111-1624-2	Ґрунтовка STRONG Композит	л	14,25
123	варіант 4 C111-1631	Замазка захисна	кг	3,4
124	C111-1638	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180x3 мм	шт	0,44309
125	+&C111-1679-2С	Стрічка алюмінієва армована 50 мм * 45м * 40 мкр DEC	шт	1
126	варіант 1 C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,04

127	C111-1692	Мастика "Ізол"	т	0,1378
128	+C111-1716	Плівка гідроізоляційна	м2	352,59
129	варіант 1 +C111-1726	Плитки керамогранітні для підлог типу Грес	м2	44,5944
130	варіант 1 +C111-1729	Вагонка дерев'яна	м2	99,75
131	варіант 1 C111-1742	Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення, діаметр 2 мм	кг	0,407
132	C111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	0,42
133	+C111-1756 варіант 9	Вентиляційні решітки нерегульовані, однорядні, з одним рядом зафіксованих пластин під кутом 45 400x100	шт	2
1	2	3	4	5
134	+C111-1756 варіант 10	Вентиляційні решітки регульовані, однорядні, з одним рядом рухомих пластин, 300x100	шт	4
135	+C111-1756 варіант 11	Зовнішня вентиляційна решітка ф100, з захисною сіткою, нерегульована з одним рядом нерухомих пластин закріплених під кутом 45	шт	2
136	+C111-1756 варіант 19	Вентиляційні решітки нерегульовані, однорядні, з одним рядом зафіксованих пластин під кутом 45 200x100	шт	1
137	+C111-1756 варіант 22	Вентиляційні решітки регульовані, однорядні, з одним рядом рухомих пластин, 300x300	шт	1
138	+C111-1756 варіант 23	Зовнішня вентиляційна решітка ф250, з захисною сіткою, нерегульована з одним рядом нерухомих пластин закріплених під кутом 45	шт	2
139	+C111-1756 варіант 25	Зовнішня вентиляційна решітка 250x650, з захисною сіткою, нерегульована з одним рядом нерухомих пластин закріплених під кутом 45	шт	2
140	+C111-1756 варіант 27	Вентиляційні решітки нерегульовані, однорядні, з одним рядом зафіксованих пластин під кутом 45 400x200	шт	1
141	+C111-1756 варіант 32	Вент.решітки радіальні на повітропровід ф200 300x100	шт	3
142	+C111-1756 варіант 33	Вент.решітки радіальні на повітропровід ф160 500x100	шт	1
143	+C111-1756 варіант 34	Вентиляційні решітки регульовані, однорядні, з одним рядом рухомих пластин, 500x200	шт	1
144	C111-1757	Рядно	м2	12,7
145	C111-1775	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 160 мм	шт	0,6969
146	C111-1815	Прокат листовий гарячекатаний загального призначення з вуглецевої сталі марки СтЗсп звичайної якості, товщина 13-20 мм	т	0,003
147	C111-1824	Прокат кутовий рівнополчковий із сталі марки 18пс, ширина полицок 60-100 мм	т	0,854
148	C111-	Швелери N10-14 із сталі марки 18сп	т	0,025

149	1837 C111-1844	Сталеві кріпильні елементи з швелерів та кутиків	т	0,12
150	+C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0306972
151	C111-1853-2	Цвяхи будівельні 3,0x70 мм	т	0,00024
152	C111-1853-7	Цвяхи будівельні 3,5x90 мм	т	0,00169
153	C111-1853-8	Цвяхи, 1,5x22 мм	кг	1,9
154	+C111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,005435
155	C111-1891-1K	Суміші сухі штукатурні гіпсові	кг	688,79
156	C111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,0291115
157	C111-1904	Кріпильні анкери (цанги) НКДМ-12x50	шт	17,7
158	C111-1905	Кріпильні болти 99MS 60051-00	шт	0,23541
1	2	3	4	5
159	C111-1906	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 15 мм	шт	0,022656
160	+C111-1907	Диск алмазний типу WS 30х, діаметр 1200 мм	шт	0,62127
161	+C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки	кг	227,344
162	+C111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	384,8
163	+C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	33,522
164	+C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5 мм CE-40	кг	19,86048
165	+C111-2002-1	Гідроізоляційна суміш Mapei	кг	32
166	+C111-2005-3	Високоміцне покриття для підлоги Ceresit CN 76	кг	3452
167	+C111-2005-6	Стяжка Ceresit	кг	39404,4
168	+C111-2010-1	Суміш мурувальна	кг	5008,56
169	+C111-2010-3	Цементно-вапняна суміш для штукатурки Ceresit	кг	12349
170	C111-2015-4	Гіпсова шпаклівка фінішна Ceresit CT 126	кг	422,2
171	+C111-2016-2	Акрилова фарба Ceresit CT 42	л	138,8975
172	+&C111-2491	Дзеркало	шт	5
173	+&C111-7361	Поребрики бетонні	м	12,6
174	+&C111-17981	Профлист ПК35 0,7 мм (або аналог)	м2	26,45
175	+&C111-19042	Анкер дверний	шт	48
	варіант 1			

176	+&C111-19042 варіант 2	Анкер рамний 10x152 мм	шт	48
177	C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,00063
178	+C112-25-1 варіант 1	Бруски обрізні з хвойних порід, ширина до 150 мм, товщина 50 мм	м	266
179	C112-26	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, IV сорт	м3	0,000812
180	C112-50	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,00131
181	C112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,00264
182	C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,31836
1	2	3	4	5
183	C112-82	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, IV сорт	м3	0,3887
184	C112-113	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,00354
185	C112-288	Дошки стругані хвойних порід, товщина 25-32 мм, сорт III	м3	0,0159
186	C113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	0,6
187	+C113-1439-1 варіант 1	Трубка гофрована для унітазу	м	6
188	+C113-1478	Ревізія ПВХ діам. 110 мм	шт	1
189	C113-1489	Заглушка ПВХ діам. 110 мм	шт	4
190	C113-1681 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 16 діам. 20x2,8 мм	м	52
191	+C113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	16
192	+C113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	14
193	+C113-1792	Муфта діам. 20 мм	шт	5
194	+C113-1808	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20x1/2" мм	шт	11
195	+C113-1866 варіант 1	Заглушка ПВХ діам. 50 мм	шт	3
196	+C113-1873-1Б варіант 2	Кран кульовий з американкою діам. 20 мм прямий	шт	16
197	+C113-1879	Хомут із шурупом діам. 20 мм	шт	30
198	C113-1883	Хомут із шурупом діам. 50 мм	шт	18

199	+C113-1885 варіант 1	Хомут із шурупом діам. 100 мм	шт	20
200	C113-1885 варіант 2	Редукція 100х50 мм	шт	3
201	+C113-2226 варіант 1	Труби ПВХ для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	24
202	C113-2227 варіант 1	Труби ПВХ для внутрішньої каналізації діам. 100 мм	м	17
203	+C113-2236 варіант 1	Коліна каналізаційні 135 град. ПВХ діам. 100 мм	шт	3
204	+C113-2236 варіант 2	Коліна каналізаційні 135 град. ПВХ діам. 50 мм	шт	32
205	C113-2254 варіант 1	Трійники каналізаційні 135 град. із ПВХ діам. 50х50 мм	шт	9
206	C113-2256 варіант 1	Трійники каналізаційні 135 град. ПВХ діам діам. 110х50 мм	шт	9
1	2	3	4	5
207	+C113-2257 варіант 1	Трійники каналізаційні 135 град. ПВХ діам. 100х100 мм	шт	8
208	C113-2263 варіант 1	Трійники каналізаційні 90 град. із ПВХ діам. 50х50 мм	шт	4
209	+C113-2266 варіант 1	Трійники каналізаційні 90 град. ПВХ діам. 100х100 мм	шт	3
210	+C113-2443 варіант 1	Ізоляція труб K-flex ST 22х09(20) або аналог	м	20,44
211	+&C114-63-865 варіант 2	Техноеласт ЕПП	м2	29,12
212	+&C114-138-У-4 варіант 6	Ізоляція повітропроводів K-Flex ST DUCT AD KRAFT б=10 мм	м2	3,09
213	+&C114-138-У-4 варіант 7	Ізоляція повітропроводів K-Flex ST DUCT AD KRAFT б=20 мм	м2	14,42
214	+&C114-138-У-4 варіант 8	Вогнзахисне покриття повітропроводів Fix-M б=5 мм, клас вогнетривкості EI 45 ф250	м2	20,6
215	+&C114-9712	Плити теплоізоляційні Стиродур 20 мм	м2	9,5
216	+&C114-9712 варіант 1	Плити теплоізоляційні Стиродур 50 мм	м2	14,4
217	+C121-226 варіант 1	Решітка декоративна накладна 3005-Кр-3 500х200 (в констр.двері)	шт	4
218	+C121-226 варіант 2	Решітка декоративна накладна 3005-Кр-3 500х500 (в констр.двері)	шт	4

219	+&C121-393-1-1 варіант 2	Поручні з неіржавіючої сталі подвійні пристінні	м	7,5
220	+&C123-139-1-5 варіант 2	Блоки дверні металопластикові	м2	14,22
221	+&C123-139-1-6 варіант 4	Блоки дверні металеві протипожежні посилені (в комплекті рама, полотно, петлі, врізні замки з набором ключів)	м2	3,35
222	+&C123-139-1-6 варіант 5	Блоки дверні металеві зовнішні антивандальні (в комплекті рама, полотно, петлі, врізні замки з набором ключів)	м2	3,68
223	C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	25,14798
224	C123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	0,27216
1	2	3	4	5
225	C124-19	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 6 мм	т	0,195
226	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,755
227	C124-59	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо	т	0,0132
228	+&C126-1210-1 варіант 2	Вібропідвіс UNI PRO	шт	4
229	+C126-1239 варіант 1	Поручні для МГН підлогові відкидні 1000*700	шт	1
230	+C126-1240 варіант 1	Поручні умивальників підлогово-пристінні 700*750	шт	1
231	+C130-36 варіант 1	Змішувач для умивальника	комплект	5
232	+C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,01026
233	C130-41	Болти з гайками та шайбами, діаметр 20-22 мм	т	0,00992
234	+C130-59 варіант 1	Відцентровий витяжний вентилятор (настінний монтаж)	шт	2
235	+C130-233 варіант 2	Шумопоглинач, круглого перерізу ф200, 600мм	шт	1
236	+C130-234 варіант 1	Шумопоглинач, круглого перерізу ф250, 600мм	шт	1
237	+C130-247 варіант 1	Шумопоглинач, прямокутного перерізу 250x500, 950мм	шт	1
238	+&C130-320-1 варіант 6	Електричний нагрівач, каналний, на повітровід 250x500 EKS 250x500-9,0/3	шт	1
239	+&C130-320-1 варіант 7	Електричний нагрівач, каналний, на повітровід 250x500 та датчиком температури TJK-10T EKS NV 250x500-9,0/3	шт	1

240	+&C130-426-1 варіант 6	Припливно-видаляюча установка з перехресноточним балансуєчим рекуператором та фільтрами в ізольованому корпусі підвісна з комплектною автоматикою продуктивністю 2000 м3/год та фільтрами СН-HRV20KDC	шт	1
241	+&C130-426-2 варіант 2	Пульт керування	шт	1
242	C130-478	Хомути для кріплення повітроводів STD 205	т	0,0033
243	+C130-644 варіант 1	Умивальник	комплект	5
244	+&C130-770-1 варіант 1	Сифон для раковини 1 1/4 x 1 1/4" пластик білий бутіл.	комплект	10
1	2	3	4	5
245	+C130-901 варіант 1	Компакт з кришкою поліпропілен з металевим кріпленням	шт	2
246	+C130-901 варіант 2	Компакт з кришкою поліпропілен з металевим кріпленням (дитячий)	шт	4
247	C130-965	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 40 мм	шт	4
248	C130-1103	Блочки	шт	8
249	+&C130-1104-15	Кран 15мм кутовий	шт	6
250	+C130-1124 варіант 2	Повітропроводи круглого перерізу з тонколистової оцинкованої сталі товщиною б=0,5мм, діаметр до 200 мм	м2	11,8064
251	+C130-1128 варіант 2	Повітропроводи прямокутного перерізу з тонколистової оцинкованої сталі товщиною б=0,7мм	м2	42
252	+C130-1128 варіант 3	Повітропроводи круглого перерізу з тонколистової оцинкованої сталі товщиною б=0,7мм, діаметр 250 мм	м2	43,175
253	+C142-10-2	Вода	м3	5,123165
254	+C147-29	В'язальний дріт	100кг	0,041063
255	C1110-137	Канати подвійного звивання, тип ЛК-Р, конструкція 6х19[1+6+6/6]+1о.с., маркірувальна група 1570 Н/мм2 і менше, із сталевого оцинкованого дроту марки В, діаметр канату 8,3 мм	10м	0,00018
256	C1113-161	Смола сечовинно-формальдегідна, марка М-70	т	0,0342
257	C1113-273	Кислота ортофосфорна технічна, 1 сорт	т	0,00741
258	+C1113-286 варіант 1	Вогнебіозахисний матеріал АЛАН-1	кг	15,2
259	+C1417-8821 варіант 1	Підйомник для інвалідів FIS250-3 (висота підйому 3 м, вантажопідйомність до 250 кг) (або аналог) (в комплекті з щитом управління)	шт	1
260	C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	1,05

261	+C1421-9458	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М800	м3	0,168
262	C1421-9471	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М400	м3	1,12
263	+C1421-9656-4	Відсів для укладання ФЕМ з додаванням цементу	м3	1,232
264	варіант 1 +C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	0,2588
265	C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	3,82781
266	C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,6426
1	2	3	4	5
267	+C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	39,691
268	C1424-11614	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В22,5 [М300], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	4,68
269	C1424-11631	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	0,0612
270	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,0036
271	+C1426-11789	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 40 мм	м2	11,312
272	варіант 1 +C1427-11825	Блоки пустотні 400*250*200	м3	4,02
273	варіант 1 +&C1512-1311	Розетка відкритої установки, двохполюсних 220В	шт	46
274	варіант 2 +&C1530-20-1	Гофротруба ф20 з протяжкою	10м	21,828
275	варіант 2 +&C1530-20-1	Гофротруба ф25 з протяжкою	10м	27,744
276	варіант 3 +&C1530-20-1	Гофротруба ф32 з протяжкою	10м	5,814
277	варіант 4 +C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	1,5086
278	варіант 1 C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,0102
279	+&C1545-13-2	Шланг водяний 1/2"х1/2" ВВ 0,6м	шт	16
280	варіант 1 C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	0,0204
281	+&C1545-69-12	Вимикачі	шт	17
282	варіант 1 C1545-158	Прикінцевлювач маркувальний А671	100шт	0,1836
283	C1545-159	Очіс льняний	т	0,04114
284	C1545-	Перемичка заземлювальна	шт	2

285	169 +C1545-241 варіант 1	ХОМУТ-КЛІПСА E.G.TUBE.CLIP.STAND.20	100шт	9,72
286	+C1545-241 варіант 2	Скобки для проводів кабелів дволапкові K729, K730	100шт	1,5219
287	C1545-248	Скоби будівельні	кг	12
288	C1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,001232
289	C1545-291	Шпилька	комплект	99,76
290	C1546-7	Вазелін технічний	т	0,00102
291	C1546-35	Лак електроізолювальний N318	т	0,00002
292	C1546-45	Масло машинне	т	0,003
1	2	3	4	5
293	C1546-54	Пароніт	т	0,00104
294	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	2,95956
295	+&C1547-71 варіант 1	Світильники LED	шт	44
296	+C1550-38 варіант 1	Монтажна піна, ємність 750мл, TS 62	балон	5
297	C1550-40	Універсальний клей Thomsit UK 400 для ПВХ, текстильних покриттів на основі з ПВХ, латексу	кг	69,04
298	C1550-50	Полімерцементна шпаклівка Ceresit CD 24	кг	0,4756
299	+&C1550-222	Бітумний праймер Техноніколь №1	л	8,125
300	+C1555-10 варіант 1	Фарба для бетонних підлог АК-11 Композит	кг	13,3
301	+&C1555-386-С варіант 2	Сітка штукатурна металева	м2	369,144
302	+&C1555-386-С варіант 3	Сітка армувальна, чарунка 100 мм x 100 мм, діаметр арматурного прокату 3 мм	м2	218,294
303	+C1600-21	Коробки розподільні в комплекті	к-т	36
304	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	2
305	+C1630-460 варіант 6	Дросель-клапан прямокутного перерізу на повітровід 200x100	шт	1
306	+C1630-460 варіант 7	Дросель-клапан круглого перерізу на повітровід ф200	шт	2
307	+C1630-460 варіант 8	Дросель-клапан круглого перерізу на повітровід ф250	шт	1
308	+C1630-460 варіант 9	Дросель-клапан прямокутного перерізу на повітровід 300x100	шт	4
309	+C1630-460 варіант 10	Дросель-клапан прямокутного перерізу на повітровід 400x100	шт	2
310	+C1630-460 варіант 14	Дросель-клапан круглого перерізу на повітровід ф160	шт	1

311	+C1630-460 варіант 15	Дросель-клапан прямокутного перерізу на повітровід 400х200	шт	1
312	+C1630-461 варіант 2	Повітряний клапан 250х500 з електроклапаном "відчинено-зачинено" КР 250х500	шт	2
313	+C1630-725 варіант 1	Клапан протипожежний КРУ ЕІ 120відчинений загальнопромислового виконання каналного типу, з ел. приводом на 220В з поворотною пружиною, встановленим зовні	шт	4
314	+C1630-735 варіант 1	Повітряний фільтр ФБВ, клас G4, на повітровід 250х500	шт	1
1	2	3	4	5
315	+C1630-1436 варіант 1	Обв'язка установки каналізаційної Sololift	комплект	6
316	+&C1630-1530-1 варіант 3	Гнучка вставка на повітровід 280х650	шт	4
317	+&C1630-1531-19 варіант 1	Коробка монтажна	шт	63
318	+C1630-1615 варіант 1	Установка каналізаційна Sololift	шт	6
319	+&C1632-102-2 варіант 1	Герметик Ceresit CS 24 силіконовий 280 мл	шт	12
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат		
320	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	83,2075
321	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	1,8299
322	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,2371
323	C1999-9009	Дрова	м3	0,2486

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 28 квітня 2025 р.