

ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Підстава для публікації обґрунтування: постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710», постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р. № 710 «Про ефективне використання бюджетних коштів» зі змінами.

Мета проведення закупівлі: потреба у закупівлі **Капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту середньої загальноосвітньої школи № 235 за адресою: Кільцева Дорога, 1-Б у Святошинському районі м. Києва (код ДК 021:2015 (CPV) 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи)** зумовлена необхідністю забезпечення безпеки проведення навчального процесу, виконання енергозберігаючих заходів та заходів з продовження терміну експлуатації будівлі Святошинського району міста Києва.

Замовник: Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Код ЄДРПОУ: 37498536

Предмет закупівлі: Капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту середньої загальноосвітньої школи № 235 за адресою: Кільцева Дорога, 1-Б у Святошинському районі м. Києва (код ДК 021:2015 (CPV) 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи)

Бюджет закупівлі становить: 26 267 029,00 грн (Двадцять шість мільйонів двісті шістдесят сім тисяч двадцять дев'ять гривень 00 копійок). Очікувана вартість визначено відповідно до розробленої Проектної документації та Експертного звіту (позитивний) №1689-ЕК-25 від 05 травня 2025.

Вид процедури: відкриті торги з особливостями.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

Капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту середньої загальноосвітньої школи № 235 за адресою: Кільцева Дорога, 1-Б у Святошинському районі м. Києва (код ДК 021:2015 (CPV) 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи)

Необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі визначено до розробленої Проектної документації та Експертного звіту (позитивний) №1689-ЕК-25 від 05 травня 2025.

Відомість обсягів робіт

Капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту середньої загальноосвітньої школи № 235 за адресою: Кільцева Дорога, 1-Б у Святошинському районі м. Києва

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
-	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на ремонтно-будівельні роботи</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
-	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>	-	-	-

-	-	-	-	-
1	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом	м3	16,935	-
2	Розбирання бортових каменів	м	122	
3	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	504,45	
4	Зміна рівня підлоги у будівлі, виймання ґрунту з розробленням та навантаженням	м3	775,8	
5	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	м3	152	
6	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 1	м3	1015,43	
7	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м3	112,82	
8	Перевезення ґрунту до 40 км	т	1579,55	
9	Розбирання сталевих повітроводів периметром 1600 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм	м2	62,4	
10	Розбирання вентиляційних коробів з плит (основа та плити)	м2	98,28	
11	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли (стіни вентиляційних каналів)	м3	14,34	
<u>Розділ 2. Улаштування отворів та прорізів</u>				
-	-	-	-	-
12	Пробивання прорізів у з/бетонних стінах та перегородках	м3	2,66	
13	Пробивання прорізів в з/бетонних плитах	м3	1,2	
14	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 200х200 мм в залізобетонних та бетонних стелях	шт	1	
15	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 200х200 мм в залізобетонних та бетонних стелях додавати до 400 мм	шт	1	
16	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 350х350 мм в залізобетонних та бетонних стелях	шт	1	
17	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 350х350 мм в залізобетонних та бетонних стелях додавати до 400 мм	шт	1	
18	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 650х650 мм в залізобетонних та бетонних стелях	шт	2	
19	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 650х650 мм в залізобетонних та бетонних стелях додавати до 400 мм	шт	2	
20	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 400х400 мм в залізобетонних та бетонних стелях	шт	2	
21	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 400х400 мм в залізобетонних та бетонних стелях додавати до 400 мм	шт	2	
22	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 600х400 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	шт	1	
23	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 600х400 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати до 400 мм	шт	1	

	<u>Розділ 3. Влаштування будканалу вентшахти</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
24	Улаштування основи щебеневої	м3	0,55	
25	Мурування конструкцій будканалу вентшахти з цегли	м3	3,888	
26	Установлення дрібних конструкцій масою до 0,5 т - плити днища та перекриття каналу	шт	7	
27	Плити залізобетонні 1000х1100х120	шт	6	
28	Плити залізобетонні 1300х1300х120	шт	1	
29	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 0,25 до 1 м2	ґрати	2	
30	Решітка вентиляційна 900х1100 мм	шт	2	
31	Улаштування гідроізоляції підземної ділянки конструкцій бітумною мастикою	м2	28,85	
	<u>Розділ 4. Вимощення</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
32	Армування шарів асфальтобетонного покриття геотекстилем	м2	152,15	
33	Улаштування основи піщаної	м3	15,215	
34	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	м2	152,15	
35	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих	м2	152,15	
36	Улаштування бетонної основи	м3	15,215	
37	Армування стяжки дрібною сіткою	м2	152,15	
38	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ]	м2	152,15	
39	Встановлення водовідвідних лотків	м	108	
40	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	5,508	
41	Лотки водовідвідні 600 мм	шт	180	
	<u>Розділ 5. Цоколь</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
42	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	м2	68,4	
43	Дюбелі фасадні пластмасові довжина 160 мм	шт	553	
	<u>***НИЖЧЕ РІВНЯ ЗЕМЛІ</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
44	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою	м2	76	
45	Улаштування горизонтальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 1 шар	м2	76	
46	Улаштування протипожежних поясів із волокнистих та зернистих матеріалів на розчині	м3	7,6	
47	Плити утеплювача XPS 100мм	м3	8,36	
48	Мастика клеюча	т	0,076	
49	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	м2	76	
	<u>Розділ 6. Улаштування з/бетонних сходів</u>	-	-	-

-	-	-	-	-
50	Улаштування основи щебеневої	м3	0,43	-
51	Улаштування основи піщаної	м3	0,33	-
52	Улаштування залізобетонних сходів [суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 40 мм]	м3	0,9	-
53	Гарячекатана арматурна сталь А400С, діаметр 10 мм	т	0,0207	-
54	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	21,2	-
55	Додавати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ до 20 мм	м2	21,1	-
56	Улаштування полімерцементного покриття - топінг для промислових підлог	м2	21,2	-
57	Укріплююче полімерцементне покриття-топінг для промислових підлог Ceresit CF 56	кг	106	-
58	Улаштування акрилполуретанового покриття 3мм	м2	21,2	-
59	На кожний 1 мм зміни товщини полівінілацетатних покриттів виключати	м2	-21,2	-
60	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	4,24	-
61	Емаль акрил-поліуретанова	кг	5,088	-
62	Установлення металевих огорож без поручня	м	10,4	-
	<u>Розділ 7. Посилення фрагмент П.Фр-1</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
63	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм [суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 40 мм]	м3	102,76	-
64	Гарячекатана арматурна сталь А400С, діаметр 12 мм	т	5,09796	-
65	Гарячекатана арматурна сталь А400С, діаметр 10 мм	т	0,81662	-
66	Заповнення швів демферною прокладкою	м шва	71,68	-
	<u>Розділ 8. Посилення фрагмент П.Фр-2</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
67	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм [суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 40 мм]	м3	10,14	-
68	Гарячекатана арматурна сталь А400С, діаметр 12 мм	т	0,62919	-
69	Гарячекатана арматурна сталь А400С, діаметр 10 мм	т	0,10074	-
70	Заповнення швів демферною прокладкою	м шва	12,12	-
	<u>Розділ 9. Посилення фрагмент П.Фр-3</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
71	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм [суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 40 мм]	м3	6,28	-
72	Гарячекатана арматурна сталь А400С, діаметр 12 мм	т	0,3418	-
73	Гарячекатана арматурна сталь А400С, діаметр 10 мм	т	0,05988	-
74	Заповнення швів демферною прокладкою	м шва	5,12	-
	<u>Розділ 10. Посилення фрагмент П.Фр-4</u>	-	-	-
-	-	-	-	-

75	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм [суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 40 мм]	м3	6,28	
76	Гарячекатана арматурна сталь А400С, діаметр 12 мм	т	0,31633	
77	Гарячекатана арматурна сталь А400С, діаметр 10 мм	т	0,05518	
78	Заповнення швів демферною прокладкою	м шва	5,12	
	<u>Розділ 11. Посилення фрагмет П.Фр-5</u>	-	-	-
79	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм [суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 40 мм]	м3	6,47	
80	Гарячекатана арматурна сталь А400С, діаметр 12 мм	т	0,29062	
81	Гарячекатана арматурна сталь А400С, діаметр 10 мм	т	0,06294	
82	Заповнення швів демферною прокладкою	м шва	23,1	
	<u>Розділ 12. Внутрішні сходи (аркуш 17)</u>	-	-	-
83	Улаштування основи щебеневої	м3	1,305	
84	Улаштування основи піщаної	м3	0,6525	
85	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою	м2	52,35	
86	Улаштування залізобетонних сходів [суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 40 мм]	м3	8,35	
87	Гарячекатана арматурна сталь А400С, діаметр 12 мм	т	1,2394	
	<u>Розділ 13. Мурування конструкцій</u>	-	-	-
88	Мурування стін із легкобетонних каменів без облицювання при висоті поверху до 4 м	м3	28,1	
89	Мурування внутрішніх стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м	м3	39,63	
	<u>Розділ 14. Посилення прорізів П.пр-1</u>	-	-	-
90	Виготовлення м/к посилення прорізів	т	0,2106	
91	Сталь кутова 75х6	т	0,1841	
92	Сталь штабова 40х6 мм	т	0,02442	
93	Сталь штабова 80х6 мм	т	0,01471	
94	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	м2	3,4	
95	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	3,4	
96	Монтаж дрібних металоконструкцій - посилення прорізів	т	0,2106	
97	Анкер 12х110	шт	40	
98	Анкер 12х80	шт	20	
	<u>Розділ 15. Прорізи дверні</u>	-	-	-
99	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	30,3	

100	Металеві, одноповерхні, з ущільненням притулів, з доводчиком, із системою контролю доступу, відкривання ліворуч, глухі 1000х2100 EI-60	шт	2	
101	Металеві, двоповерхні, з ущільненням притулів, з доводчиком, із системою контролю доступу, відкривання більшого полотна праворуч, глухі 1200х2000 EI-30	шт	3	
102	Металеві, одноповерхні, з ущільненням притулів, з доводчиком, відкривання ліворуч, глухі, з переточною решіткою 300х200 мм 900х2000	шт	1	
103	Металеві, одноповерхні, з ущільненням притулів, з доводчиком, відкривання ліворуч, глухі 800х2000	шт	1	
104	Металеві, одноповерхні, з ущільненням притулів, з доводчиком, із системою контролю доступу, відкривання праворуч, глухі 1000х2000 EI-30	шт	1	
105	Металеві, одноповерхні, з ущільненням притулів, з доводчиком, із системою контролю доступу, відкривання ліворуч, глухі 1000х2000 EI-30	шт	1	
106	Металеві, одноповерхні, з ущільненням притулів, з доводчиком, відкривання праворуч, глухі 900х2000	шт	3	
107	Металеві, одноповерхні, з ущільненням притулів, з доводчиком, із системою контролю доступу, відкривання праворуч, з оглядовим вікном 1000х2100 EI-30	шт	1	
108	Металеві, одноповерхні, з ущільненням притулів, з доводчиком, із системою контролю доступу, відкривання ліворуч, глухі 1000х1650 EI-30	шт	1	
109	Металеві, одноповерхні, з ущільненням притулів, з доводчиком, із системою контролю доступу, відкривання праворуч, глухі 1000х1650 EI-30	шт	1	
110	Дюбель-шуруп 150мм	шт	120	
111	Забивання щілин по периметру дверей металевих	м	89,2	
112	Піна монтажна професійна універсальна	л	11,25	
113	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	27,4	
114	Дюбель-шуруп 150мм	шт	125	
115	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піною, серія блоку ДГ-21-7	блок	4	
	<u>Розділ 16. Підготовчі роботи перед оздобленням конструкцій</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
-	<u>***Стіни</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
116	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 10 мм (закладення тріщин)	м2	83,6	
117	Нанесення шару ґрунтовки перед штукатуренням	м2	1216,25	
118	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	243,25	
119	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином	м2	1216,25	

	по каменю та бетону				
120	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	1216,25		
121	Улаштування шару склосітки	м2	1216,25		
	<u>***Стелі</u>	-	-	-	-
122	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стель [одношарове штукатурення], товщина шару 10 мм (закладення тріщин)	м2	28,3		
123	Нанесення шару ґрунтовки перед штукатуренням	м2	566,15		
124	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	113,23		
125	Поліпшене штукатурення поверхонь стель всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	566,15		
	<u>***Укоси</u>	-	-	-	-
126	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	18,86		
127	Улаштування шару склосітки	м2	18,86		
128	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	142,5		
	<u>***Підлога</u>	-	-	-	-
129	Улаштування основи щебеневої	м3	62,45		
130	Улаштування основи піщаної	м3	31,225		
131	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2	м2	551,7		
132	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати до 120 мм	м2	551,7		
133	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	551,7		
	<u>Розділ 17. Оздоблення підлоги</u>	-	-	-	-
	<u>***ТИП 1</u>	-	-	-	-
134	Улаштування основи з гранітного відсіву	м3	7,26		
135	Улаштування основи піщаної	м3	3,63		
136	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2	м2	72,6		
137	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати до 120 мм	м2	72,6		
138	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	м2	72,6		
139	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих	м2	72,6		
140	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	72,6		

141	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 60 мм	м2	72,6	
142	Стяжка для підлоги гіпсоперлитова суха	кг	2178	
143	Армування стяжки дріткою сіткою	м2	72,6	
144	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	м2	72,6	
145	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	72,6	
146	Додавати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ до 20 мм	м2	72,6	
147	Улаштування полімерцементного покриття - топінг для промислових підлог	м2	72,6	
148	Укріплююче полімерцементне покриття-топінг для промислових підлог Ceresit CF 56	кг	363	
149	Улаштування акрилполуретанового покриття 3мм	м2	72,6	
150	На кожний 1 мм зміни товщини полівінілацетатних покриттів виключати	м2	-72,6	
151	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	14,52	
152	Емаль акрил-поліуретанова	кг	17,424	
	<u>***ТИП 2</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
153	Улаштування основи з гранітного відсіву	м3	38,55	
154	Улаштування основи піщаної	м3	19,28	
155	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2	м2	385,5	
156	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати до 120 мм	м2	385,5	
157	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	м2	385,5	
158	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих	м2	385,5	
159	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	м2	385,5	
160	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	385,5	
161	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 75 мм	м2	385,5	
162	Стяжка для підлоги гіпсоперлитова суха	кг	14456,25	
163	Армування стяжки дріткою сіткою	м2	385,5	
164	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки - вологостійка підкладка	м2	385,5	
165	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	м2	385,5	
	<u>***ТИП 3</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
166	Улаштування основи з гранітного відсіву	м3	8,14	
167	Улаштування основи піщаної	м3	4,07	

168	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2	м2	81,35	
169	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати до 120 мм	м2	81,35	
170	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту	м2	81,35	
171	конструкцій від періодичного/постійного зволоження			
171	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих	м2	81,35	
172	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромek	м2	81,35	
173	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	81,35	
174	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 60 мм	м2	81,35	
175	Легковирівнювальна суміш Ceresit CN 178	кг	976,2	
176	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	81,35	
177	Улаштування горизонтальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 2,5 мм	м2	81,35	
178	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	81,35	
	<u>***ТИП 4</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
179	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	5,1	
180	Додавати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ до 25 мм	м2	5,1	
181	Улаштування полімерцементного покриття - топінг для промислових підлог	м2	5,1	
182	Укріплююче полімерцементне покриття-топінг для промислових підлог Ceresit CF 56	кг	25,5	
183	Улаштування акрилполуретанового покриття 3мм	м2	5,1	
184	На кожний 1 мм зміни товщини полівінілацетатних покриттів виключати	м2	-5,1	
185	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,02	
186	Емаль акрил-поліуретанова	кг	1,224	
	<u>***ПЛІНТУС</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
187	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	82	
	<u>Розділ 18. Оздоблення огорожуючих конструкцій</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
188	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін та укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	1235,1	
189	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	247,02	
190	Інтер'єрна акрилова фарба матова	кг	518,74	

191	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	566,15	
192	Ґрунтовка дисперсійна акрилова Ceresit Cf 32	кг	169,85	
193	Інтер'єрна акрилова фарба матова	кг	237,78	
194	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	8,35	
	<u>Розділ 19. Сходи по осі Ж</u>	-	-	-
195	Улаштування залізобетонних конструкцій сходів по осі Ж [суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 40 мм]	м3	14,25	
196	Гарячекатана арматурна сталь А400С, діаметр 12 мм	т	0,8482	
197	Улаштування основи щебеневої	м3	2,35	
198	Улаштування основи піщаної	м3	1,2	
199	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою	м2	54,15	
	<u>***Цоколь</u>	-	-	-
200	Ґрунтування цоколю	м2	8,1	
201	Бітумно-полімерна гідроізоляційна емульсія Ceresit СР 41	кг	1,62	
202	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	м2	8,1	
203	Дюбелі фасадні пластмасові довжина 160 мм	шт	65	
	<u>***Покриття сходів</u>	-	-	-
204	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	16,8	
205	Додавати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ до 20 мм	м2	16,8	
206	Улаштування полімерцементного покриття - топінг для промислових підлог	м2	16,8	
207	Укріплююче полімерцементне покриття-топінг для промислових підлог Ceresit CF 56	кг	84	
208	Улаштування акрилполуретанового покриття 3мм	м2	16,8	
209	На кожний 1 мм зміни товщини полівінілацетатних покриттів виключати	м2	-16,8	
210	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	3,36	
211	Емаль акрил-поліуретанова	кг	4,032	
	<u>***Стіни</u>	-	-	-
212	Нанесення шару ґрунтовки перед штукатуренням	м2	22,2	
213	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	4,44	
214	Поліпшене штукатурення цементним розчином по каменю стін фасадів	м2	22,2	
215	Улаштування шару склосітки	м2	22,2	
216	Декоративне штукатурення фасадів	м2	22,2	

217	Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні	м2	22,2	
218	Силіконова фарба Ceresit CT 48	кг	11,14	
219	Улаштування з листової сталі брандмауерів, парпетів	м	9,2	
220	Парапетна планка з полімерним покриттям 450мм	м	10,58	
221	Установлення металевих огорож без поручня	м	12,4	
	<u>Розділ 20. Сходи в осях А-Г та 10-11</u>	-	-	-
222	Улаштування залізобетонних конструкцій сходів по осі А-Г та 1-10 [суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 40 мм]	м3	40,6	
223	Гарячекатана арматурна сталь А400С, діаметр 12 мм	т	2,036	
224	Улаштування основи щебеневої	м3	6,8	
225	Улаштування основи піщаної	м3	3,4	
226	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою	м2	155	
	<u>***Цоколь</u>	-	-	-
227	Ґрунтування цоколю	м2	28,4	
228	Бітумно-полімерна гідроізоляційна емульсія Ceresit СР 41	кг	5,68	
229	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	м2	28,4	
230	Дюбелі фасадні пластмасові довжина 160 мм	шт	229	
	<u>***Покриття сходів та пандусу</u>	-	-	-
231	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	44	
232	Додавати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ до 20 мм	м2	44	
233	Улаштування полімерцементного покриття - топінг для промислових підлог	м2	44	
234	Укріплююче полімерцементне покриття-топінг для промислових підлог Ceresit CF 56	кг	220	
235	Улаштування акрилполуретанового покриття 3мм	м2	44	
236	На кожний 1 мм зміни товщини полівінілацетатних покриттів виключати	м2	-44	
237	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	8,8	
238	Емаль акрил-поліуретанова	кг	10,56	
	<u>***Стіни</u>	-	-	-
239	Нанесення шару ґрунтовки перед штукатуренням	м2	66,45	
240	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	13,29	
241	Поліпшене штукатурення цементним розчином по каменю стін фасадів	м2	66,45	
242	Улаштування шару склосітки	м2	66,45	
243	Декоративне штукатурення фасадів	м2	66,45	

244	Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні	м2	66,45	
245	Силіконова фарба Ceresit СТ 48	кг	33,36	
246	Улаштування з листової сталі брандмауерів, парапетів	м	28,6	
247	Парапетна планка з полімерним покриттям 450мм	м	32,89	
248	Установлення металевих огорож без поручня	м	43,2	
	<u>Розділ 21. Навіс над сходами по осі Ж</u>	-	-	-
249	Виготовлення ґратчастих конструкцій [м/к навісу]	т	0,33821	
250	Труба профільна 50х50х3	т	0,10941	
251	Труба профільна 40х40х3	т	0,15984	
252	Труба профільна 25х25х2	т	0,05293	
253	Труба профільна 20х20х2	т	0,01998	
254	Сталь штабова 100х6 мм	т	0,00679	
255	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	11,8	
256	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	11,8	
257	Монтаж дрібних металоконструкцій навісу	т	0,33821	
258	Анкер 12х110	шт	56	
259	Улаштування покриття з литого полікарбонату т.10мм	м2	18,8	
260	Листи полікарбонату литого 10мм	м2	19,74	
261	Саморіз з термошайбою	шт	150	
262	Пристінний профіль 15см	м	8,2	
263	Облицювання стін листами полікарбонату	м2	12,3	
264	Листи полікарбонату литого 10мм	м2	12,915	
265	Саморіз з термошайбою	шт	98	
	<u>Розділ 22. Навіс над сходами по осі А-Г та 10-11</u>	-	-	-
266	Виготовлення ґратчастих конструкцій [м/к навісу]	т	0,97747	
267	Труба профільна 50х50х3	т	0,28689	
268	Труба профільна 40х40х3	т	0,52518	
269	Труба профільна 25х25х2	т	0,11728	
270	Труба профільна 20х20х2	т	0,06097	
271	Сталь штабова 100х6 мм	т	0,01843	
272	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	34,2	
273	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	34,2	
274	Монтаж дрібних металоконструкцій навісу	т	0,97747	
275	Анкер 12х110	шт	152	
276	Улаштування покриття з литого полікарбонату т.10мм	м2	59,1	
277	Листи полікарбонату литого 10мм	м2	62,055	
278	Саморіз з термошайбою	шт	473	
279	Пристінний профіль 15см	м	15	
280	Облицювання стін листами полікарбонату	м2	40	
281	Листи полікарбонату литого 10мм	м2	42	
282	Саморіз з термошайбою	шт	320	
	<u>Розділ 23. Улаштування майданчику для дизельної електростанції</u>	-	-	-

-	-	-	-	-
283	Улаштування основи під фундаменти піщано-гравійної	м3	-	0,51
284	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 22,5 (М300), крупність заповнювача 20-40мм/	м3		1,017
285	Гарячекатана арматурна сталь, діаметр 16 мм	т		0,079
286	Монтаж сітчастого боксу для генератору	шт		1
287	Бокс для генератора 2300х1000х1500 із сітки антивандальний вуличний	шт		1
288	Анкер М10х80 ЕТКД	шт		8
	<u>Розділ 24. Інше</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
289	Установлення інформаційних табличок зі шрифтом Брайля	шт		13
290	Позначення санвузлів для маломобільних людей	шт		1
291	Позначення центрального входу	шт		1
292	Позначення основного виходу	шт		2
293	Позначення запасного виходу	шт		2
294	Позначення напрямку евакуації	шт		4
295	Позначення пандусу на шляху "Стрілка справа-ліворуч"	шт		2
296	Мнемосхема загальна у тактильному вигляді та шрифтом Брайля продюльована аудіопоказчиком): План поверхів будівлі, план евакуації, план прилеглої території (п.6.3.7 ДБН В.2.2-40:2018)	шт		1
297	Монтаж дзеркала	шт		7
298	Дзеркало поворотне 500х700 для МГН	шт		1
299	Дзеркало 800х1200 (h)	шт		6
300	Монтаж поручнів	шт		6
301	Поручень для інвалідів відкидний настінний з тримачем паперу 73х23х11, нержавіюча сталь	шт		1
302	Поручень для інвалідів прямий 1000мм	шт		2
303	Поручень для інвалідів "стіна-стіна" РМ-03 для умивальника	шт		1
304	Сидіння для інвалідів душеве відкидне SD-0.1	шт		1
305	Тримач для тростини	шт		1
306	Улаштування поліуретанових тактильних плиток	м2		7,36
307	Навантаження сміття вручну	т		44,016
308	Перевезення сміття до 15 км	т		44,016
	<u>Локальний кошторис 02-01-02 на водопровід та каналізацію</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
-	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
309	Демонтаж трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм	м		20
310	Демонтаж трубопроводу по стінах будівель і в каналах із труб чавунних каналізаційних діаметром 40 мм	м		10
311	Демонтаж трубопроводу по стінах будівель і в каналах із труб чавунних каналізаційних діаметром 100 мм	м		35

312	Демонтаж трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	15	
	<u>Розділ 2. Заміна існуючого питного водопроводу (В1)</u>	-	-	-
313	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 40 мм	м	10,4	-
314	Труби сталеві водогазопровідні оцинковані, діаметр 40 мм, товщина стінки 3 мм	м	10	
315	Відводи гнуті під кутом 90 град., діаметр 40 мм	шт	4	
316	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм	м	15,6	
317	Труби сталеві водогазопровідні оцинковані, діаметр 50 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	15	
318	Відводи гнуті під кутом 90 град., діаметр 57 мм	шт	3	
319	Переходи концентричні, діаметр умовного проходу 100x50 мм	шт	2	
320	Кріплення для труби сталеві 57мм Walraven	шт	10	
321	Кріплення для труби сталеві 40мм	шт	15	
322	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	25	
323	Утеплювач K-flex д.42x9мм	м	10,22	
324	Утеплювач K-flex д.60x9мм	м	15,33	
	<u>Розділ 3. Об'єднаний питний та протипожежний водопровід В12</u>	-	-	-
325	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм	м	59,3	-
326	Труби сталеві водогазопровідні оцинковані, діаметр 50 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	58	
327	Відводи гнуті під кутом 90 град., діаметр 57 мм	шт	6	
328	Трійники рівнопрохідні приварні 90 град., діаметр 50 мм	шт	10	
329	Переходи концентричні, діаметр 50-25 мм	шт	8	
330	Різблення коротке Ду50 з/р д.57x2"	шт	2	
331	Врізка в трубу Ду50xДу15	шт	6	
332	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 32 мм	м	39,5	
333	Труби сталеві водогазопровідні оцинковані, діаметр 32x2,8 мм	м	38	
334	Відводи гнуті під кутом 90 град., діаметр 32 мм	шт	15	
335	Трійники штамповані рівнопрохідні 90 град., діаметр 32 мм	шт	7	
336	Переходи концентричні, діаметр 25-15	шт	10	
337	Різблення коротке Ду25 з/р д.32x1"	шт	20	

338	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм	м	17,1	
339	Труби сталеві водогазопровідні оцинковані, діаметр 20х2,8 мм	м	16	
340	Відводи гнуті під кутом 90 град., діаметр 20 мм	шт	10	
341	Трійники штамповані рівнопрохідні 90 град., діаметр 20 мм	шт	5	
342	Різблення коротке Ду15 з/р д.20х1/2"	шт	10	
343	Різблення коротке Ду15 в/р 20х1/2"	шт	8	
344	Муфта сталь/пластик Ду15хд.20мм	шт	3	
345	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	42,4	
346	Труби PEX PN 16 для теплої і холодної води діам. 20х2,8 мм VALTEC	м	40	
347	Хрестовина PEX обтискна латунна 90град. діам. 20 мм VALTEC	шт	5	
348	Кутник PEX обтискний латунний 90 град. VALTEC	шт	24	
349	Трійник PEX обтискний латунний 90 град. рівнопрохідний д.20мм VALTEC	шт	32	
350	Муфта PEX обтискна латунна із зовнішнім різбленням д. 20х1/2" VALTEC	шт	80	
351	Муфта PEX обтискна латунна із внутрішнім різбленням д.20х1/2" VALTEC	шт	10	
352	Кутник короткий стіновий латунний д.20х1/2" VALTEC	шт	25	
353	Кріплення для труби сталеві 57мм Walraven	шт	58	
354	Кріплення для труби сталеві 32мм Walraven	шт	38	
355	Кріплення для труби сталеві 20мм Walraven	шт	16	
356	Кріплення для труби PEX 20мм Walraven	шт	30	
357	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	152	
358	Утеплювач K-flex д.60х9мм	м	59,276	
359	Утеплювач K-flex д.35х6мм	м	38,836	
360	Утеплювач K-flex д.22х6мм	м	57,232	
<u>Розділ 4. Протипожежний водопровід В2</u>				
-	-	-	-	-
361	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм	м	10,9	
362	Труби сталеві водогазопровідні оцинковані, діаметр 50 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	10	
363	Відводи гнуті під кутом 90 град., діаметр 57 мм	шт	6	
364	Трійники рівнопрохідні приварні 90 град., діаметр 50 мм	шт	4	
365	Переходи концентричні, діаметр 50-25 мм	шт	3	
366	Переходи концентричні, діаметр 50-15 мм	шт	2	
367	Різблення коротке Ду50 з/р д.57х2"	шт	1	
368	Різблення коротке Ду15 в/р 20х1/2"	шт	2	

369	Кріплення для труби сталеві 57мм Walraven	шт	10	
370	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	10	
371	Утеплювач K-flex д.60х9мм	м	10,22	
	<u>Розділ 5. Гаряче водопостачання ТЗ</u>	-	-	-
372	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	22,3	-
373	Труби PEX PN 16 для теплої і холодної води діам. 20х2, 8 мм VALTEC	м	21	
374	Хрестовина PEX обтискна латунна 90град. діам. 20 мм VALTEC	шт	2	
375	Кутник PEX обтискний латунний 90 град. VALTEC	шт	25	
376	Трійник PEX обтискний латунний 90 град. рівнопрохідний д.20мм VALTEC	шт	12	
377	Муфта PEX обтискна латунна із зовнішнім різбленням д. 20х1/2" VALTEC	шт	50	
378	Муфта PEX обтискна латунна із внутрішнім різбленням д.20х1/2" VALTEC	шт	8	
379	Кутник короткий стіновий латунний д.20х1/2" VALTEC	шт	14	
380	Кріплення для труби PEX 20мм Walraven	шт	16	
381	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	21	
382	Утеплювач K-flex д.22х10мм	м	21,462	
	<u>Розділ 6. Напірна побутова каналізація K1н</u>	-	-	-
383	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	9,3	-
384	Труби поліетиленові PE 100 SDR-17, зовнішній діаметр 50х3 мм Ельпласт	м	9	
385	Кутник PE-100 затискний 90 град. д.50мм Ельпласт	шт	5	
386	Трійник PE-100 90 град. затискний діам. 50 мм Ельпласт	шт	1	
387	Муфта редукційна затискна діам. 50х32 мм Ельпласт	шт	1	
388	Кріплення для труб PE-100 50мм Walraven	шт	10	
389	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 32 мм	м	10,3	
390	Труби поліетиленові PE 100 SDR-17, зовнішній діаметр 32х2 мм Ельпласт	м	10	
391	Кутник PE-100 затискний 90 град. д.32мм Ельпласт	шт	5	
392	Муфта PE-100 із зовнішнім різбленням д.32х1" Ельпласт	шт	3	
393	Кріплення для труб PE-100 д.32 мм Walraven	шт	12	
	<u>Розділ 7. Господарсько-побутова каналізація K1</u>	-	-	-
394	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	39,5	-

395	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110x2,2 мм Ostendorf	м	38	
396	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	19	
397	Коліна каналізаційні 30 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	12	
398	Коліна каналізаційні 87 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	6	
399	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110x110 мм	шт	19	
400	Хрестовина каналізаційна 45 град. із поліпропілену діам. 110/110 мм	шт	8	
401	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110x50 мм	шт	10	
402	Редукції /перехідники/ до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110x50 мм	шт	5	
403	Ревізія ПВХ діам. 110 мм	шт	1	
404	Прочистка каналізаційна ПВХ діам. 110 мм	шт	10	
405	Кріплення для труб ПВХ 100мм Walraven	шт	30	
406	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	26,9	
407	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм Ostendorf	м	26	
408	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	12	
409	Коліна каналізаційні 87 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	5	
410	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50x50 мм	шт	16	
411	Трійники каналізаційні 87 град. із поліпропілену діам. 50x50 мм	шт	4	
412	Прочистка до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 50 мм	шт	12	
413	Клапан вентиляційний ПВХ 50мм	шт	1	
414	Кріплення для труб ПВХ 50мм Walraven	шт	20	
	<u>Розділ 8. Напірний дренаж К13Н</u>	-	-	-
		-	-	-
415	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	15,3	
416	Труби поліетиленові PE 100 SDR-17, зовнішній діаметр 50x3 мм Ельпласт	м	15	
417	Кутник PE-100 затискний 90 град. д.50мм Ельпласт	шт	6	
418	Трійник PE-100 90 град. затискний діам. 50 мм Ельпласт	шт	3	
419	Муфта редукційна затискна діам. 50x32 мм Ельпласт	шт	5	
420	Кріплення для труб PE-100 50мм Walraven	шт	10	
421	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 32 мм	м	70,3	
422	Труби поліетиленові PE 100 SDR-17, зовнішній діаметр 32x2 мм Ельпласт	м	70	

423	Трійник ПЕ-100 90 град. затискний діам. 32 мм Ельпласт	шт	7	
424	Кутник ПЕ-100 затискний 90 град. д.32мм Ельпласт	шт	22	
425	Муфта ПЕ-100 із зовнішнім різбленням д.32х1" Ельпласт	шт	15	
426	Кріплення для труб ПЕ-100 д.32 мм Walraven	шт	50	
<u>Розділ 9. Сантехнічне обладнання</u>				
-	-	-	-	-
427	Установлення умивальників групових з підведенням холодної та гарячої води	к-т	8	
428	Умивальник з переливом підвісний, розмірами 160 х 445	комплект	8	
429	х 350 cersanit Змішувач для умивальника з двома підводами 1/2" Grohe	комплект	8	
430	Сифони, діаметр 50 мм	шт	8	
431	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	6	
432	Унітаз-компакт з бачком та сидінням ППР розмірами 759х370х630мм	шт	6	
433	Установлення піддонів душових пластикових	к-т	4	
434	Піддони душові пластикові 800х800х250 мм	шт	4	
435	Сифони для піддону пластиковий 750х65	шт	4	
436	Установлення змішувачів душових	шт	4	
437	Змішувач для душа з двома підводами 1/2"	комплект	4	
438	Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних	к-т	3	
439	Електричний бойлер V=150л N=2,0 кВт	шт	2	
440	Електричний бойлер V=100л N=2,0 кВт	шт	1	
441	Установлення мийок на одне відділення	к-т	1	
442	Мийка нержавіюча сталева 600х600х850 мм АРМ-ЕКО	шт	1	
443	Змішувач для мийки з двома підводами 1/2" Grohe	комплект	1	
444	Сифони, діаметр 50 мм	шт	1	
445	Установлення пісуарів настінних [одиначних]	к-т	2	
446	Пісуар настінний, керамічний, 345х360х560 мм, з верхнім підводом	шт	2	
447	Установлення інсталяції для пісуару	шт	2	
448	Інсталяція для пісуару, 1150х550х150 мм, з підводом 1/2", випуск 50 мм	шт	2	
449	Сифони, діаметр 50 мм	шт	2	
450	Установлення насосних каналізаційних станцій	вузол	1	
451	Каналізаційна установка Q=9,0м3/год, H=8,5м P=0,62кВт Sololift 2 WC-3 Grundfos	шт	1	
452	Установлення насосів дренажних	вузол	5	
453	Насос погружний фекальний з ножом Q=1,5м3/год; Hmax=8,5 м; P=0,5 кВт ZXm 1B/40 Pedrollo	шт	1	
454	Насос погружний фекальний з ножом Q=233,4л/хв; H=9м; P=0,78кВт UNILIFT C9-A1 Grundfos	шт	4	
455	Установлення трапів діаметром 50 мм	к-т	4	
456	Установлення трапів діаметром 100 мм	к-т	1	
457	Установлення муфтових кранів поливальних	шт	7	
458	Кран поливальний сталевий Ду15, із зовнішньою різьбою 1/2"	шт	5	

459	Кран поливальний сталевий Ду25, із зовнішньою різьбою 1"	шт	2	
460	Установлення шафи пожежної	шт	3	
461	Шафа металева пожежна 600х600х230мм	шт	3	
462	Пожежний кран-комплект Ду-25 HW-25N-20 (у складі касета для намотування плоскоскладуваних рукавів Ду 25; вентиль кутовий Ду 25; полужорсткий рукав Ду 25мм довжиною 20м; перекривний ствол для рукава Ду 25мм; датчик положення пожежного крана; датчик відчинення двері)	шт	3	
	<u>Розділ 10. Баки запасу питної води</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
463	Установлення баків для води масою до 0,5 т	шт	2	
464	Ємність пластикова вертикальна 790х2280 V=1,0м3	шт	2	
465	Труба гофрована 50 мм	м	3	
466	Установлення піддонів для баків місткістю до 2 м3	піддон	1	
467	Піддон ПЕ-200 Укрхімпласт 1600х800х500 мм	шт	1	
468	Установлення насосів відцентрових	вузол	1	
469	Насос відцентровий PEDROLLO CPM 132	шт	1	
470	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм	м	4,2	
471	Труба ВГП оцинкована Ду25 (Ф32х2,8 мм)	м	4	
472	Крани кульові муфтові сталеві нержавіючі, діаметр 25 мм в/н 1" PN16	шт	8	
473	Крани кульові муфтові сталеві нержавіючі, діаметр 40 мм 1 1/2" PN16	шт	2	
474	Клапани зворотні муфтові сталеві нержавіючі, діаметр 25 мм в/н 1" PN16	шт	2	
475	Відводи гнуті під кутом 90 град., діаметр 25 мм	шт	5	
476	Трійники штамповані рівнопрохідні 90 град., діаметр 25 мм	шт	2	
477	Різблення коротке Ду25 (1")	шт	18	
478	Механічний поплавковий клапан Ду25	шт	2	
479	Автоматичний повітровідвідник Ду25	шт	2	
480	Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні	шт	2	
481	Ємнісний датчик рівня рідини IFM LK1022	шт	2	
	<u>Розділ 11. Насосна пожежогасіння</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
482	Монтаж устаткування виду машин і механізмів у приміщенні - станції пожежогасіння	шт	1	
483	Установлення баків для води масою до 0,5 т	шт	2	
484	Ємність пластикова вертикальна 790х2280 V=1,0м3	шт	2	
485	Труба гофрована 50 мм	м	3	
486	Установлення піддонів для баків місткістю до 2 м3	піддон	1	
487	Піддон ПЕ-200 Укрхімпласт 1600х800х500 мм	шт	1	
488	Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні	шт	2	
489	Ємнісний датчик рівня рідини IFM LK1022	шт	2	

	<u>Додаткова обв'язка станції</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
490	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм	м	6,3	
491	Труби сталеві водогазопровідні оцинковані, діаметр 50 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	6	
492	Відводи гнуті під кутом 90 град., діаметр 57 мм	шт	11	
493	Трійники рівнопрохідні приварні 90 град., діаметр 50 мм	шт	3	
494	Переходи концентричні, діаметр умовного проходу 50х65 мм	шт	4	
495	Переходи концентричні, діаметр 50-25 мм	шт	2	
496	Різблення коротке Ду25 (1")	шт	2	
497	Крани кульові муфтові сталеві нержавіючі, діаметр 25 мм 1" PN16	шт	2	
498	Механічний поплавковий клапан Ду25	шт	2	
499	Автоматичний повітровідвідник Ду25	шт	2	
500	Крани кульові муфтові сталеві нержавіючі, діаметр 40 мм 1 1/2" PN16	шт	2	
501	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм	шт	9	
502	Кран кульовий "Батерфляй", сталевий Ду50 PN16	шт	7	
503	Клапани зворотні фланцеві сталеві нержавіючі діаметр 50 мм PN16	шт	2	
504	Прилади, що устанавливаються на технологічних трубопроводах і устаткуванні - електропривід	шт	1	
505	Електропривід для кранів Батерфляй BELIMO SY1-24-3-Т	шт	1	
506	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	м2	22	
507	Ізоляція рулонна 9мм K-flex	м2	22,484	
	<u>Розділ 12. Обладнання для очищення води</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
508	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм	м	4,2	
509	Труба ВГП оцинкована Ду25 (Ф32х2,8 мм)	м	4	
510	Трійники штамповані рівнопрохідні 90 град., діаметр 25 мм	шт	2	
511	Трійники штамповані редукційні діаметр 25/15 мм	шт	2	
512	Відводи гнуті під кутом 90 град., діаметр 25 мм	шт	9	
513	Відводи гнуті під кутом 45 град., діаметр 25 мм	шт	1	
514	Крани кульові муфтові сталеві нержавіючі, діаметр 25 мм в/н 1" PN16	шт	11	
515	Кран з електроприводом Mastino 220В 1"	шт	1	
516	Пробовідбірник нержавіючий Ду 15 (1/2') AISI 304	шт	4	
517	Різблення коротке з/р 1"	шт	26	

518	Різблення коротке Ду15 в/р 20x1/2"	шт	10	
519	Установлення манометрів	комплект	6	
520	Установлення фільтрів для механічного очищення води	фільтр	2	
521	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів у приміщенні - установка сорбційного очищення води	шт	1	
522	Установка сорбційного очищення води Ecosoft FPA1252CT	шт	1	
523	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів у приміщенні - станція дозування антискалantu	шт	1	
524	Станція дозування антискалantu D1006/60 або аналог	шт	1	
525	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів у приміщенні - установка зворотного осмосу	шт	1	
526	Установка зворотного осмосу Ecosoft Robust PRO	шт	1	
	<u>Розділ 13. Запірна арматура</u>	-	-	-
	-	-	-	-
527	Крани кульові муфтові сталеві нержавіючі, діаметр 40 мм в/в 1 1/2" PN16	шт	6	
528	Крани кульові муфтові сталеві нержавіючі, діаметр 25 мм в/в 1" PN16	шт	18	
529	Крани кульові муфтові сталеві нержавіючі, діаметр 15 мм в/в 1/2" PN16	шт	65	
530	Клапани зворотні муфтові сталеві нержавіючі, діаметр 40 мм в/р 1 1/2" PN16	шт	1	
531	Клапани зворотні муфтові сталеві нержавіючі, діаметр 25 мм в/р 1" PN16	шт	12	
532	Клапани зворотні муфтові сталеві нержавіючі, діаметр 15 мм в/р 1/2" PN16	шт	6	
533	Установлення фланцевих вентилів, засувки, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм	шт	2	
534	Крани фланцеві сталеві нержавіючі, діаметр 50 мм PN16	шт	1	
535	Клапани зворотні фланцеві сталеві нержавіючі діаметр 50 мм PN16	шт	1	
	<u>Розділ 14. Муфтова трубопровідна арматура</u>	-	-	-
	-	-	-	-
536	Компенсатор осьовий приварний сталевий Ду 100 Ру 16	шт	12	
537	Компенсатор осьовий приварний сталевий Ду 50 Ру 16	шт	4	
538	Компенсатор осьовий приварний сталевий Ду 15 Ру 16	шт	2	
539	Автоматичний повітропускник Ду15 в/р 1/2" PN16	шт	6	
540	Сталева протипожежна манжета Ду100	шт.	1	
541	Сталева протипожежна манжета Ду50	шт.	1	
542	Сталева протипожежна манжета Ду25	шт.	5	
543	Підведення гнучке 80см з внутрішньою різьбою 1/2"	шт	40	
	<u>ГІЛЬЗИ</u>	-	-	-
	-	-	-	-
544	Труби сталеві електрозварні, діаметр 30x2 мм	м	3	

545	Труби сталеві електрозварні, діаметр 37,5х3 мм	м	3	
546	Труби сталеві електрозварні, діаметр 76х3 мм	м	3	
547	Труби сталеві електрозварні, діаметр 168х4 мм	м	3	
<u>Розділ 15. Інші роботи</u>		-	-	-
-	-	-	-	-
548	Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій - піддонів	т	0,2355	
549	Сталь листова оцинкована, товщина листа 5 мм	т	0,250572	
550	Монтаж дрібних металоконструкцій - піддонів	т	0,2355	
<u>Локальний кошторис 02-01-03 на електромонтажні роботи</u>		-	-	-
-	-	-	-	-
551	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 100 А до 250 А у ВРП-0,4кВ школи	шт	2	
552	Вимикач автоматичний Schneider Electric EZC250N3200 200А 15КА 400V 3P/3T	шт	2	
553	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 100 А до 250 А у ВРП-0,4кВ школи	шт	1	
554	Автомат вводу резерву АВР.ats.4.160, 4P, 160А E.Next e. industrial	шт	1	
555	Монтаж шафи керування або регулювання	шафа	1	
556	Монтажна шафа електрична МКН 864 800х600х400 IP-54	шт	1	
557	Установлення щитків масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
558	Щит модульного виконання на 36 модулів MINI PRAGMA MIP12312	шт	1	
559	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	20	
560	Вимикач автоматичний RESI9 6 А, 1P Schneider Electric	шт	8	
561	Вимикач автоматичний RESI9 16А 3P С 6кА Schneider Electric	шт	1	
562	Вимикач диференційний 1P+N 16А 30мА тип АС, EZ9 Schneider Electric	шт	8	
563	Вимикач диференційний RESI9 20А 30 мА 1P+N 6кА	шт	3	
564	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	1	
565	Вимикач автоматичний RESI9 63А 3P С 6кА Schneider Electric	шт	1	
566	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 100 А до 250 А	шт	2	
567	Вимикач автоматичний 160А 15КА 400V 3P/3T Schneider Electric	шт	1	

568	Вимикач автоматичний C120H 3P 125 A C Schneider Electric	шт	1
569	Контактор змінного струму, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 160 А	шт	4
570	Контактор e.industrial.ukc.12.24, 12A, 24B, no+nc E-Next	шт	1
571	Контактор корпусний 4P, 24B-DC, 125A AC-1 Hager EVN125E	шт	3
572	Монтаж світильників світлодіодних накладних	шт	141
573	Аварійний світлодіодний світильник DAMP PROOF EM 1200 18W 840 IP65 GY	шт	16
574	Промисловий захищений ЛЕД світильник DAMP PROOF VALUE DP VAL 600 18W/4000K IP65	шт	125
575	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	шт	5
576	Аварійний світлодіодний світильник "Вихід" ЕВРОСВЕТ SFT-AF-EX-04	шт	5
577	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 50 мм до 70 мм, укладених в траншеї	м	1
578	Труба ПНД/ПВД жорстка, Ду 63	м	1,01
579	Установлення трубопроводів поліхлорвінілових для проводів	м	1220
580	Труба ПВХ для електропроводки, д.63 мм, гофрована	м	30,3
581	Труба ПВХ для електропроводки, д.35 мм, гофрована	м	90,9
582	Труба ПВХ для електропроводки д.16 мм, гофрована	м	1111
583	Кріплення паскове для гофротруби із шурупом діам. 16-35 мм	шт	1400
584	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 1 кг	м	12
585	Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм ² до 35 мм ² в труби	м	1
586	Прокладання кабелю перерізом понад 10 мм ² до 16 мм ² на скобах	м	84
587	Кабель ВБбШв 4х6	м	98,94
588	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	м	794
589	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби	м	426
590	Прокладання кабелю перерізом понад 10 мм ² на скобах	м	179
591	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.1, 5мм ² ВВГнг-нд	м	638,52
592	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.2, 5мм ² ВВГнг-нд	м	479,4
593	Кабель напругою до 660в перерізом 5.4мм ² ВВГнг-нд	м	56,1
594	Кабель напругою до 660в перерізом 5.25мм ² ВВГнг-нд	м	38,76
595	Кабель напругою до 660в перерізом 5.50мм ² ВВГнг-нд	м	42,84
596	Кабель вогнетривкий (N)HXH FE180/E30 3x1.5 мм ²	м	171,36

597	Коробка розподільча е.db.pro.85.85.50u ПБХ р016102, IP55 E.NEXT	шт	21	
598	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	шт	28	
599	Вимикач одноклавішний IP54 білий Eti Hermetics VHE-1	шт	26	
600	Вимикач зовнішній двоклавішний сірий IP65 (VF-BNW12-G) VIDEX BINERA	шт	2	
601	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці	шт	66	
602	Розетка подвійна накладна з захисними шторками, IP65	шт	52	
603	Розетка одинарна накладна з захисними шторками, IP65	шт	14	
604	Рукав металевий, зовнішній діаметр 16 мм	м	200	
605	Металорукав, діаметр 16мм	м	202	
606	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	м	200	
607	Кабелі контрольні з мідними жилами КВВГ 4х1,5 мм ²	м	206	
608	Монтаж дизель-генератора стаціонарного, маса до 1 т	т	0,84	
609	Монтаж рушникосушарки електричної	шт	4	
610	Висушувачі для рушників електричні NAVIN Камелія, Р=100Вт 480х600 мм	шт	4	
	<u>ГЛЬЗА</u>	-	-	-
611	Труби сталеві водогазопровідні неоцинковані, діаметр 25х2,8 мм	м	0,5	
	<u>Локальний кошторис 02-01-04 на опалення та вентиляцію</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
-	<u>Розділ 1. Вентиляція</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
-	<u>***П1</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
612	Установлення вентиляторів радіальних масою понад 0,05 до 0,12 т з електродвигуном на одній осі	шт	2	
613	Електроручний відцентровий вентилятор з вертикальним викидом ЄРВ-400-4Д VENTS	шт	2	
614	Монтаж дрібних металоконструкцій - рама монтажна	т	0,0548	
615	Монтажна рама під вентилятор РМ-4 ВЕНТС	шт	2	
616	Установлення віброізоляторів пружинних	шт	8	
617	Прокладання повітроводів діаметром понад 250 до 355 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм	м2	0,87	
618	Прокладання повітроводів діаметром від 500 мм до 560 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	0,58	

619	Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	1,29	
620	Прокладання повітроводів периметром до 900 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	23,13	
621	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	36,06	
622	Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	24,57	
623	Прокладання повітроводів периметром понад 2400 до 3200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	12,93	
624	Дросель-клапан для прямокутних каналів ДКП-200х100	шт	1	
625	Дросель-клапан для прямокутних каналів ДКП-200х250	шт	4	
626	Дросель-клапан для прямокутних каналів ДКП-500х300	шт	1	
627	Гравітаційний клапан Вентс КГ 800х500	шт	1	
628	Гнучка віброгасильна вставка ВВГ 403х403 VENTS	комплект	2	
629	Гнучка віброгасильна вставка ВВГФ-350 VENTS	комплект	2	
630	Решітка дворядна регульована, кут нахилу ламелей 22, 5° РВ 2535-1-100х100(н)	шт	1	
631	Решітка дворядна регульована, кут нахилу ламелей 22, 5° РВ 2565-2-200х100(н)	шт	1	
632	Решітка дворядна регульована, кут нахилу ламелей 22, 5° РВ 2565-2-300х200(н)	шт	3	
633	Решітка дворядна регульована, кут нахилу ламелей 22, 5° РВ 2565-2-400х200(н)	шт	6	
634	Решітка дворядна регульована, кут нахилу ламелей 22, 5° РВ 2565-2-500х200(н)	шт	11	
635	Кріплення для повітроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	20,7	
636	Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром понад 1600 до 3200 мм	клапан	1	
637	Клапан вогнезатримуючий КП-1-800х400-2-ПВП230Т-СН VENTS	шт	1	
638	Установлення клапанів витратомірів-відсікачів	клапан	2	
639	Клапан витратомір-відсікач прямокутний ВВ-П6 VENTS	шт	2	
640	Установлення калориферів масою до 0,1 т	шт	1	
641	Електрокалорифер для прямокутних каналів НК 800х500-54,0-3 У VENTS	шт	1	
642	Установлення фільтрів	м2	1	
643	Фільтр кишеньковий для прямокутних каналів ФБК 800х500-G4 VENTS	шт	1	
644	Прилади, що устанавливаються на технологічних трубопроводах і устаткуванні - електропривод	шт	2	

645	Електропривод AC230 В BELIMO	шт	2		
646	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	1		
647	Захисна решітка МЗР-500х500 VENTS	шт	1		
648	Корпус захисної решітки КЗР-М-500х500-ДН560 VENTS	шт	1		
649	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	м2	80,29		
650	Рулонна самоклеюча теплоізоляція з захисним покриттям (+60град. С,Г1) Алюфом НПЕ С5 Normaizol	м2	82,06		
651	Прокладання трубопроводів зі сталевих електрозварних труб діаметром 560 мм	м	1,1		
652	Улаштування гідроізоляції бітумною мастикою	м2	1		
	<u>***B1</u>	-	-	-	-
653	Установлення вентиляторів радіальних масою понад 0,05 до 0,12 т з електродвигуном на одній осі	шт	1		
654	Електроручний відцентровий вентилятор з вертикальним викидом ЄРВ-400-4Д VENTS	шт	1		
655	Монтаж дрібних металоконструкцій - рама монтажна	т	0,0274		
656	Монтажна рама під вентилятор РМ-4 ВЕНТС	шт	1		
657	Установлення віброізоляторів пружинних	шт	4		
658	Прокладання повітроводів діаметром понад 355 до 450 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм	м2	2,23		
659	Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	16,44		
660	Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	4,9		
661	Прокладання повітроводів периметром до 900 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	41,78		
662	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	48,88		
663	Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	11,26		
664	Дросель-клапан для прямокутних каналів ДКП-100х150	шт	5		
665	Дросель-клапан для прямокутних каналів ДКП-100х250	шт	1		
666	Дросель-клапан для прямокутних каналів ДКП-200х100	шт	1		
667	Дросель-клапан для прямокутних каналів ДКП-200х250	шт	3		
668	Дросель-клапан для прямокутних каналів ДКП-500х250	шт	1		
669	Гнучка віброгасильна вставка ВВГ 403х403 VENTS	комплект	1		
670	Гнучка віброгасильна вставка ВВГФ-350 VENTS	комплект	1		

671	Решітка дворядна регульована, кут нахилу ламелей 22, 5° PB 2565-2-100x100(h)	шт	2	
672	Решітка дворядна регульована, кут нахилу ламелей 22, 5° PB 2565-2-200x100(h)	шт	7	
673	Решітка дворядна регульована, кут нахилу ламелей 22, 5° PB 2565-2-300x200(h)	шт	6	
674	Решітка дворядна регульована, кут нахилу ламелей 22, 5° PB 2565-2-400x200(h)	шт	3	
675	Решітка дворядна регульована, кут нахилу ламелей 22, 5° PB 2565-2-500x200(h)	шт	8	
676	Кріплення для повітроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	57,5	
677	Установлення зонтів	м2	0,246	
678	Зонт круглий ЗК-560	шт	1	
679	Установлення клапанів перекидних діаметром понад 2000 до 3600 мм	клапан	1	
680	Клапан зворотній для прямокутних каналів КОМ1-700x400 VENTS	шт	1	
681	Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром до 1600 мм	клапан	2	
682	Клапан вогнезатримуючий КП-1-500x300-2-ПВП230Т-СН VENTS	шт	2	
683	Установлення клапанів витратомірів-відсікачів	клапан	1	
684	Клапан витратомір-відсікач прямокутний ВВ-П6 VENTS	шт	1	
685	Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні - електропривод	шт	2	
686	Електропривод АС230 В BELIMO	шт	2	
687	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	1	
688	Захисна решітка МЗР-500x500 VENTS	шт	1	
689	Корпус захисної решітки КЗР-М-500x500-ДН560 VENTS	шт	1	
690	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	м2	7,09	
691	Рулонна самоклеюча теплоізоляція з захисним покриттям (+60град. С,Г1) Алюфом НПЕ С5 Normaizol	м2	7,25	
692	Прокладання трубопроводів зі сталевих електрозварних труб діаметром 560 мм	м	4,28	
693	Заглушка сталева круглого перерізу д.560мм т.8мм L=30	шт	1	
694	Улаштування гідроізоляції бітумною мастикою	м2	2	
	<u>***B2</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
695	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
696	Канальний вентилятор змішаного типу ТТ PRO 250 VENTS	шт	1	
697	Установлення перемикачів утопленого типу при схованій проводці	шт	1	

698	Перемикач швидкості IP 40 П2-1-300 VENT з коробкою монтажною	шт	1	
699	Установлення шумоглушників вентиляційних перерізом 250х600 мм	шт	1	
700	Установлення клапанів зворотніх діаметром до 1000 мм	клапан	1	
701	Клапан зворотній для круглих каналів KOM250 VENTS	шт	1	
702	Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм	м2	12,34	
703	Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	11,95	
704	Прокладання повітроводів периметром до 900 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	5,49	
705	Дросель-клапан для прямокутних каналів ДКП-100х150	шт	3	
706	Решітка дворядна регульована, кут нахилу ламелей 22, 5° РВ 2565-2-200х100(н)	шт	7	
707	Решітка дворядна регульована, кут нахилу ламелей 22, 5° РВ 2565-2-300х100(н)	шт	4	
708	Кріплення для повітроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	7,8	
709	Установлення зонтів	м2	0,05	
710	Зонт круглий ЗК-250	шт	1	
711	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	м2	10,16	
712	Рулонна самоклеюча теплоізоляція з захисним покриттям (+60град. С,Г1) Алюфом НРЕ С5 Normaizol	м2	10,38	
	<u>***В3</u>	-	-	-
	-	-	-	-
713	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
714	Канальний вентилятор змішаного типу ТТ PRO 100 VENTS	шт	1	
715	Установлення перемикачів утопленого типу при схованій проводці	шт	1	
716	Перемикач швидкості IP 40 П2-1-300 VENT з коробкою монтажною	шт	1	
717	Установлення клапанів зворотніх діаметром до 1000 мм	клапан	1	
718	Клапан зворотній для круглих каналів KON100 VENTS	шт	1	
719	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	6,15	
720	Решітка дворядна регульована, кут нахилу ламелей 22, 5° РВ 2565-2-200х100(н)	шт	2	
721	Кріплення для повітроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	3,2	
722	Установлення зонтів	м2	0,008	
723	Зонт круглий ЗК-100	шт	1	
724	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	м2	4,35	

725	Рулонна самоклеюча теплоізоляція з захисним покриттям (+60град. С,Г1) Алюфом НПЕ C5 Normaizol	м2	4,45	
	<u>Розділ 2. Опалення</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
-	<u>***демонтаж зі збереженням для подальшого монтажу</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
726	Розбирання ізоляції трубопроводів	м3	7,54	
727	Демонтаж трубопроводів опалення зі сталевих безшовних труб діаметром 80 мм	м	118,82	
728	Демонтаж трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм	м	31,95	
729	Демонтаж трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм	м	58,44	
730	Демонтаж трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	м	63,82	
731	Демонтаж трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	м	56,34	
	<u>***</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
732	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих безшовних труб діаметром 80 мм раніше демонтованих	м	47,29	
733	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм раніше демонтованих	м	12,71	
734	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм раніше демонтованих	м	24,33	
735	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм раніше демонтованих	м	19,91	
736	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм раніше демонтованих	м	15,69	
	<u>***</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
737	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 80 мм	м	71,53	
738	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм	м	19,24	
739	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм	м	34,11	
740	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	м	43,91	
741	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм раніше демонтованих	м	40,65	
742	Крани кульові муфтові для води, діаметр 25 мм	шт	24	
743	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	334	

744	Теплоізоляція трубна т.20мм для труб 25х3,2мм (+95*С) Thermaflex FRZ	м	59,16	
745	Теплоізоляція трубна т.20мм для труб 32х3,2мм (+95*С) Thermaflex FRZ	м	65,28	
746	Теплоізоляція трубна т.20мм для труб 40х3,5мм (+95*С) Thermaflex FRZ	м	61,2	
747	Теплоізоляція трубна т.20мм для труб 57х2,5мм (+95*С) Thermaflex FRZ	м	32,64	
748	Теплоізоляція трубна т.20мм для труб 89х2,8мм (+95*С) Thermaflex FRZ	м	122,4	
-	<u>Локальний кошторис 02-01-05 на систему пожежної сигналізації, систему керування евакуацією</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
-	<u>Розділ 1. Пожежна сигналізація</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
749	Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	
750	Прилад Тірас 16.128П ТОВ "Тірас-12"	шт	1	
751	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт	1	
752	Комунікатор МЦА-GSM ТОВ "Тірас-12"	шт	1	
753	Плати різноманітного призначення із підготовленням місця установлення	плата	1	
754	Модуль релейних ліній МРЛ-2.1 ТОВ "Тірас-12"	шт	1	
755	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	23	
-	<u>+ резерв 10%</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
756	Сповіщувач пожежний димовий СПД-3	шт	26	
757	Кнопка, установлювана на пультах і панелях	шт	3	
-	<u>+ резерв 10%</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
758	Сповіщувач пожежний ручний ИПР-1	шт	4	
759	Резистор 0,5кОм 0,25Wt	шт	26	
760	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 22 А.год	шт	1	
761	Акумулятор 12В 18А/г GP 12-18	шт	1	
762	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год	шт	1	
763	Акумулятор 12В 7А/г GP 12-7	шт	1	
764	Блок живлення	шт	1	
765	Живлення компонентів пожежної сигналізації БЖ 1230 ТОВ "Тірас-12"	шт	1	
766	Монтаж світильників світлодіодних накладних	шт	1	
767	Світильник з вбудованим акумулятором	шт	1	
768	Установлення трубопроводів поліхлорвінілових для проводів діаметром до 32 мм	м	625	
769	Гофротруба чорна Д=16мм	м	631,25	
770	Кріплення для гофротруби Д=16мм	шт	1600	
771	Прокладання коробів пластикових	м	10	

772	Кабельний канал 25x16	м	10,1	
773	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2	м	90	
774	до 6 мм2 в труби Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби	м	535	
775	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2	м	10	
776	у коробах Кабель вогнестійкий JE-H(St)H Bd FE180/E30 1x2x0.8	м	204	
777	Кабель вогнестійкий NXH FE 180/E30 3x1,5	м	102	
778	Провід ПСВВ 4x0,4	м	362,1	
779	Монтаж бокса	шт	1	
780	Бокс на 2 автомати КМПн 2/2 з прозорою кришкою Електал	шт	1	
781	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	1	
782	Вимикач автоматичний Schneider Electric BA63 1П 6А С	шт	1	
-	<u>ІНШЕ</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
783	Наліпка "Кнопка включення установок (систем) пожежної автоматики" 150x150мм	шт	3	
-	<u>Розділ 2. Керування евакуацією</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
784	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	шт	7	
785	ПОКАЖЧИК ЗНАКУ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ «ГРІНЛАЙТ»	шт	7	
786	12В (Вихід) УА-2-12/24 ТОВ "Тірас-12" Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	шт	6	
787	Оповіщувач світлозвуковий ГНОМ-1 ПП "СЕНКО"	шт	1	
788	Оповіщувач світлозвуковий "Сержант" (ПОЖЕЖА) С-07С-12 ПП "СЕНКО"	шт	5	
789	Установлення трубопроводів поліхлорвінілових для проводів діаметром до 32 мм	м	158	
790	Гофротруба чорна Д=16мм	м	159,58	
791	Кріплення для гофротруби Д=16мм	шт	400	
792	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби	м	158	
793	Кабель вогнестійкий JE-H(St)H Bd FE180/E30 1x2x0.8	м	161,16	
-	<u>ГІЛЬЗИ</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
794	Труба електротехнічна оцинкована з обробленим ґратом д.20x1x3000 мм	шт	2	
-	<u>Локальний кошторис 02-01-06 на автоматизацію системи протипожежного захисту</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
-	<u>Розділ 1. Пожежна сигналізація</u>	-	-	-
-	-	-	-	-

795	Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	
796	Прилад Тірас 16П ТОВ "Тірас-12"	шт	1	
797	Плати різноманітного призначення із підготовленням місця установлення	плата	1	
798	Модуль релейних ліній МРЛ-2.1 ТОВ "Тірас-12"	шт	1	
799	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 22 А.год	шт	1	
800	Акумулятор 12В 18А/г GP 12-18	шт	1	
801	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтантний у нормальному виконанні	шт	1	
802	Оповіщувач світлозвуковий ГНОМ-1 ПП "СЕНКО"	шт	1	
803	Установлення трубопроводів поліхлорвінілових для проводів діаметром до 32 мм	м	642	
804	Гофротруба чорна Д=16мм	м	648,42	
805	Кріплення для гофротруби Д=16мм	шт	1700	
806	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	м	115	
807	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм ² в труби	м	527	
808	Кабель вогнестійкий JE-H(St)H Bd FE180/E30 1x2x0.8	м	472,26	
809	Кабель вогнестійкий NXH FE 180/E30 3x1,5	м	102	
810	Провід ПСВВ 4x0,4	м	65,28	
811	Кабель FTP 4x2x0.5 CU (кручена пара)	м	15,3	
812	Коробка розподільча вогнестійка з клемником E30 FLAMEBOX 100	шт	3	
813	Монтаж бокса	шт	1	
814	Бокс на 2 автомати КМПн 2/2 з прозорою кришкою Електал	шт	1	
815	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	1	
816	Вимикач автоматичний Schneider Electric BA63 1П 6А С	шт	1	
-	<u>ГІЛЬЗИ</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
817	Труба електротехнічна оцинкована з обробленим ґратом д.20x1x3000 мм	шт	1	
-	<u>Локальний кошторис 02-01-07 на придбання устаткування, обладнання</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
-	<u>Розділ 1. Технологічні рішення</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
818	Лавка настінна відкидна на металевих ламелях 1500x450x500мм чорна OL753/2	шт	48	
819	Стілець Ізо чорний А-1	шт	4	
820	Ліжко односпальне медичне 80x190 см	шт	1	
821	Ортопедичний матрац 80x190	шт	1	
822	Шафа медична з сейфом для медикаментів 400x700x1800 мм	шт	1	
823	Шафа для одягу з ДСП 400x600x1800 мм	шт	10	

824	Стіл письмовий одностумбовий, офісний 700x1400x750 мм	шт	1	
825	Стілець офісний	шт	1	
826	Вогнегаситель ВП-9	шт	4	
827	Вогнегаситель вуглекислотний ВВК-3,5 (для венткамери)	шт	1	
828	Пожежний щит з набором інструменту	шт	1	
829	Крісла-груша, тканина рогожка	шт	3	
830	Гумова плитка для дитячих майданчиків т.20мм	м2	9	
<u>Розділ 2. Електротехнічні рішення</u>				
		-	-	-
831	Дизельна електростанція Matari MR20	шт	1	
<u>Розділ 3. Водопостачання та каналізація</u>				
		-	-	-
832	Конейнер розмірами 810x810x1100 мм, об'ємом 360 літрів	шт	1	
833	Станція пожежогасіння Fire-Set 2 3D 32-160/1.5	шт	1	

**Відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку
вартості об'єкта будівництва**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість
1	2	3	4	5
		<u>I. Витрати труда</u>	-	-
-	-	-	-	-
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	28628,18
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,2
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	2520,77
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,7
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	1067,86
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,8
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	659,06
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:		
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	3808,67
9.2		коштів на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд	люд.год	-
		коштів на виконання будівельних робіт:		

9.3		у зимовий період	люд.год	-
9.4		у літній період	люд.год	-
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	36684,54
	Середній розряд робіт		розряд	3,2
	II. Будівельні машини і механізми			
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	10,28899
11	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	5,77067
12	КБМ201-21	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,18096
13	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	10,992114
14	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	4,6508
15	КБМ202-131	Крани баштові, вантажопідйомність 12,5 т	маш. год	0,201427
16	КБМ202-815	Крани мостові електричні загального призначення при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 50 т	маш. год	0,1725
17	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	1,60265
18	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	12,25184
19	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	182,11883
20	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	11,64896
21	КБМ202-1204	Крани на гусеничному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 50-63 т	маш. год	14,06496
22	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,75815
23	КБМ203-408	Лебідки електричні, тягове зусилля до 156,96 кН [16 т]	маш. год	3,335
24	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	35,95758
25	КБМ203-901	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 8 м	маш. год	6,6125
26	КБМ203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш. год	1,89676
27	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	0,71283
28	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	193,06304
29	КБМ203-1811	Навантажувачі одноковшеві універсальні, фронтальні, пневмоколісні, вантажопідйомність 2т	маш. год	1,86339
30	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	7,825306
31	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	208,60112
32	КБМ204-802	Випрямлячі зварювальні однопостові з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	9,0804
33	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	59,33936

34	КБМ204-1201	Установки з гнучким індуктором для індукційного нагрівання струмами частотою 50 Гц	маш. год	4,232
35	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	1,13022
36	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	151,91271
37	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	1,20664
38	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	108,45238
39	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	29,549013
40	КБМ212-202	Автогрейдер середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	0,93312
41	КБМ212-1551	Віброущільнювачі [віброплити] з дизельним двигуном легкі, маса понад 100 кг	маш. год	0,21301
42	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	220,12728
43	КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш. год	5,336
44	КБМ233-340	Прес листозгинальний	маш. год	0,7065
45	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	2,51174
46	КБМ233-500	Машини листозгинальні спеціальні [вальці]	маш. год	0,3297
47	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	75,40649
48	КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш. год	0,50544
49	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	1,20664
50	С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	44,016
51	С311-40	Перевезення ґрунту до 40 км	т	1579,55
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>			-	-
52	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	23,276
53	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	17,70034
54	КБМ200-73	Пилка маятникова для різання металопрокату	маш. год	131,5025
55	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	92,84502
56	КБМ203-301	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 9,81 кН [1 т]	маш. год	20,616
57	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	20,029968
58	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	29,7812004
59	КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш. год	6,46484
60	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,6386088
61	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	0,08556
62	КБМ204-1100	Термопенси з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	68,419764
63	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	142,54955214

64	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	14,518938
65	КБМ233-900	Ножиці листові кривошипні [гільйотинні]	маш. год	0,49455
66	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	168,30135
67	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш. год	138,133134
68	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	23,22853986
69	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	81,10576784
70	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	120,7894318
71	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	100,1595
72	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	3,0137406
73	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	4,7518782
74	КБМ270-123	Люльки двомісні самопідйомні, вантажопідйомність 300/500 кг	маш. год	141,5072079
75	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	176,651052
76	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	163,8968296
77	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	5,90064
78	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	22,7413604
79	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	73,7472
80	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	1,941
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти				
81	+&C1-3 варіант 1	Автоматичний повітроспускник Ду15 в/р 1/2" PN16	шт	6
82	+&C1-3 варіант 2	Автоматичний повітровідвідник Ду25	шт	4
83	+&C1-Б-33	Хрестики для плитки	шт	344,924
84	+&C1-11-3 варіант 1	Решітка вентиляційна 900x1100 мм	шт	2
85	+&C1-12-14 варіант 2	Кабель вогнестійкий JE-H(St)H Bd FE180/E30 1x2x0.8	м	837,42
86	+&C1-12-14 варіант 3	Кабель вогнестійкий NXH FE 180/E30 3x1,5	м	204
87	+&C1-12-14 варіант 4	Кабель FTP 4x2x0.5 CU (кручена пара)	м	15,3
88	+&C1-145-101 варіант 1	Труба електротехнічна оцинкована з обробленим ґратом д. 20x1x3000 мм	шт	3
89	+&C1-180-57	Дюбелі 6x40 мм	шт	122,18
90	+&C15-172-1 варіант 1	Парапетна планка з полімерним покриттям 450мм	м	43,47
91	+&C100-1504-9 варіант 1	Перемикач швидкості IP 40 П2-1-300 VENT з коробкою монтажною	шт	2
92	+&C100-1507-9-3 варіант 1	Оповіщувач світлозвуковий ГНОМ-1 ПП "СЕНКО"	шт	2
93	+&C100-1507-9-3 варіант 2	Оповіщувач світлозвуковий "Сержант" (ПОЖЕЖА) С-07С-12 ПП "СЕНКО"	шт	5

94	+&C100-2415-2457 варіант 1	Захисна решітка МЗР-500х500 VENTS	шт	2
95	+&C100-2415-2457 варіант 2	Корпус захисної решітки КЗР-М-500х500-ДН560 VENTS	шт	2
96	+&C101-0410-26	Демпферна прокладка з PIR, товщиною 50 мм	м.	40,58901
97	+&C101-2908-64 варіант 1	Сталева протипожежна манжета Ду100	шт.	1
98	+&C101-2908-64 варіант 2	Сталева протипожежна манжета Ду50	шт.	1
99	+&C101-2908-64 варіант 3	Сталева протипожежна манжета Ду25	шт.	5
100	C111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,02569591
101	+&C111-31-1-A варіант 1	Листи полікарбонату литого 10мм	м2	136,71
102	+&C111-35-3 варіант 1	Піна монтажна професійна універсальна	л	18,42174
103	C111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,0041637
104	+&C111-69-3	Дюбель-шуруп 150мм	шт	277
105	+&C111-94-1 варіант 1	Різблення коротке Ду50 з/р д.57х2"	шт	3
106	+&C111-94-1 варіант 2	Врізка в трубу Ду50хДу15	шт	6
107	+&C111-94-1 варіант 3	Різблення коротке Ду25 з/р д.32х1"	шт	20
108	+&C111-94-1 варіант 5	Різблення коротке Ду15 з/р д.20х1/2"	шт	10
109	+&C111-94-1 варіант 6	Різблення коротке Ду15 в/р 20х1/2"	шт	20
110	+&C111-94-1 варіант 7	Різблення коротке Ду25 (1")	шт	20
111	+&C111-94-1 варіант 8	Різблення коротке з/р 1"	шт	26
112	C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,00212
113	C111-102	Папір обгортковий, марка А [у рулонах], маса 1 м2 20 г	1000м2	0,05555
114	C111-113	Бязь сурова	10м2	0,03
115	C111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,00023
116	+&C111-155-2-M	Дюбелі фасадні пластмасові довжина 160 мм	шт	847

117	+&C111-155-5 варіант 1	Анкер М10х80 ЕТКД	шт	8
118	C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм	т	0,002371
119	C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,1291126
120	C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,18382
121	C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,0076867
122	C111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,00022857
123	+C111-283 варіант 1	Плитки керамогранітні для підлог 300х300	м2	91,661
124	C111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	29,41299
125	C111-307 варіант 1	Ізол бітумно-полімерний	м2	167,365
126	C111-310	Каніфоль соснова	т	0,0002572
127	C111-311	Каболка	т	0,00166
128	C111-322	Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2	т	0,00003
129	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	20,79838
130	C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,0028955
131	C111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт	т	0,0002
132	C111-411	МА-025 бежева, світло-бежева Фарба олійна густотерта для зовнішніх робіт МА-015 світло-бежева	т	0,00003
133	C111-500	Лак кам'яновугільний, марка Г	т	0,00006
134	+C111-562 варіант 1	Лінолеум полівінілхлоридний комерція	м2	393,21
135	+C111-567 варіант 1	Поліуретанова тактильна плитка попереджувальна ПТ-14 (300х300 мм)	м2	7,5072
136	C111-585	Масло дизельне моторне М-10ДМ	т	0,01848
137	C111-587	Масло індустрийне І-20А	т	0,00016
138	C111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,0120062
139	+C111-609 варіант 1	Клей для ПВХ покриттів	кг	204,2872
140	C111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,06924
141	+C111-612 варіант 1	Мастика бітумно-каучукова BauGut гідроізоляція	т	0,0093
142	C111-612 варіант 2	Праймер бітумний	т	0,9772
143	+&C111-696-2 варіант 1	Підкладка вологостійка	м2	443,325
144	+&C111-741-11-2 варіант 1	Металеві, однопольні, з ущільненням притулів, з доводчиком, із системою контролю доступу, відкривання ліворуч, глухі 1000х2100 EI-60	шт	2
145	+&C111-741-11-2 варіант 2	Металеві, двопольні, з ущільненням притулів, з доводчиком, із системою контролю доступу, відкривання більшого полотна праворуч, глухі 1200х2000 EI-30	шт	3
146	+&C111-741-11-2 варіант 4	Металеві, однопольні, з ущільненням притулів, з доводчиком, відкривання ліворуч, глухі 800х2000	шт	1

147	+&C111-741-11-2 варіант 5	Металеві, одноповерхні, з ущільненням притулів, з доводчиком, із системою контролю доступу, відкривання праворуч, глухі 1000x2000 EI-30	шт	1
148	+&C111-741-11-2 варіант 6	Металеві, одноповерхні, з ущільненням притулів, з доводчиком, із системою контролю доступу, відкривання ліворуч, глухі 1000x2000 EI-30	шт	1
149	+&C111-741-11-2 варіант 7	Металеві, одноповерхні, з ущільненням притулів, з доводчиком, відкривання праворуч, глухі 900x2000	шт	3
150	+&C111-741-11-2 варіант 8	Металеві, одноповерхні, з ущільненням притулів, з доводчиком, із системою контролю доступу, відкривання праворуч, з оглядовим вікном 1000x2100 EI-30	шт	1
151	+&C111-741-11-2 варіант 9	Металеві, одноповерхні, з ущільненням притулів, з доводчиком, із системою контролю доступу, відкривання ліворуч, глухі 1000x1650 EI-30	шт	1
152	+&C111-741-11-2 варіант 10	Металеві, одноповерхні, з ущільненням притулів, з доводчиком, із системою контролю доступу, відкривання праворуч, глухі 1000x1650 EI-30	шт	1
153	+&C111-741-11-2 варіант 11	Металеві, одноповерхні, з ущільненням притулів, з доводчиком, відкривання ліворуч, глухі, з переточною решіткою 300x200 мм 900x2000	шт	1
154	C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,07448
155	C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,227398
156	C111-807	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,0061917
157	C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,004242
158	C111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,000481
159	C111-820	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 0,55 мм	т	0,0037356
160	C111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,1020226
161	C111-823	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 3 мм	т	0,004536
162	+&C111-825-11 варіант 1	Поручень сходів з нержавіючої сталі Н=900мм труба д. 42x2мм	пм	66
163	C111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	0,48
164	C111-850	Гума листовая вулканізована кольорова	кг	10
165	+&C111-856-2	Пароізоляція	м2	620,3675
166	C111-874	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	101,69912
167	+&C111-874-21 варіант 1	Сітка дротяна 50x50x4мм	м2	167,365
168	+&C111-874-21 варіант 2	Сітка дротяна д.3мм Вр-I 150x150мм	м2	593,395

169	+&C111-874-21 варіант 3	Сітка дротяна д.10мм 200х200мм	м2	606,87
170	C111-1129	Товстолистовий прокат із вуглецевої сталі звичайної якості гарячекатаний з обрізними кромками, товщина 9-12 мм, сталь марки СтЗсп	т	0,00012
171	C111-1292	Уайт-спірит	т	0,0006916
172	C111-1299	Паливо дизельне з малосірчистих нафт	т	0,0252
173	C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,099
174	C111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,00392
175	C111-1374	Шпагат паперовий	т	0,00004
176	C111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,005048
177	C111-1480-П	Шурупи з плоскою головкою 3,5х35 мм	т	0,00076
178	C111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,00322
179	C111-1484	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,0013635
180	+&C111-1490-2 варіант 1	Саморіз з термошайбою	шт	1041
181	C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Е42	т	0,00006
182	C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,0272037
183	C111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е46	т	0,0869264
184	C111-1518	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е50А	т	0,005376
185	C111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е55	т	0,017308
186	C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42	т	0,0426034
187	C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А	т	0,00543876
188	C111-1564	Гідроізол	м2	83,6
189	C111-1604	Папір шліфувальний	м2	26,815
190	C111-1608	Дрантя	кг	9,7103
191	C111-1631	Замазка захисна	кг	4,36
192	C111-1638	Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм	шт	1,62553
193	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	3,29216
194	C111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,0000072
195	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	1,41387
196	+&C111-1678-3-2	Стрічка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів	м	1065,25775
197	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,31
198	C111-1697 варіант 1	Мастика клеюча	т	0,076
199	C111-1702	Мастика бітумна	т	0,03043
200	C111-1720	Плівка поліетиленова	м2	317,4
201	+C111-1722 варіант 1	Плінтуси для підлог НРЛ (Н-100мм)	м	82,82
202	C111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	0,376
203	C111-1757	Рядно	м2	28,0551

204	C111-1802 варіант 1	Сталь листова оцинкована, товщина листа 5 мм	Т	0,250572
205	C111-1809	Сталь кругла	Т	0,016043
206	C111-1814 варіант 1	Сталь кутова 75х6	Т	0,1841
207	C111-1830	Прокат широкоштабовий, товщина 10-12 мм, із сталі марки Ст3сп	Т	0,1764
208	+C111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	М	149,625
209	+&C111-1846-73 варіант 1	Анкер 12х110	ШТ	248
210	+&C111-1846-73 варіант 2	Анкер 12х80	ШТ	20
211	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	Т	0,2472651
212	C111-1849	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	Т	0,0010302
213	C111-1853-2	Цвяхи будівельні 3,0х70 мм	Т	0,000779
214	C111-1853-7	Цвяхи будівельні 3,5х90 мм	Т	0,007758
215	+&C111-1859-B4-2 варіант 1	Пристінний профіль 15см	М	23,2
216	C111-1867 варіант 1	Кріплення для труби сталеві 57мм Walraven	ШТ	78
217	C111-1867 варіант 2	Кріплення для труби сталеві 40мм	ШТ	15
218	+C111-1867 варіант 3	Кріплення для труби сталеві 32мм Walraven	ШТ	38
219	+C111-1867 варіант 4	Кріплення для труби сталеві 20мм Walraven	ШТ	16
220	+C111-1867 варіант 5	Кріплення для труб ПЕ-100 50мм Walraven	ШТ	20
221	+C111-1867 варіант 6	Кріплення для труб ПЕ-100 д.32 мм Walraven	ШТ	62
222	+C111-1867 варіант 7	Кріплення для труб ПВХ 100мм Walraven	ШТ	30
223	+C111-1867 варіант 8	Кріплення для труб ПВХ 50мм Walraven	ШТ	20
224	C111-1870	Шайби	Т	0,0000091
225	C111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	Т	0,0169246
226	C111-1892	Шліфкруги	ШТ	3,174
227	C111-1893	Шпагат ув'язувальний з луб'яних волокон	КГ	108,445
228	C111-1896	Шпаклівка полімерцементна	КГ	7,3245
229	C111-2000-3	Клеюча суміш для керамограніту Ceresit CM 12	КГ	572,195
230	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	КГ	36,8357
231	C111-2003-2	Бітумно-полімерна гідроізоляційна емульсія Ceresit CP 41	КГ	22,5
232	C111-2005-1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	КГ	5792,4
233	C111-2005-5	Легковирівнювальна суміш Ceresit CN 178	КГ	976,2
234	+&C111-2005-14 варіант 1	Стяжка для підлоги гіпсоперлитова суха	КГ	16634,25

235	C111-2006-1	Укріплююче полімерцементне покриття-топінг для промислових підлог Ceresit CF 56	кг	798,5
236	C111-2008-2	Ґрунтовка дисперсійна акрилова Ceresit Cf 32	кг	169,85
237	C111-2011-5	Суміш MB (для приклеювання мінераловатних плит) Ceresit CT 180 pro	кг	629,4
238	C111-2011-6	Суміш MB (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	629,4
239	C111-2012-4	Штукатурка декоративна (камінцева) Ceresit CT 137	кг	566,91
240	C111-2014-4	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16	кг	62,158
241	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	915,20415
242	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	189,35735
243	C111-2015-4 варіант 1	Гіпсова шпаклівка фінішна	кг	1216,25
244	+&C111-2491	Дзеркало 800x1200 (h)	шт	6
245	+&C111-2491 варіант 1	Дзеркало поворотне 500x700 для МГН	шт	1
246	+&C111-7412	Бокс для генератора 2300x1000x1500 із сітки антивандальний вуличний	шт	1
247	+&C111-16751	Емаль акрил-поліуретанова	кг	38,328
248	+&C111-21291 варіант 1	Шафа металева пожежна 600x600x230мм	шт	3
249	C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,293062
250	C112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,010175
251	C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	3,384687
252	C112-82	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, IV сорт	м3	1,78434
253	C112-138	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, IV сорт	м3	0,015215
254	C113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	3,57
255	C113-3 варіант 1	Труби сталеві водогазопровідні неоцинковані, діаметр 25x2, 8 мм	м	41,15
256	C113-4 варіант 1	Труби сталеві водогазопровідні неоцинковані, діаметр 32x3, 2 мм	м	43,91
257	C113-5 варіант 1	Труби сталеві водогазопровідні неоцинковані, діаметр 40x3, 5 мм	м	34,11
258	C113-20	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм	м	0,3744
259	C113-38 варіант 1	Труби сталеві водогазопровідні оцинковані, діаметр 20x2,8 мм	м	16

260	C113-39 варіант 1	Труба ВГП оцинкована Ду25 (Ф32x2,8 мм)	м	8
261	C113-40 варіант 1	Труби сталеві водогазопровідні оцинковані, діаметр 32x2,8 мм	м	38
262	C113-41 варіант 1	Труби сталеві водогазопровідні оцинковані, діаметр 40 мм, товщина стінки 3 мм	м	10
263	C113-42 варіант 1	Труби сталеві водогазопровідні оцинковані, діаметр 50 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	89
264	C113-130 варіант 1	Труби сталеві електрозварні, діаметр 30x2 мм	м	3
265	C113-134 варіант 1	Труби сталеві електрозварні, діаметр 37,5x3 мм	м	3
266	C113-137 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні, діаметр 57x2,5 мм	м	19,24
267	C113-142 варіант 1	Труби сталеві електрозварні, діаметр 76x3 мм	м	3
268	C113-152 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні, діаметр 89x2,8 мм	м	71,53
269	C113-181 варіант 1	Труби сталеві електрозварні, діаметр 168x4 мм	м	3
270	C113-228 варіант 1	Труби сталеві електрозварні діаметр 560x8 мм	м	5,111
271	C113-1374 варіант 1	Труби поліетиленові PE 100 SDR-17, зовнішній діаметр 32x2 мм Ельпласт	м	80
272	C113-1376 варіант 1	Труби поліетиленові PE 100 SDR-17, зовнішній діаметр 50x3 мм Ельпласт	м	24
273	C113-1478	Ревізія ПВХ діам. 110 мм	шт	1
274	+C113-1478 варіант 1	Прочистка каналізаційна ПВХ діам. 110 мм	шт	10
275	+C113-1578 варіант 1	Компенсатор осьовий приварний сталевий Ду 15 Ру 16	шт	2
276	+C113-1579 варіант 1	Компенсатор осьовий приварний сталевий Ду 50 Ру 16	шт	4
277	+C113-1582 варіант 1	Компенсатор осьовий приварний сталевий Ду 100 Ру 16	шт	12
278	+C113-1681 варіант 1	Труби PEX PN 16 для теплої і холодної води діам. 20x2,8 мм VALTEC	м	61
279	+C113-1705 варіант 1	Кутник PEX обтискний латунний 90 град. VALTEC	шт	49
280	+C113-1705 варіант 2	Кутник короткий стіновий латунний д.20x1/2" VALTEC	шт	39
281	+C113-1737 варіант 1	Трійник PEX обтискний латунний 90 град. рівнопрохідний д. 20мм VALTEC	шт	44
282	+C113-1792 варіант 1	Муфта PEX обтискна латунна із зовнішнім різбленням д. 20x1/2" VALTEC	шт	130
283	+C113-1792 варіант 2	Муфта PEX обтискна латунна із внутрішнім різбленням д. 20x1/2" VALTEC	шт	18

284	+C113-1858 варіант 1	Хрестовина PEX обтискна латунна 90град. діам. 20 мм VALTEC	шт	7
285	C113-1878 варіант 1	Кріплення паскове для гофротруби із шурупом діам. 16-35 мм	шт	1400
286	+C113-1879 варіант 1	Кріплення для труби PEX 20мм Walraven	шт	46
287	+C113-2068 варіант 1	Муфта сталь/пластик Ду15хд.20мм	шт	3
288	+C113-2085 варіант 1	Фіксатор пластмасовий	шт	5594,85
289	C113-2125 варіант 1	Труба ПВХ для електропроводки д.16 мм, гофрована	м	1111
290	C113-2125 варіант 2	Гофротруба чорна Д=16мм	м	1439,25
291	+C113-2128 варіант 1	Труба ПНД/ПВД жорстка, Ду 63	м	1,01
292	C113-2128 варіант 2	Труба ПВХ для електропроводки, д.35 мм, гофрована	м	90,9
293	+C113-2128 варіант 3	Труба ПВХ для електропроводки, д.63 мм, гофрована	м	30,3
294	+C113-2128 варіант 4	Труба гофрована 50 мм	м	6
295	+C113-2226 варіант 1	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм Ostendorf	м	26
296	+C113-2227 варіант 1	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110х2,2 мм Ostendorf	м	38
297	+C113-2231 варіант 1	Кутник ПЕ-100 затискний 90 град. д.50мм Ельпласт	шт	11
298	+C113-2231 варіант 2	Кутник ПЕ-100 затискний 90 град. д.32мм Ельпласт	шт	27
299	+C113-2232	Коліна каналізаційні 30 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	12
300	+C113-2235	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	12
301	+C113-2236	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	19
302	+C113-2243 варіант 1	Коліна каналізаційні 87 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	5
303	+C113-2244 варіант 1	Коліна каналізаційні 87 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	6
304	+C113-2254	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50х50 мм	шт	16
305	+C113-2256	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110х50 мм	шт	10
306	+C113-2257	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110х110 мм	шт	19
307	+C113-2263 варіант 1	Трійник ПЕ-100 90 град. затискний діам. 50 мм Ельпласт	шт	4
308	+C113-2263 варіант 2	Трійники каналізаційні 87 град. із поліпропілену діам. 50х50 мм	шт	4

309	+C113-2263 варіант 3	Трійник ПЕ-100 90 град. затискний діам. 32 мм Ельпласт	шт	7
310	+C113-2267	Хрестовина каналізаційна 45 град. із поліпропілену діам. 110/110 мм	шт	8
311	+C113-2275 варіант 1	Муфта редукційна затискна діам. 50x32 мм Ельпласт	шт	6
312	+C113-2275 варіант 2	Муфта ПЕ-100 із зовнішнім різбленням д.32x1" Ельпласт	шт	18
313	+C113-2280	Редукції /перехідники/ до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110x50 мм	шт	5
314	+C113-2290 варіант 1	Прочистка до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 50 мм	шт	12
315	+&C114-1-У- 5 варіант 1	Утеплювач K-flex д.42x9мм	м	10,22
316	+&C114-1-У- 5 варіант 2	Утеплювач K-flex д.60x9мм	м	84,826
317	+&C114-1-У- 5 варіант 3	Утеплювач K-flex д.35x6мм	м	38,836
318	+&C114-1-У- 5 варіант 4	Утеплювач K-flex д.22x6мм	м	57,232
319	+&C114-1-У- 5 варіант 5	Утеплювач K-flex д.22x10мм	м	21,462
320	+C114-4-У варіант 1	Утеплювач мінераловатний (FRONTROCK LL 78 кг/м3) т. 100мм	м3	11,2243
321	C114-97 варіант 1	Плити утеплювача XPS 100мм	м3	8,36
322	+&C114-97-5 варіант 1	Плити ізоляційні з пінополістіролу екструзійного т.50мм	м2	705,432
323	C115-114	Шпали просочені для залізниць широкої колії, обрізні та необрізні хвойні [крім модрини], тип I	шт	14,616
324	+C115-125 варіант 1	Наліпка "Кнопка включення установок (систем) пожежної автоматики" 150x150мм	шт	3
325	+C115-125 варіант 2	Позначення санвузлів для маломобільних людей	шт	1
326	+C115-125 варіант 3	Позначення центрального входу	шт	1
327	+C115-125 варіант 4	Позначення основного виходу	шт	2
328	+C115-125 варіант 5	Позначення запасного виходу	шт	2
329	+C115-125 варіант 6	Позначення напрямку евакуації	шт	4
330	+C115-125 варіант 7	Мнемосхема загальна у тактильному вигляді та шрифтом Брайля продубльована аудіопоказчиком): План поверхів будівлі, план евакуації, план прилеглої території (п.6.3.7 ДБН В.2.2-40:2018)	шт	1

331	+C115-125 варіант 8	Позначення пандусу на шляху "Стрілка справа-ліворуч"	шт	2
332	C115-134	Рейки залізничні, тип Р43, із сталі марки НБ-61	м	12,348
333	+&C121-124-8 варіант 1	Канальний вентилятор змішаного типу TT PRO 250 VENTS	шт	1
334	+&C121-124-8 варіант 2	Канальний вентилятор змішаного типу TT PRO 100 VENTS	шт	1
335	+&C121-251-1A варіант 1	Блок дверний ЛДСП однопольний з доводчиком, глухі	шт	4
336	+&C121-253-8 варіант 1	Двері з ПВХ профілю з доводчиком з ущільненням притулів	м2	27,4
337	+&C121-764-3 варіант 1	Труба профільна 50x50x3	т	0,3963
338	+&C121-764-3 варіант 2	Труба профільна 40x40x3	т	0,68502
339	+&C121-764-3 варіант 3	Труба профільна 25x25x2	т	0,17021
340	+&C121-764-3 варіант 4	Труба профільна 20x20x2	т	0,08095
341	C121-782	Металеві конструкції	т	0,0124
342	C121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,0348
343	+&C123-361-126 варіант 1	Поручень для інвалідів відкидний настінний з тримачем паперу 73x23x11, нержавіюча сталь	шт	1
344	+&C123-361-126 варіант 2	Поручень для інвалідів прямий 1000мм	шт	2
345	+&C123-361-126 варіант 3	Поручень для інвалідів "стіна-стіна" РМ-03 для умивальника	шт	1
346	+&C123-361-126 варіант 4	Сидіння для інвалідів душове відкидне SD-0.1	шт	1
347	+&C123-361-126 варіант 5	Тримач для тростини	шт	1
348	C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	158,9249
349	C123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	1,08556
350	C124-3 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь А400С, діаметр 10 мм	т	1,11606
351	C124-4 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь, діаметр 12 мм	т	0,00086
352	C124-4 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь А400С, діаметр 12 мм	т	10,7995
353	C124-6 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь, діаметр 16 мм	т	0,079
354	+&C130-10-5 варіант 1	Ємність пластикова вертикальна 790x2280 V=1,0м3	шт	4
355	C130-38	Болти з гайками та шайбами, діаметр 10 мм	т	0,00004

356	C130-39	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,01692
357	C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,01363
358	+C130-66 варіант 1	Електроручний відцентровий вентилятор з вертикальним викидом ЄРВ-400-4Д VENTS	шт	3
359	+C130-144 варіант 1	Віброізолятори пружинні Vents ВВЦп-ВО-7	шт	12
360	+C130-253 варіант 1	Шумоглушник трубчатий для круглих каналів СР 250/600 VENTS	шт	1
361	+&C130-283-3 варіант 1	Зонт круглий 3К-560	шт	1
362	+&C130-283-3 варіант 2	Зонт круглий 3К-250	шт	1
363	+&C130-283-3 варіант 3	Зонт круглий 3К-100	шт	1
364	+&C130-315-9 варіант 1	Електрокалорифер для прямокутних каналів НК 800х500-54, 0-3 У VENTS	шт	1
365	+&C130-382-1 варіант 1	Клапан витратомір-відсікач прямокутний ВВ-П6 VENTS	шт	3
366	+&C130-382-1 варіант 2	Клапан зворотній для прямокутних каналів КОМ1-700х400 VENTS	шт	1
367	+&C130-382-1 варіант 3	Клапан зворотній для круглих каналів КОМ250 VENTS	шт	1
368	+&C130-382-1 варіант 4	Клапан зворотній для круглих каналів КОН100 VENTS	шт	1
369	+&C130-465-1 варіант 1	Кран поливальний сталевий Ду15, із зовнішньою різьбою 1/2"	шт	5
370	+&C130-465-1 варіант 2	Кран поливальний сталевий Ду25, із зовнішньою різьбою 1"	шт	2
371	+&C130-465-1 варіант 3	Пожезний кран-комплект Ду-25 HW-25N-20 (у складі касета для намотування плоскоскладуваних рукавів Ду 25; вентиль кутовий Ду 25; полужорсткий рукав Ду 25мм довжиною 20м; перекривний ствол для рукава Ду 25мм; датчик положення пожежного крана; датчик відчинення двері)	шт	3
372	C130-478	Хомути для кріплення повітроводів STD 205	т	0,0011
373	+C130-494 варіант 1	Мийка нержавіюча сталева 600х600х850 мм АРМ-ЕКО	шт	1
374	+C130-529 варіант 1	Пісуар настінний, керамічний, 345х360х560 мм, з верхнім підводом	шт	2
375	+C130-529 варіант 2	Інсталяція для пісуару, 1150х550х150 мм, з підводом 1/2", випуск 50 мм	шт	2
376	+C130-539 варіант 1	Піддони душові пластикові 800х800х250 мм	шт	4

377	+&C130-540-11 варіант 1	Піддон ПЕ-200 Укрхімпласт 1600x800x500 мм	шт	2
378	+C130-549 варіант 1	Висушувачі для рушників електричні NAVIN Камелія, P=100Вт 480x600 мм	шт	4
379	+&C130-595-2-P варіант 1	Решітка дворядна регульована, кут нахилу ламелей 22,5° PB 2565-2-200x100(h)	шт	17
380	+&C130-595-2-P варіант 3	Решітка дворядна регульована, кут нахилу ламелей 22,5° PB 2565-2-300x200(h)	шт	9
381	+&C130-595-2-P варіант 4	Решітка дворядна регульована, кут нахилу ламелей 22,5° PB 2565-2-500x200(h)	шт	19
382	+&C130-595-2-P варіант 5	Решітка дворядна регульована, кут нахилу ламелей 22,5° PB 2535-1-100x100(h)	шт	1
383	+&C130-595-2-P варіант 6	Решітка дворядна регульована, кут нахилу ламелей 22,5° PB 2565-2-400x200(h)	шт	9
384	+&C130-595-2-P варіант 7	Решітка дворядна регульована, кут нахилу ламелей 22,5° PB 2565-2-300x100(h)	шт	4
385	+&C130-595-2-P варіант 8	Решітка дворядна регульована, кут нахилу ламелей 22,5° PB 2565-2-100x100(h)	шт	2
386	+C130-617 варіант 1	Змішувач для умивальника з двома підводами 1/2" Grohe	комплект	8
387	+C130-617 варіант 2	Змішувач для мийки з двома підводами 1/2" Grohe	комплект	1
388	+C130-619 варіант 1	Змішувач для душа з двома підводами 1/2"	комплект	4
389	+C130-635 варіант 1	Трап 150x150 з прямим випуском д.50мм	комплект	4
390	+C130-637 варіант 1	Трап 200x200 з прямим випуском д.110мм	комплект	1
391	+C130-644 варіант 1	Умивальник з переливом підвісний, розмірами 160 x 445 x 350 cersanit	комплект	8
392	+C130-901 варіант 1	Унітаз-компакт з бачком та сидінням ППР розмірами 759x370x630мм	шт	6
393	+C130-932 варіант 1	Фланці плоскі приварні сталеві, діаметр 50 мм	шт	22
394	C130-965	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 40 мм	шт	2
395	C130-1103	Блочки	шт	6
396	C130-1124	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм	м2	6,15
397	C130-1125	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм	м2	34,58

398	C130-1126	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,6 мм, круглого перерізу, діаметр від 250 до 450 мм	м2	15,44
399	C130-1127	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, круглого перерізу, діаметр від 500 до 800 мм	м2	0,58
400	C130-1128	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	204,1
401	+&C130-1200-1	Монтажна шафа електрична МКН 864 800x600x400 IP-54	шт	1
402	варіант 1 +&C130-1200-1	Щит модульного виконання на 36 модулів MINI PRAGMA MIP12312	шт	1
403	варіант 2 +&C130-14402	Монтажна рама під вентилятор РМ-4 ВЕНТС	шт	3
404	C142-10-2	Вода	м3	105,16689
405	C142-10-3	Вода технічна	т	0,1008
406	C147-29	В'язальний дріт	100кг	0,261093
407	+C153-21 варіант 1	Кабелі контрольні з мідними жилами КВВГ 4х1,5 мм2	1000м	0,206
408	+&C157-300-101-ТИ варіант 1	Теплоізоляція трубна т.20мм для труб 25х3,2мм (+95°C) Thermaflex FRZ	м	59,16
409	+&C157-300-101-ТИ варіант 2	Теплоізоляція трубна т.20мм для труб 32х3,2мм (+95°C) Thermaflex FRZ	м	65,28
410	+&C157-300-101-ТИ варіант 3	Теплоізоляція трубна т.20мм для труб 40х3,5мм (+95°C) Thermaflex FRZ	м	61,2
411	+&C157-300-101-ТИ варіант 4	Теплоізоляція трубна т.20мм для труб 57х2,5мм (+95°C) Thermaflex FRZ	м	32,64
412	+&C157-300-101-ТИ варіант 5	Теплоізоляція трубна т.20мм для труб 89х2,8мм (+95°C) Thermaflex FRZ	м	122,4
413	C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,0000048
414	+C1110-171 варіант 1	Сталь штабова 40х6 мм	т	0,02442
415	+C1110-171 варіант 2	Сталь штабова 80х6 мм	т	0,01471
416	+C1110-171 варіант 4	Сталь штабова 100х6 мм	т	0,02522
417	C1110-172	Сталь кутова 32х32 мм	т	0,001
418	C1110-173	Сталь кутова 50х50 мм	т	0,0012
419	C1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	78,6
420	C1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,004446
421	C1113-74	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, I сорт	т	0,00048
422	C1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,000741
423	C1113-79	Лак БТ-577	т	0,0081544
424	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,009526

425	C1113-271	Калій їдкий технічний	м3	0,00035
426	C1421-9464	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М600	м3	84,33525
427	C1421-9465	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	0,66296
428	+C1421-9550 варіант 1	Відсів гранітний фр.10-20мм	м3	62,0425
429	+C1421-9638 варіант 1	Суміші піщано-гравійні, розмір зерен понад 0 до 40 мм	м3	0,5865
430	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	100,033295
431	+C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	15,0594
432	C1422-10936 варіант 1	Цегла одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М50	1000шт	1,47744
433	C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	5,508
434	+C1424-11603	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	199,90435
435	C1424-11614	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В22,5 [М300], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	1,032255
436	+C1424-11615	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	15,5193
437	C1424-11636	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	133,55676
438	C1425-11680	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25	м3	1,9
439	C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,0035
440	+C1425-11682	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М75	м3	0,93312
441	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	12,906352
442	+C1425-11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	37,42054
443	C1426-11764 варіант 1	Блоки стінові із керамзитобетону СБ-ПР	м3	25,852
444	+C1426-11789 варіант 1	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 40 мм	м2	153,6715
445	+&C1512-1-154 варіант 1	Вимикач автоматичний Schneider Electric EZC250N3200 200A 15KA 400V 3P/3T	шт	2
446	+&C1512-1-154 варіант 7	Автомат вводу резерву ABP.ats.4.160, 4P, 160A E.Next e. industrial	шт	1
447	+&C1512-1-154 варіант 8	Вимикач автоматичний RESI9 63A 3P С 6кА Schneider Electric	шт	1
448	+&C1512-1-154 варіант 9	Вимикач автоматичний 160A 15KA 400V 3P/3T Schneider Electric	шт	1

449	+&C1512-1-154 варіант 10	Вимикач автоматичний C120H 3P 125 A C Schneider Electric	шт	1
450	+&C1512-2-1-H варіант 1	Коробка розподільча e.db.pro.85.85.50u ПВХ р016102, IP55 E.NEXT	шт	21
451	+&C1512-2-1-H варіант 2	Коробка розподільча вогнестійка з клемником E30 FLAMEBOX 100	шт	3
452	+&C1512-13-1 варіант 1	Розетка подвійна накладна з захисними шторками, IP65	шт	52
453	+&C1512-13-1 варіант 2	Розетка одинарна накладна з захисними шторками, IP65	шт	14
454	C1517-164	Листи свинцеві марки C0, нормальної точності, товщина 1, 0 мм	т	0,000096
455	C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС40	т	0,00055
456	C1522-38	Припої олов'яно-свинцеві сурм'янисті в чушках, марка ПОССу25-2	т	0,001578
457	C1534-7 варіант 1	Відводи гнуті під кутом 90 град., діаметр 32 мм	шт	15
458	C1534-7 варіант 2	Відводи гнуті під кутом 90 град., діаметр 20 мм	шт	10
459	C1534-7 варіант 3	Відводи гнуті під кутом 90 град., діаметр 25 мм	шт	14
460	C1534-7 варіант 4	Відводи гнуті під кутом 45 град., діаметр 25 мм	шт	1
461	C1534-8 варіант 1	Відводи гнуті під кутом 90 град., діаметр 40 мм	шт	4
462	C1534-9 варіант 1	Відводи гнуті під кутом 90 град., діаметр 57 мм	шт	26
463	C1534-137 варіант 1	Трійники штамповані рівнопрохідні 90 град., діаметр 32 мм	шт	7
464	+C1534-137 варіант 2	Трійники штамповані рівнопрохідні 90 град., діаметр 20 мм	шт	5
465	C1534-137 варіант 3	Трійники штамповані рівнопрохідні 90 град., діаметр 25 мм	шт	4
466	C1534-137 варіант 4	Трійники штамповані редукційні діаметр 25/15 мм	шт	2
467	C1534-139 варіант 1	Трійники рівнопрохідні приварні 90 град., діаметр 50 мм	шт	17
468	C1534-256 варіант 1	Переходи концентричні, діаметр 50-25 мм	шт	13
469	C1534-256 варіант 2	Переходи концентричні, діаметр 50-15 мм	шт	2
470	+C1534-256 варіант 3	Переходи концентричні, діаметр 25-15	шт	10
471	C1534-277 варіант 1	Переходи концентричні, діаметр умовного проходу 100x50 мм	шт	2

472	C1534-277 варіант 2	Переходи концентричні, діаметр умовного проходу 50х65 мм	шт	4
473	C1541-10	Діафрагма з картону, марка КД, діаметр 330 мм	т	0,0192
474	C1541-78	Шнур азбестовий загального призначення, марка ШАОН, діаметр 2,0 мм	т	0,0001
475	C1544-89	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЕПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,041
476	C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	6,0488
477	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,4255
478	C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	0,3824
479	C1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	1,175
480	C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0,0698
481	C1545-47	Заглушка У467, У469	100шт	8,7285
482	C1545-70	Кнопка К227	100шт	0,07078
483	+&C1545-89-3-4 варіант 1	Кабельний канал 25х16	м	10,1
484	C1545-98	Стрічка кіперна	100м	0,1
485	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,01095
486	C1545-138	Наконечники алюмінієві для опресування 95-12-13а	100шт	0,2448
487	C1545-152	Наконечники кабельні	100шт	0,0204
488	C1545-156	Нитки швейні	кг	0,031
489	C1545-158	Прикінцевлювач маркувальний А671	100шт	0,7344
490	C1545-159	Очіс льняний	т	0,0034156
491	C1545-160	Паронітові прокладки	100шт	0,09
492	C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	0,017
493	C1545-163	Патрони до пістолета Д-2	100шт	0,0528
494	C1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	10
495	C1545-180	Полоски К-404	100шт	0,026
496	+&C1545-182-1 варіант 1	Електропривод АС230 В BELIMO	шт	4
497	C1545-208	Пряжки К-405	100шт	0,026
498	C1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	4,2606
499	C1545-248	Скоби будівельні	кг	14,52
500	C1545-264	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	2,3
501	C1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,008096
502	+&C1545-271-8-1 варіант 1	Електропривід для кранів Батерфляй BELIMO SY1-24-3-Т	шт	1
503	C1545-275	Фольга мідна	т	0,0018
504	C1545-291	Шпилька	комплект	289,68
505	+&C1545-311-5 варіант 1	Живлення компонентів пожежної сигналізації БЖ 1230 ТОВ "Тірас-12"	шт	1
506	+&C1545-311-24 варіант 1	Бокс на 2 автомати КМПн 2/2 з прозорою кришкою Електал	шт	2

507	+&C1545-318-1 варіант 1	Підведення гнучке 80см з внутрішньою різьбою 1/2"	шт	40
508	+&C1545-318-3 варіант 1	Металорукав, діаметр 16мм	м	202
509	+&C1545-2411 варіант 1	Кріплення для гофротруби Д=16мм	шт	3700
510	C1546-7	Вазелін технічний	т	0,00008
511	C1546-8	Вода дистильована	м3	0,00074
512	C1546-22	Клей нітроглифталевий	кг	0,6
513	C1546-34	Лак спиртовий	т	0,0002
514	C1546-35	Лак електроізолювальний N318	т	0,00012
515	C1546-51	Моногідрат літію	кг	0,015
516	C1546-54	Пароніт	т	0,00134
517	C1546-63	Припой ПОС-18	т	0,00006
518	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	1,7299
519	C1546-67	Пропан-бутанова суміш	т	0,0000336
520	+&C1547-4-2 варіант 1	Аварійний світлодіодний світильник "Вихід" ЕВРОСВЕТ SFT-AF-EX-04	шт	5
521	+&C1547-4-30 варіант 2	Аварійний світлодіодний світильник DAMP PROOF EM 1200 18W 840 IP65 GY	шт	16
522	+&C1547-4-30 варіант 3	Промисловий захищений LED світильник DAMP PROOF VALUE DP VAL 600 18W/4000K IP65	шт	125
523	+&C1547-4-30 варіант 4	Світильник з вбудованим акумулятором	шт	1
524	+&C1547-16-1 варіант 1	Вимикач автоматичний RESI9 16A 3P C 6кА Schneider Electric	шт	1
525	+&C1547-16-1 варіант 2	Вимикач автоматичний RESI9 6 A, 1P Schneider Electric	шт	8
526	+&C1547-16-1 варіант 4	Вимикач диференційний 1P+N 16A 30mA тип AC, EZ9 Schneider Electric	шт	8
527	+&C1547-16-1 варіант 6	Вимикач диференційний RESI9 20A 30 mA 1P+N 6кА	шт	3
528	+&C1547-16-1 варіант 7	Вимикач автоматичний Schneider Electric BA63 1П 6A C	шт	2
529	+&C1547-16-2-B24 варіант 1	Вимикач одноклавішний IP54 білий Eti Hermetics VHE-1	шт	26
530	+&C1547-16-2-B24 варіант 2	Вимикач зовнішній двоклавішний сірий IP65 (VF- BNW12-G) VIDEX BINERA	шт	2
531	C1550-25	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	1510,583
532	C1550-30 варіант 1	Інтер'єрна акрилова фарба матова	кг	756,52
533	C1550-31	Силіконова фарба Ceresit CT 48	кг	97,1598

534	C1550-33	Еластична гідроізоляційна суміш Ceresit CR 66 [компонент А]	кг	406,75
535	C1550-34	Еластична гідроізоляційна суміш Ceresit CR 66 [компонент В]	л	116,21661
536	C1550-43	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	2157,8
537	C1555-106 варіант 1	Геотекстиль термофікований	м2	157,3231
538	+&C1555-375-1 варіант 1	Профільована мембрана ПВХ	м2	83,6
539	+C1630-4 варіант 1	Крани фланцеві сталеві нержавіючі, діаметр 50 мм PN16	шт	1
540	+C1630-4 варіант 2	Кран кульовий "Батерфляй", сталевий Ду50 PN16	шт	7
541	+C1630-46 варіант 1	Гнучка віброгасильна вставка ВВГФ-350 VENTS	комплект	3
542	+C1630-46 варіант 2	Гнучка віброгасильна вставка ВВГ 403x403 VENTS	комплект	3
543	+C1630-103 варіант 1	Фільтр механічного очищення води Ecosoft BB20	шт	2
544	+C1630-111 варіант 1	Установка сорбційного очищення води Ecosoft FPA1252CT	шт	1
545	+C1630-111 варіант 2	Станція дозування антискалantu D1006/60 або аналог	шт	1
546	+C1630-111 варіант 3	Установка зворотного осмосу Ecosoft Robust PRO	шт	1
547	+C1630-113 варіант 1	Манометр ДМ 05-МП-3У- 1 МПа - кл.1,5 - 01	комплект	6
548	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	1,78144
549	C1630-114 варіант 1	Кріплення для повітроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	89,2
550	+C1630-460 варіант 4	Дросель-клапан для прямокутних каналів ДКП-200x250	шт	7
551	+C1630-460 варіант 5	Дросель-клапан для прямокутних каналів ДКП-100x150	шт	8
552	C1630-460 варіант 7	Дросель-клапан для прямокутних каналів ДКП-200x100	шт	2
553	+C1630-460 варіант 8	Дросель-клапан для прямокутних каналів ДКП-500x300	шт	1
554	+C1630-460 варіант 9	Гравітаційний клапан Вентс КГ 800x500	шт	1
555	C1630-460 варіант 10	Дросель-клапан для прямокутних каналів ДКП-100x250	шт	1
556	+C1630-460 варіант 11	Дросель-клапан для прямокутних каналів ДКП-500x250	шт	1
557	+&C1630-522-1 варіант 1	Заглушка сталева круглого перерізу д.560мм т.8мм L=30	шт	1
558	+C1630-536 варіант 1	Клапани зворотні муфтові сталеві нержавіючі, діаметр 15 мм в/р 1/2" PN16	шт	6

559	+C1630-538 варіант 1	Клапани зворотні муфтові сталеві нержавіючі, діаметр 25 мм в/р 1" PN16	шт	12
560	+C1630-538 варіант 2	Клапани зворотні муфтові сталеві нержавіючі, діаметр 25 мм в/н 1" PN16	шт	2
561	+&C1630- 538- 6-1 варіант 1	Механічний поплавковий клапан Ду25	шт	4
562	+C1630-539 варіант 1	Клапани зворотні муфтові сталеві нержавіючі, діаметр 40 мм в/р 1 1/2" PN16	шт	1
563	C1630-549 варіант 1	Клапани зворотні фланцеві сталеві нержавіючі діаметр 50 мм PN16	шт	1
564	+C1630-549 варіант 2	Клапани зворотні фланцеві сталеві нержавіючі діаметр 50 мм PN16	шт	2
565	C1630-633 варіант 1	Крани кульові муфтові сталеві нержавіючі, діаметр 15 мм в/в 1/2" PN16	шт	65
566	+C1630-633 варіант 2	Пробовідбірник нержавіючий Ду 15 (1/2") AISI 304	шт	4
567	+C1630-634 варіант 1	Крани кульові муфтові сталеві нержавіючі, діаметр 25 мм в/в 1" PN16	шт	18
568	+C1630-634 варіант 2	Крани кульові муфтові сталеві нержавіючі, діаметр 25 мм 1" PN16	шт	2
569	+C1630-634 варіант 3	Крани кульові муфтові сталеві нержавіючі, діаметр 25 мм в/н 1" PN16	шт	19
570	+C1630-634 варіант 4	Кран з електроприводом Mastino 220B 1"	шт	1
571	+C1630-636 варіант 1	Крани кульові муфтові сталеві нержавіючі, діаметр 40 мм в/в 1 1/2" PN16	шт	6
572	+C1630-636 варіант 2	Крани кульові муфтові сталеві нержавіючі, діаметр 40 мм 1 1/2" PN16	шт	4
573	+C1630-670 варіант 1	Крани кульові муфтові для води, діаметр 25 мм	шт	24
574	+C1630-734 варіант 1	Фільтр кишеньковий для прямокутних каналів ФБК 800x500- G4 VENTS	шт	1
575	+C1630-973 варіант 1	Сифони, діаметр 50 мм	шт	11
576	+C1630-973 варіант 2	Сифони для піддону пластиковий 750x65	шт	4
577	+&C1630- 1786-2-11 варіант 1	Клапан вогнезатримуючий КП-1-800x400-2- ПВП230Т-СН VENTS	шт	1
578	+&C1630- 1786-2-11 варіант 2	Клапан вогнезатримуючий КП-1-500x300-2- ПВП230Т-СН VENTS	шт	2
579	+&C1630- 1786-2-19 варіант 1	Клапан вентиляційний ПВХ 50мм	шт	1

580	+&C1630-11621 варіант 1	Насос відцентровий PEDROLLO CPM 132	шт	1
581	+&C1630-11622 варіант 2	Насос погружний фекальний з ножом Q=1,5м3/год; Hmax=8, 5 м; P=0,5 кВт ZXm 1B/40 Pedrollo	шт	1
582	+&C1630-11622 варіант 3	Насос погружний фекальний з ножом Q=233,4л/хв; H=9м; P=0,78кВт UNILIFT C9-A1 Grundfos	шт	4
583	+&C1630-16151 варіант 1	Каналізаційна установка Q=9,0м3/год, H=8,5м P=0,62кВт Sololift 2 WC-3 Grundfos	шт	1
584	+&C1632-129-1 варіант 1	Ізоляція рулонна 9мм K-flex	м2	22,484
585	+&C1632-129-1 варіант 2	Рулонна самоклеюча теплоізоляція з захисним покриттям (+60град. С,Г1) Алюфом НПЕ C5 Normaizol	м2	104,14
586	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,576
587	+&C188888-46-1-1Б варіант 1	Ємнісний датчик рівня рідини IFM LK1022	шт	4
588	+&C188888-3514	Лотки водовідвідні 600 мм	шт	180
589	+K581321-2151 варіант 1	Плити залізобетонні 1000x1100x120	шт	6
590	+K581321-2151 варіант 2	Плити залізобетонні 1300x1300x120	шт	1
591	+&171-453 варіант 1	Електричний бойлер V=150л N=2,0 кВт	шт	2
592	+&171-453 варіант 2	Електричний бойлер V=100л N=2,0 кВт	шт	1
593	+&1602-30001-1Ф варіант 1	ПОКАЖЧИК ЗНАКУ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ «ГРІНЛАЙТ» 12В (Вихід) УА-2-12/24 ТОВ "Тірас-12"	шт	7
594	+15093-35013 варіант 1	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.1,5мм2 ВВГнг-нд	1000м	0,63852
595	+15093-35013 варіант 2	Кабель вогнетривкий (N)НХН FE180/E30 3x1.5 мм2	1000м	0,17136
596	+15093-35023 варіант 1	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.2,5мм2 ВВГнг-нд	1000м	0,4794
597	+&15093-330121	Провід ПСВВ 4x0,4	м	427,38
598	+15094-6281 варіант 2	Кабель напругою до 660в перерізом 5.4мм2 ВВГнг-нд	1000м	0,0561
599	+15094-6331 варіант 2	Кабель напругою до 660в перерізом 5.25мм2 ВВГнг-нд	1000м	0,03876
600	+15094-6351 варіант 2	Кабель напругою до 660в перерізом 5.50мм2 ВВГнг-нд	1000м	0,04284

601	+15095-3061 варіант 2	Кабель ВБ6Шв 4х6	1000м	0,09894
602	+15102-8023 варіант 1	Резистор 0,5кОм 0,25Wt	шт	26
603	C1545-104	Брухт металевий (зворотній матеріал)	т	0,767
Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат				
604	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	488,574
605	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	8,9039
606	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	2,1519
IV. Устаткування				
607	+1503-7001 варіант 1	Контактор e.industrial.ukc.12.24, 12A, 24B, no+nc E-Next	шт	1
608	+1503-7001 варіант 2	Контактор корпусний 4P, 24B-DC, 125A AC-1 Hager EVN125E	шт	3
609	+&1602-30001-1Ф варіант 2	Модуль релейних ліній МРЛ-2.1 ТОВ "Тірас-12"	шт	2
610	+&1602-30001-1Ф варіант 3	Акумулятор 12В 18А/г GP 12-18	шт	2
611	+&1602-30001-1Ф варіант 4	Сповіщувач пожежний димовий СПД-3	шт	26
612	+&1602-30001-1Ф варіант 5	Сповіщувач пожежний ручний ИПР-1	шт	4
613	+&1602-30001-1Ф варіант 6	Акумулятор 12В 7А/г GP 12-7	шт	1
614	+1602-30002 варіант 1	Прилад Тірас 16.128П ТОВ "Тірас-12"	шт	1
615	+1602-30002 варіант 2	Прилад Тірас 16П ТОВ "Тірас-12"	шт	1
616	+1602-30066 варіант 9	Комунікатор МЦА-GSM ТОВ "Тірас-12"	шт	1
617	+2202-1010 варіант 1	Дизельна електростанція Matari MR20	шт	1
618	+2402-3001 варіант 1	Вогнегаситель ВП-9	шт	4
619	+2402-3001 варіант 2	Вогнегаситель вуглекислотний ВВК-3,5 (для венткамери)	шт	1
620	+&2415-3100П	Гумова плитка для дитячих майданчиків т.20мм	м2	9
621	241996-11040 варіант 1	Конейнер розмірами 810х810х1100 мм, об'ємом 360 літрів	шт	1
622	+241996-19013-1 варіант 1	Стіл письмовий одностумбовий, офісний 700х1400х750 мм	шт	1
623	+241996-20307 варіант 1	Стілець Ізо чорний А-1	шт	4

624	+241996-20307 варіант 2	Стілець офісний	шт	1
625	+241996-20307 варіант 3	Крісла-груша, тканина рогожка	шт	3
626	+290220-2184 варіант 1	Станція пожежогасіння Fire-Set 2 3D 32-160/1.5	шт	1
627	+550101-144 варіант 1	Лавка настінна відкидна на металевих ламелях 1500x450x500мм чорна OL753/2	шт	48
628	+550101-154 варіант 1	Ортопедичний матрац 80x190	шт	1
629	+560110-113 варіант 1	Шафа медична з сейфом для медикаментів 400x700x1800 мм	шт	1
630	+560110-113 варіант 3	Шафа для одягу з ДСП 400x600x1800 мм	шт	10
631	+560110-196 варіант 2	Пожежний щит з набором інструменту	шт	1
632	+560110-222 варіант 1	Ліжко односпальне медичне 80x190 см	шт	1

Примітка

У разі, якщо інформація про необхідні технічні характеристики предмета закупівлі містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, мається на увазі «або еквівалент».