

ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Підстава для публікації обґрунтування: постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710», постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р. № 710 «Про ефективне використання бюджетних коштів» зі змінами.

Мета проведення закупівлі: потреба у закупівлі «Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття ліцею «Еко» №198 на земельній ділянці за адресою: бульв. Жуля Верна, 9-а у Святошинському районі м. Києва» (код ДК 021:2015 (CPV) 45210000-2 — Будівництво будівель) зумовлена необхідністю гарантування права на освіту, забезпечення безперервності навчального процесу та збереження здоров'я і життя учасників навчально-виховного процесу.

Замовник: Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Код ЄДРПОУ: 37498536

Предмет закупівлі: «Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття ліцею «Еко» №198 на земельній ділянці за адресою: бульв. Жуля Верна, 9-а у Святошинському районі м. Києва» (код ДК 021:2015 (CPV) 45210000-2 — Будівництво будівель)

Бюджет закупівлі становить: 64215584,00 грн (Шістдесят чотири мільйони двісті п'ятнадцять тисяч п'ятсот вісімдесят чотири гривні 00 копійок). Очікувана вартість визначено відповідно до розробленої Проектної документації реєстраційний номер PD01:8809-2854-0354-3131 та Експертного звіту (позитивний) № V-0106-24/ПРОЕКСП від 29 березня 2024.

Вид процедури: відкриті торги з особливостями. (Повторно).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

«Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття ліцею «Еко» №198 на земельній ділянці за адресою: бульв. Жуля Верна, 9-а у Святошинському районі м. Києва» (код ДК 021:2015 (CPV) 45210000-2 — Будівництво будівель)

Необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі визначено до розробленої Проектної документації реєстраційний номер PD01:8809-2854-0354-3131 та Експертного звіту (позитивний) № V-0106-24/ПРОЕКСП від 29 березня 2024. Клас наслідків (відповідальності) об'єкта ССЗ.

Перелік та об'єми робіт, витрат і матеріалів зазначено у **Додатку 3** до тендерної документації, який надається окремим файлом.

Якщо пропозиція Учасника містить не всі види робіт або зміну обсягів та складу робіт згідно з документацією закупівлі, ця пропозиція вважається такою, що не відповідає умовам документації закупівлі, та відхиляється Замовником.

До кошторисного розрахунку мають бути надані підтверджуючі розрахунки у відповідності до державних будівельних норм з урахуванням змін та доповнень, а саме:

Кошторисна документація (розроблена в ліцензованому програмному комплексі АВК-5 або аналогічному ліцензованому програмному комплексі та додатково інформаційну модель комплексу АВК-5 або аналогічну модель формату IMD (пропечатана та підписана організацією учасником і підписом та печаткою сертифікованого інженера-проектувальника), копія кваліфікаційного сертифікату сертифікованого інженера-проектувальника в частині кошторисної документації, подається у складі тендерної пропозиції у складі:

- зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва, з пояснювальною запискою (визначається без урахування проходження експертизи кошторисної документації не включає витрати на технічний та на авторський нагляд);
- пояснювальної записки до договірної ціни;
- договірної ціни;
- локального кошторису;
- підсумкової відомості ресурсів;
- календарного графіку.

Кошторисна документація та ціна мають бути сформовані з урахуванням вимог кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва», затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 №281 (надалі - Настанова).

Структура договірної ціни є **твердою** і визначається у відповідності до Настанови з урахуванням змін та доповнень.

Кошторисні розрахунки пропозиції Учасника мають відповідати всім вимогам та показникам: в частині розрахунків кількісних показників витрат будівельних матеріалів, виробів і комплектів; устаткування. У складі пропозиції додатково надати кошторис в imd форматі або іншому форматі, що повинен узгоджуватися з наданими кошторисними розрахунками у форматі pdf, при цьому надані документи повинні повністю узгоджуватись між собою в частині розрахунків кількісних показників будівельних матеріалів, виробів і комплектів; устаткування, передбачених у підсумкових відомостях ресурсів.

Вартість тендерної пропозиції та всі інші ціни повинні бути чітко визначені.

При складанні пояснювальної записки з розділу «Договірна ціна» учасник повинен враховувати *Показник середньомісячної норми тривалості робочого часу* з урахуванням Закону України «Про правовий режим воєнного стану» № 389-VIII, Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» 64/2022, в редакціях що стосуються періоду (дати) у який здійснює Учасник розрахунок Договірної ціни. Будівництво розташоване на території м. Києва.

Учасники повинні надати в складі тендерної пропозиції:

- документи, які підтверджують право учасника на використання ліцензійного програмного комплексу, а саме - діючу ліцензію на використання ПК АВК-5/ іншого сумісного з ним ПК.
- гарантійний лист, яким учасник гарантує замовнику виконати роботи якісно в обсягах, кількості та терміни встановлені замовником, а також із обов'язковим зазначенням того, що будівельні матеріали та вироби, від яких залежить якість будівельної конструкції, відповідатимуть вимогам проекту та іншим нормативно-правовим актам у сфері будівництва;
- гарантійний лист щодо включення до договірної ціни всіх видів послуг та їх обсягів відповідно до інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, що містяться у **Додатку 3** до тендерної документації;
- гарантійний лист, яким учасник гарантує застосовування заходів із захисту довкілля під час виконання робіт згідно предмету закупівлі.

Учасник у складі пропозиції надає лист-погодження з умовами необхідних технічних, якісних та кількісних характеристик предмета закупівлі, що містяться у **Додатку 3** до Тендерної документації.

Учасник у складі пропозиції надає лист-гарантію:

- що якість будівельних матеріалів, обладнання і комплектуючих виробів, конструкцій і систем, які застосовуються для виконання робіт, будуть відповідати державним стандартам, технічним умовам та мати відповідні сертифікати, технічні паспорти та інші документи, які засвідчують їх якість та можливість використання;
- при виконанні робіт дотримуватиметься вимог закону та інших правових актів про охорону навколишнього середовища; законодавчих та нормативно-правових актів;
- забезпечуватиме в період виконання робіт необхідні протипожежні заходи, дотримання правил охорони праці, умови санітарно-гігієнічного режиму на об'єкті;
- забезпечуватиме систематичне, а після завершення – остаточне прибирання об'єкта від будівельного сміття, не допускаючи його накопичення в період виконання робіт.

Вимоги, щодо об'ємів робіт додаються окремими файлами Додаток 3 до тендерної документації

Примітка:

У разі, якщо інформація про необхідні технічні характеристики предмета закупівлі містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, мається на увазі «або еквівалент».

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ
«Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття
ліцею «Еко» №198 на земельній ділянці за адресою: бульв. Жуля Верна, 9-а у Святошинському районі м.
Києва» (код ДК 021:2015 (CPV) 45210000-2 — Будівництво будівель)

Необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі визначено до розробленої
Проектної документації реєстраційний номер PD01:8809-2854-0354-3131 та Експертного звіту (позитивний)
№ V-0106-24/ПРОЕКСП від 29 березня 2024. Клас наслідків (відповідальності) об'єкта СС3.

І черга будівництва

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 01-01-01 на розбирання існуючого покриття</u>			
1	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	м3	14,9	
2	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	т	23,84	
3	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 30 км	т	23,84	
4	Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих	м3	29,8	
5	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-	т	52,15	
6	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 30 км	т	52,15	
7	Розбирання бортових каменів на бетонній основі	м	117	
8	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	т	10,53	
9	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 30 км	т	10,53	
	<u>Локальний кошторис 01-01-02 на розбирання огорожі та окремих елементів благоустрою</u>			
10	(Демонтаж) Установлення металевої огорожі з сітки по залізобетонних стовпах без цоколя, висотою до 1,7 м	м	4	
11	(Демонтаж) Монтаж фахверка	т	1,7	
12	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	1,78	
13	Розбирання бетонних фундаментів	м3	6	
14	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	т	14,4	
15	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 30 км	т	14,4	
	<u>Локальний кошторис 01-01-03 на вирубка дерев</u>			
16	Звалювання дерев м'яких порід з кореня, діаметр стволів понад 32 см	шт	38	

17	Обробка деревини м'яких порід, крім модрина, одержаної від звалювання лісу, діаметр стовбурів понад 32 см без заготівлі дров	шт	38	
18	Корчування пнів у ґрунтах природного залягання викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням пнів до 5 м, діаметр пнів понад 32 см	пнів	38	
1	2	3	4	5
19	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	т	311,199	
20	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 30 км	т	311,199	
21	Засипання підкорінних ям бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.]	ям	38	
	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на земляні роботи</u>			
22	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1	м3	3350	
23	Перевезення ґрунту до 30 км	т	5527,5	
24	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	м3	3050	
25	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом, що сильно налипає на інструменти	м3	150	
26	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	м3	3050	
27	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.], група ґрунтів 1	м3	3050	
28	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	3050	
29	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	150	
	<u>Локальний кошторис 02-01-02 на конструктивні рішення</u>			
	<u>Розділ 1. СПП</u>			
30	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	м3	660	
31	Улаштування бетонної підготовки	м3	50	
32	Улаштування залізобетонних колон у дерев'яній опалубці висотою до 4 м, периметром понад 2 м до 3 м	м3	12,1	
33	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских (плита на відм.-5,85)	м3	604,5	
34	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм (сходинки)	м3	2,2	
35	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м (елементи сходових клітин)	м3	10,9	
36	Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм	м3	439,6	
37	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	м3	569,3	
38	Установлення сталевих конструкцій, що залишаються в тілі бетону	т	0,1207	

39	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм	сальник	5	
40	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 200 мм	сальник	1	
41	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 300 мм	сальник	2	

42	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 500 мм	сальник	1	
43	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 100 мм	шт	5	
1	2	3	4	5
44	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 150 мм	шт	1	
45	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 200 мм	шт	2	
46	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 500 мм	шт	1	
47	Укладання плит перекриття площею більше 5 м2 при найбільшій масі монтажних елементів до 5 т	шт	1	
48	Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг (МН 555)	т	0,0053	
49	Улаштування настилу з рифленої сталі для підпідлогових каналів (вузол "Д", арк. 14)	м2	2,4	
50	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	7	
51	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	7	
<u>Розділ 2. Л1, Л2</u>				
52	Улаштування основи під фундаменти щебеневої (марка КБ: лист 5, розріз 2-2; лист 6, розріз 3-3, лист 11, Л1 та Л2)	м3	15,912	
53	Улаштування бетонної підготовки	м3	0,5	
54	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм	м3	7,65	
<u>Розділ 3. Пм1, Пм2</u>				
55	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м <u>Локальний кошторис 02-01-03 на архітектурні рішення</u>	м3	24,9	
<u>Розділ 1. Стіни цегляні</u>				
56	Мурування внутрішніх стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м	м3	57,45	
57	Укладання перемичок масою до 0,3 т	шт	26	
<u>Розділ 2. Підлоги</u>				
<u>Тип1</u>				
58	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь	м2	39,81	
59	Затирання поверхні ґрунтованої кварцевим піском	м2	39,81	
<u>Піготовчі роботи основ для підлог, тип 2,3,4</u>				
60	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих піщаних шарів	м3	50,62	
61	Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран	м2	1012,4	
62	Улаштування розділювального шару із геотекстилю зі зварюванням стику	м2	1012,4	
63	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	1012,4	
64	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна	м2	933,75	
65	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолкнистих	м2	798,12	

66	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	798,12	
67	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	798,12	
68	Додавати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (50 мм)	м2	798,12	
69	Армування стяжки дріт'яною сіткою	м2	798,12	

	<u>Покриття та частина основи тип 2</u>			
1	2	3	4	5
70	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм (8	м2	518,93	
71	Додавати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ	м2	518,93	
72	Улаштування покриттів з ПВХ на клеї	м2	518,93	
	<u>Покриття та частина основи тип 3</u>			
73	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	м2	155,99	
74	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок	м2	-155,99	
75	Затирання поверхні зміцнюючим полімерцементним покриттям-топінгом (послідовно два шара)	м2	155,99	
76	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь ґрунтом	м2	155,99	
77	Герметизація мастикою горизонтальних швів	м шва	150	
	<u>Покриття та частина основи тип 4</u>			
78	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь епоксидною ґрунтовкою	м2	123,2	
79	Затирання поверхні ґрунтованої кварцевим піском	м2	123,2	
80	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь епоксидною ґрунтовкою	м2	123,2	
	<u>Підлога тип 5</u>			
81	Ущільнення ґрунту щебенем	м2	4,28	
82	Улаштування підстилаючих бетонних шарів	м3	1,2	
83	Армування підстилаючих шарів і набетонок	т	0,06	
84	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	4,28	
	<u>Інше</u>			
85	Монтаж алюмінієвих плінтусів	м	198,4	
	<u>Розділ 3. Прорізи</u>			
86	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	4,2	
87	Установлення залізних виробів (доводчиків дверних)	шт	2	
88	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	32,13	
89	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	8,4	
	<u>Розділ 4. Оздоблювальні роботи</u>			
90	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	м2	390	

91	Підготовлення поверхонь зі збірних елементів і плит під фарбування	м2	1495,81	
92	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	1495,81	

93	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	1495,81	
94	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	1295,7	
1	2	3	4	5
95	Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм	м2	200,1	
96	Підготовлення поверхонь зі збірних елементів і плит під фарбування	м2	848,91	
97	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	848,91	
98	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	848,91	
99	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	848,91	
100	Штукатурення віконних і дверних плоских косяків по каменю і бетону	м2	20,7	
101	Підготовлення поверхонь зі збірних елементів і плит під фарбування	м2	20,7	
102	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	20,7	
103	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	20,7	
104	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	20,7	
<u>Розділ 5. Огорожа ОГ-2</u>				
105	Виготовлення огорожі	т	0,386	
106	Монтаж фахверка	т	0,386	
107	Установлення сталевих конструкцій, що залишаються в тілі бетону (чашка стійок)	т	0,0182	
108	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	м2	43,2	
109	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	43,2	
<u>Розділ 6. Оздоблення входів</u>				
110	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь	м2	65	
111	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	м2	65	
112	Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран	м2	65	
113	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м /монтаж конструкцій,	м2	65	
114	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м /монтаж конструкцій,	м2	132,5	
<u>Розділ 7. Пряжки сходових клітин</u>				
115	Улаштування пряжки залізобетонного з бортиком	м3	2,6	

116	Улаштування настилу з рифленої сталі для підпідлогових каналів
-----	--

м2

1,5

117	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	7,45	
118	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	7,45	
1	2	3	4	5
119	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону <u>Розділ 8. Гідроізоляційні роботи споруди</u>	м2	3,65	
120	Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран	м2	2179	
121	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	2179	
122	Улаштування розділювального шару із геотекстилю зі зварюванням стику	м2	2179	
123	Улаштування галтель цементного <u>Розділ 9. Перекриття отворів прямих (Поз. 1 та 2, лист 19)</u>	м	220	
124	Установлення металевих підлогових люків <u>Розділ 10. Встановлення трапів (поз. 3, лист 19)</u>	т	0,04	
125	Установлення трапів діаметром 100 мм <u>Локальний кошторис 02-01-04 на технологічне обладнання (не монтується)</u>	компл.	4	
126	Ліжко двоярусне металеве, мм 900х1200х1500, relax duo, МЕТАКАМ	шт	34	
127	Стіл письмовий, мм 1200х600х720, LAGKAPTEN, IKEA	шт	93	
128	Стілець, мм 410х550х805, Ізо А-01, Nowy Styl	шт	186	
129	Стіл круглий, мм d=900х750, MODERN LITE BLACK, Nowy Styl	шт	3	
130	Стілець, мм 460х500х770, GADSTRUP, JUSK	шт	12	
131	Стіл кухонний, мм 1200х800х750, ANGLE BLACK, Nowy Styl	шт	3	
132	Шафа, мм 1200х600х1800	шт	4	
133	Мікрохвильова піч, мм 343х450х260, MO 17 E1S, Gorenje	шт	1	
134	Чайник електричний, об'єм 1,7 л, Daily Collection HD9318/20, Philips	шт	2	
135	Стелаж для зберігання продовольства, мм 1200х350х1800	шт	3	
136	Ємність для сміття, мм 510х510х580, 0100 Metalic c/кр. 10 е, VIOLET HOUSE	шт	2	
137	Стелаж офісний, мм 400х2500х2100	шт	1	
138	Стілець офісний, мм 460х470х960, GT Racer B-4029 Black	шт	3	
139	Стіл офісний, мм 1200х600х720, SANDSBERG, IKEA	шт	2	
140	Шафа, мм 1000х500х2000	шт	2	
141	Вішак для одягу односторонній, мм 1500х20х70	шт	1	
142	Вішак для одягу односторонній, мм 750х20х70	шт	1	
143	Акумуляторний гучномовець	шт	4	
144	Шафа, мм 1200х600х2000	шт	4	
145	Аптечка колективна	комплект	9	
146	Ноші санітарні	шт	5	
147	Шафа металева для зберігання інструменту, мм 300х1850х1800	шт	1	
148	Електрощитова шафа	шт	1	

149	Шафа для зберігання забрудненого одягу, мм 1000х600х2000	шт	3
150	Ємність пластикова для зберігання забрудненого одягу, мм 510х510х980	шт	1
151	Стелаж для зберігання забрудненого одягу, мм 400х3000х2100	шт	4

152	Ємність для зберігання відходів, мм 540x480x945, об'єм 120л, EuroPlast	шт	10	
153	Тумба для занять в тирі	шт	2	
1	2	3	4	5
154	Сходова похила підйомна платформа V65 (у повній комплектації, з опорними елементами та кріпленням)	шт	2	
155	Мобільна перегородка для занять в тирі, мм 2100x5000	шт	1	
156	Маршрутизатор Mi WiFi Router 4A Global, Xiaomi	шт	2	
157	Мобільна аудиторна дошка, 1500x750x35мм	шт	3	
158	Холодильник Beco RCNA305K20MG	шт	2	
159	Опромінювач бактерицидний BactoSfera OBB 15S OZONE	комплект	6	
160	Протигаз ДП-7	шт	546	
161	Телефонний апарат	шт	2	
162	Кувалда	шт	2	
163	Лом звичайний	шт	2	
164	Лопата штикова	шт	4	
165	Плоскогубці (кусачки)	шт	2	
166	Молоток	шт	4	
167	Сокира теслярська	шт	2	
168	Пилка-ножівка по дереву	шт	2	
169	Пилка-ножівка по металу (з полотнами, 10 шт.)	шт	2	
170	Щітка для підлоги	шт	2	
171	Відро, урна для сміття <u>Локальний кошторис 02-01-05 на технологічне обладнання (монтується)</u>	шт	5	
172	Сушарка для рук, мм 280x180x250, (CS-200-X)	шт	3	
173	Монітор телевізора, діагональ 32 дюйма, TV A2 32, Xiaomi <u>Локальний кошторис 02-01-06 на технологічні рішення (монтажні роботи)</u>	шт.	3	
174	Установлення сушарок для рук	шт	3	
175	Монтаж монітора <u>Локальний кошторис 02-01-07 на технологічні електротехнічні вироби</u>	шт	3	
176	Монтаж електрощитової шафи	шт	1	
177	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці	шт	56	
178	Монтаж комп'терної розетки	шт	1	
179	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 4	шт	56	
180	Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці	шт	20	
181	Світильник настінний місцевого освітлення <u>Локальний кошторис 02-01-08 на придбання технологічного обладнання (вуличного)</u>	шт	10	
182	Підйомник для МГН похилий, мм 1200x900, FIL150-2, forstor <u>Локальний кошторис 02-01-09 на електромонтажні роботи</u> <u>Розділ 1. Будівельні роботи</u>	шт	2	

183	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1	м3	6,75	
184	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	4,5	

185	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	м	25	
186	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,21	
1	2	3	4	5
	<u>Розділ 2. Електромонтажні роботи</u>			
187	Монтаж устаткування виду машин і механізмів у приміщенні, маса устаткування 1 т (Дизель-генераторна установка)	шт	1	
188	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	
189	Монтаж панелі та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів ввідно-розподільного пристрою УВР 2205-00 з АВР	пристрій	1	
190	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х200 мм	шафа	1	
191	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х200 мм (Я511-3074-54УЗ)	шт	4	
192	Монтаж щитків сигналізації	шт	2	
193	Установлення реле тиску	комплект	1	
194	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	шт	7	
195	Установлення електролічильників побутових трифазових	шт	2	
196	Прокладання лотків	м	111	
197	Прокладання поліетиленових труб, діаметр труб до 25 мм	м	1222	
198	Прокладання поліетиленових труб, діаметр труб до 32 мм	м	20	
199	Прокладання поліетиленових труб, діаметр труб до 50 мм	м	30	
200	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному облещенні сумарним перерізом до 6 мм2	м	359	
201	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному облещенні сумарним перерізом до 16 мм2	м	1073	
202	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному облещенні сумарним перерізом до 70 мм2	м	5	
203	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 185 мм2 у лотках	м	10	
204	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 70 мм2 у лотках	м	15	
205	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 35 мм2 у лотках	м	1275	
206	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм2 у лотках	м	145	
207	Установлення клемних коробок	шт	3	
208	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці	шт	160	
209	Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці	шт	4	
210	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	м	25	
	<u>Розділ 3. Заземлення</u>			

211	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	шт	12
212	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм ²	м	20
213	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм ²	м	10

214	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізолюваного проводу перерізом 25 мм ²	м	30	
215	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм	м	100	
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-010 на придбання обладнання для електромонтажних робіт</u>			
216	Дизель-генератор з АВР в кожусі, IP23, 380В (16кВт) WS 22-FS	шт	1	
217	Бак з поліпропілену для дизельного палива в металевій обрешітці, ємністю 1000 л	шт	1	
218	Піддон для локалізації витоків рідини	шт	1	
219	Шафа АВР (Автоматичний ввід резерва)	шт	1	
220	Щит ввідно-розподільний ВРП	шт	1	
221	Щит силовий ЩВ	шт	1	
222	Щит силовий ЩОп1	шт	1	
223	Щит силовий ЩОп2	шт	1	
224	Щит силовий ЩТХ1	шт	1	
225	Щит силовий ЩТХ2	шт	1	
226	Щит силовий ЩПС, ЩЗ	шт	2	
227	Ящик керування асинхронними електродвигунами	шт	4	
228	Лічильник електронний трьохфазний активної та	шт	2	
229	Щиток сигналізації ЩСМ-1ДТ	шт	1	
230	Щиток сигналізації ЩСМ-2ДТ	шт	1	
231	Реле тиску CS (2.0...6.0 бар) G1/2"	шт	1	
232	Шафа автоматики (комплектacja згідно 986/198-СПП/ПРУ-ЕМ.ОЛ8)	шт	1	
	<u>Локальний кошторис 02-01-011 на пусконаладжувальні роботи (генератор)</u>			
233	Синхронний генератор [компенсатор], напруга до 1 кВ,	шт	1	
	<u>Локальний кошторис 02-01-012 на внутрішнє електроосвітлення (придбання обладнання)</u>			
234	Щит освітлення зовнішній металевий накладний на 12 модулів тип ЩО12 (Б00000100), (ЩО1 (ЩО2, ЩАО1, ЩАО2)) в комплектacji: вимикач навантаження ZP-A40/3, 3П, 40А (249265) -1 шт, вимикач автоматичний, PL6-C10 / 1 (286531) - 5 шт шина з'єднувальна 3P Z-GV-10/3P-3ТЕ, кінцевий кожух 2+3P Z-AK-10/2+3P - 2 шт, Eaton, дріт ПВЗнг1х2,5 - 2 м, врізний замок - 1 шт	шт	4	
	<u>Локальний кошторис 02-01-013 на внутрішнє електроосвітлення (монтажні роботи)</u>			
	<u>Розділ 1. Електротехнічне обладнання</u>			
235	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	4	
236	Установлення трансформаторів знижувальних потужністю до 0,25 кВ.А	шт	1	
	<u>Розділ 2. Електросвітлотехнічна продукція</u>			
237	Монтаж світильників накладного монтажу світлодіодних	шт	97	
	<u>Розділ 3. Електроустановочні вироби</u>			
238	Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці	шт	37	

239	Установлення перемикачів незаглибленого типу при відкритій проводці
-----	---

шт

12

<u>Розділ 4. Кабельно - проводникова продукція</u>				
1	2	3	4	5
240	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2	м	1402	
<u>Розділ 5. Електромонтажні вироби</u>				
241	Прокладання поліетиленових труб, діаметр труб до 25 мм	м	1402	
242	Установлення розподільних коробок	шт	110	
243	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,034	
<u>Локальний кошторис 02-01-014 на водопостачання та каналізація (придбання обладнання)</u>				
<u>Розділ 1. Водопостачання</u>				
244	Передавач імпульсів AT-MBUS-NE-03 Master	шт	1	
245	Засувка сталева фланцева Ду 50 з електроприводом ER-20, U = 230В, Р = 45Вт	шт	2	
246	Регулятор тиску Ду 15	шт	1	
247	Установка підвищення тиску Hydro Solo E CRE 10-1	шт	1	
248	Затвор дисковий VFY-WA DN 50 PN з електроприводом ER-20	шт	1	
249	Поплавковий датчик рівня води	шт	2	
250	Поплавковий вимикач GRUNDFOS MS1	шт	15	
251	Насосна станція пожежогасіння Hydro MPC-S 2CR3-5	шт	1	
252	Насосна станція підвищення тиску JP 5-48 PT-H	шт	1	
253	Датчик положення пожежного крана ДППК (для крана діаметром 50мм)	шт	4	
254	Вогнегасник порошковий ВП-10	шт	8	
255	Водонагрівач накопичувальний Ariston, 30 л	шт	1	
256	Водонагрівач накопичувальний Ariston, 50 л	шт	1	
257	Водонагрівач накопичувальний Ariston, 100 л	шт	1	
258	Ємність пластикова для води 2500 л з піддоном	шт	1	
259	Ємність пластикова для води 7000 л з піддоном	шт	2	
<u>Розділ 2. Каналізація</u>				
260	Каналізаційна установка Grundfos SOLOLIFT2 WC-3	шт	1	
261	Дренажний насос Grundfos Unilift KP 350-A1 (з напірним патрубком)	шт	8	
262	Каналізаційна насосна станція Pedrollo SAR 40-TOP 2-VORTEX (з комплектом автоматики)	шт	2	
263	Фекальний насос UNILIFT AP50B.50.11.1V	шт	1	
264	Мийка високого тиску Dnipro-M PW-16BR	шт	1	
265	Витратомір стічних вод СБТВ-025 ДУ50 виконання WST	шт	1	
266	Ємність пластикова для збирання стоків V=1200л	шт	1	
267	Ємність пластикова для збирання стоків V=3300л	шт	1	
<u>Локальний кошторис 02-01-015 на водопостачання та каналізація</u>				
<u>Відділ 1. Водопостачання</u>				
<u>Розділ 1. Господарчо-питний водопровід В1</u>				



Водомірний вузол



268	Установлення лічильників [вodomірів] діаметром до 40 мм	шт	1	
269	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	2	
1	2	3	4	5
270	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм (регулятор тиску)	шт	1	
271	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (передавач імпульсів)	шт	1	
272	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні однаважільні та двоаважільні зворотні підймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 65-100 мм [електричний або електромагнітний привід]	шт	2	
273	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм (засувка)	шт	2	
274	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 50 мм	шт	1	
275	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм (клапан зворотний)	шт	2	
276	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	шт	5	
277	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 80 мм	шт	3	
278	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм	м	0,5	
	<u>Насосна станція</u>			
279	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	1	
	<u>Арматура</u>			
280	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні однаважільні та двоаважільні зворотні підймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 50 мм [електричний або електромагнітний привід]	шт	1	
281	Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 2,5 м3	шт	1	
	<u>Прокладання трубопроводів</u>			
282	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	м	30	
283	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	15	
284	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	8	
285	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	120	

286	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	1	
	<u>Розділ 2. Протипожежно-питний водопровід В10</u>			

<u>Насосні станції</u>				
1	2	3	4	5
287	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, <u>Ємності запасу води</u>	шт	2	
288	Установлення баків розширювальних круглих і <u>Пожежне обладнання</u>	шт	2	
289	Установлення кранів пожежних діаметром 50 мм (вартість врахована у комплектації шафи)	шт	4	
290	Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні	шт	4	
291	Установлення рівнеміру поплавкового для наземних резервуарів (поплавковий вимикач) <u>Прокладання трубопроводів</u>	комплект	6	
292	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 50 мм	м	110	
293	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	25	
294	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	17	
295	Установлення муфтових кранів водорозбірних <u>Розділ 3. Горяче водопостачання ТЗ</u> <u>Монтаж сантехнічних приладів</u>	шт	1	
296	Установлення нагрівників індивідуальних водоводяних	компл.	3	
297	Установлення змішувачів <u>Прокладання трубопроводів</u>	шт	1	
298	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм <u>Відділ 2. Каналізація</u> <u>Розділ 1. Напірна каналізація K1H</u> <u>Ємності для збирання стоків</u>	м	40	
299	Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 1,2 м3	шт	1	
300	Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 3,3 м3 <u>Витратомір стічних вод</u>	шт	1	

301	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходо́мір об'ємний, швидкі́сний, і́ндукційний; рота́метр, клапан регулюючий; регуля́тор тиску та температу́ри прямо́ї дії; пока́жчик пото́ку рі́дини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 50 мм (витратомір)	шт	1	
-----	--	----	---	--

302	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 63 мм	м	105	
303	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	м	20	
1	2	3	4	5
	<u>Розділ 2. Самопливна каналізація К1</u>			
	<u>Монтаж сантехнічного обладнання</u>			
304	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	компл.	13	
305	Установлення мийок на одне відділення	компл.	2	
306	Установлення піссуарів настінних [одиночних]	компл.	2	
307	Установлення трапів діаметром 100 мм	компл.	3	
308	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	компл.	14	
309	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстанників, поручнів для ванн і т.п.	шт	3	
310	Установлення трапів діаметром 50 мм	компл.	1	
311	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	35	
312	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	м	35	
	<u>Локальний кошторис 02-01-016 на опалення, вентиляція та кондиціювання</u>			
	<u>Розділ 1. Опалення</u>			
313	Установлення конвекторів	кВт	26	
	<u>Розділ 2. Вентиляція</u>			
314	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год (VRS-500-115-03-4-1)	камера	1	
315	Прилади, що встановлюються на конструкціях або щитах, маса до 10 кг	шт	1	
316	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	21	
317	Установлення ґрат жалюзійних площею у простві до 0, 25 м2	ґрати	35	
318	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у верхню зону, масою до 10 кг (короб повітроприймальний 730х950х2800 мм толщ.2 мм)	шт	2	
319	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,9 мм, периметром 3700 мм, від 4100 до 4500 мм	м2	224	
320	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,9 мм, периметром 3700 мм, від 4100 до 4500 мм	м2	60	
321	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,9 мм, периметром 3700 мм, від 4100 до 4500 мм	м2	50	

322	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,9 мм, периметром 3700 мм, від 4100 до 4500 мм	м2	40	
323	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,9 мм, периметром 3700 мм, від 4100 до 4500 мм	м2	40	
324	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 4500 мм	клапан	2	
325	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 4500 мм	клапан	6	
326	Установлення ґрат жалюзійних площею у проєкті до 0, 25 м2	ґрати	8	

<u>Розділ 3. Система ПЗР</u>				
1	2	3	4	5
327	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т С-РКV-60-35-4-380	шт	1	
328	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	2	
329	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1000 мм (Клапан каналний повітряний утеплений із клемною коробкою у комплекті С-GMK-60-35-С-M220-SR)	шт	1	
330	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 2000 мм	клапан	1	
331	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	1	
332	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0, 25 м2	ґрати	8	
333	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	м2	10	
334	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	м2	34	
335	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	м2	23	
336	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	м2	62	
<u>Розділ 4. Система В1</u>				
337	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т С-РКV-60-35-4-380	шт	1	
338	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	2	
339	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 3200 мм	клапан	1	
340	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1000 мм (Клапан каналний повітряний утеплений із клемною коробкою у комплекті С-GMK-60-35-С-M220-SR)	шт	1	
341	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0, 25 м2	ґрати	4	
342	Установлення клапанів зворотних периметром до 3200 мм	клапан	1	
343	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 450 мм	м2	12	
344	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,9 мм, периметром 3700 мм, від 4100 до 4500 мм	м2	2	
345	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,9 мм, периметром 3700 мм, від 4100 до 4500 мм	м2	6	
346	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 4500 мм	клапан	1	
347	Нанесення механізованим способом в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу на горизонтальні і вертикальні поверхні металевих конструкцій	м2	19	
<u>витрата: 3,6кг/м2 x19м2</u>				
348	Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі круглого перерізу діаметром 800 мм	зонт	1	
<u>Розділ 5. Система В2</u>				

349	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,05 т (Напіваавтоматична котушка для вихлопних газів з вентилятором 400 м3/год MEN 125/7.5/CV FUTUREXTRACTION)	шт	1	
350	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	
1	2	3	4	5
351	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, діаметром від 900 до 1000 мм	м2	2	
352	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	м2	4	
353	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	1	
354	Нанесення механізованим способом в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу на горизонтальні і вертикальні поверхні металевих конструкцій	м2	11	
<u>Розділ 6. Система В3</u>				
355	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,05 т (Вентилятор для круглих каналів C-VENT-200)	шт	1	
356	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	
357	Установлення ґрат жалюзійних площею у проєкті до 0, 25 м2	ґрати	4	
358	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	м2	4	
359	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	м2	2	
360	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	м2	2	
361	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	м2	14	
362	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	1	
<u>Розділ 7. Система В4</u>				
363	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,05 т (Вентилятор для круглих каналів C-VENT-200)	шт	1	
364	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	
365	Установлення ґрат жалюзійних площею у проєкті до 0, 25 м2	ґрати	3	
366	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	м2	8	
367	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	м2	4	
368	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	м2	4	
369	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	м2	14	
370	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	1	
<u>Локальний кошторис 02-01-017 на на придбання устаткування на опалення, вентиляцію та кондиціювання</u>				
<u>Вентиляція</u>				
371	Кондиціонер VRS-500-115-03-4-1	шт	1	

372	Клапан протипожежний із приводом KPU-1N-O-N-900x500-2_f-MP220	шт	21
373	Противибуховий пристрій K-UZS-8 в комплекті з монтажною коробкою	шт	2
374	Противибуховий пристрій K-UZS-1 в комплекті з монтажною коробкою	шт	6
<u>Система ПЗР</u>			

375	Клапан протипожежний із приводом KPU-1N-O-N-500x500-2_f-MP220	шт	1	
1	2	3	4	5
376	Клапан протипожежний із приводом KPU-1N-O-N-300x300-2_f-MP220	шт	1	
377	Вентилятор для прямокутних каналів С-PKV-60-35-4-380; L=4000м3/год; P=300 Па у комплекті із метизами для кріплення, комплектною шафою для запуску, кабелями	шт	1	
	<u>Система В1</u>			
378	Клапан протипожежний із приводом KPU-1N-O-N-600x600-2_f-MP220	шт	1	
379	Камера розширювальна К-RK - 2-2	шт	1	
380	Вентилятор для прямокутних каналів С-PKV-60-35-4-380; L=4000м3/год; P=300 Па у комплекті із метизами для кріплення, комплектною шафою для запуску, кабелями	шт	1	
381	Противибуховий пристрій К-UZS-1 в комплекті з монтажною коробкою	шт	1	
	<u>Система В2</u>			
382	Камера розширювальна К-RK - 0,5-1	шт	1	
383	Напіваавтоматична котушка для вихлопних газів з гнучким шлангом Д125 мм х 7,5м довжиною (під t=800 град. С) з неопреновою насадкою, регулятором зупинки шланга та вентилятором 400 м3/год MEN 125/7.5/CV FUTUREXTRACTION	шт	1	
384	Противибуховий пристрій для сховищ К-MZS в комплекті з монтажною коробкою К-МК	шт	1	
	<u>Система В3</u>			
385	Камера розширювальна К-RK - 0,5-1	шт	1	
386	Вентилятор для круглих каналів L=650 м3/год; P=300 Па; С-VENT-200 у комплекті із метизами для кріплення, комплектною шафою для запуску, кабелями, кріпленнями	шт	1	
387	Противибуховий пристрій для сховищ К-MZS в комплекті з монтажною коробкою К-МК	шт	1	
	<u>Система В4</u>			
388	Камера розширювальна К-RK - 0,5-1	шт	1	
389	Вентилятор для круглих каналів L=650 м3/год; P=300 Па; С-VENT-200 у комплекті із метизами для кріплення, комплектною шафою для запуску, кабелями, кріпленнями	шт	1	
390	Противибуховий пристрій для сховищ К-MZS в комплекті з монтажною коробкою К-МК	шт	1	
	<u>Локальний кошторис 02-01-018 на димовидалення приміщень</u>			
	<u>Розділ 1. Димовидалення приміщень</u>			
391	Установлення вентиляторів дахових масою до 0,1 т	шт	2	

392	Установлення клапанів повітряних утеплених КВУ з електричним або пневматичним приводом периметром до 3200 мм	шт	2	
393	Ізоляція плоских поверхонь виробами мінераловатними з гофрованою структурою	м2	20	
<u>Розділ 2. Компенсація димовидалення</u>				

394	Установлення вентиляторів дахових масою до 0,1 т	шт	2	
395	Установлення клапанів повітряних утеплених КВУ з електричним або пневматичним приводом периметром до 3200 мм	шт	2	
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-019 на придбання устаткування на димовидалення</u>			
396	Вентилятор даховий для димовитягування KROV91-071-DUF600-N-00330/6F-Y1	шт	2	
397	Вентилятор даховий приточний VKOP 0-063-CR1-00400/4-Y1	шт	2	
	<u>Локальний кошторис 02-01-020 на структурована кабельна система (монтажні роботи)</u>			
398	Шафа або панель комутації зв'язку та сигналізації на стіні або в ніші, кількість пар до 20	шт	1	
399	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг оптичний термінал, комутатор, монітор-телевізор)	шт	4	
400	Підсилювач дуплексний або абонентський, що установлюється окремо (у комплекті з приймальною зовнішньою та внутрішньою передавальною антенами)	шт	1	
401	Монтаж пристрою антенного розв'язуючого	пристрій	1	
402	Кнопка, установлювана (точка доступу)	шт	3	
403	Роз'єм штепсельний з обробленням і вмиканням екранованого кабеля з екранованими жилами, площа перерізу жили до 1 мм2, кількість жил, що підключаються, до 14 (розетки з конекторами)	шт	6	
404	Конструкції для установлення приладів, маса до 5 кг	шт	2	
405	Установлення проектора	шт	2	
406	Прокладання коробів пластикових	м	100	
407	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	м	2	
408	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	м	328	
409	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм2 у коробах (розділ 3С3)	м	1140	
410	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2	м	2	
411	Кабель цифровий по конструкціям, маса 1 м до 1 кг	м	30	
	<u>Локальний кошторис 02-01-021 на структурована кабельна система (устаткування)</u>			
412	Шафа комутаційна у комплекті: 1. Шафа 610x620x500мм 12U - 1 шт.; 2. Кабельний організатор - 3 шт.; ДБЖ Smart-UPS XL 3000VA RM 3U - 1 шт.; 3. Заглушка 1U - 1 шт.; Набір гвинтів для 19" шафи - 1 пач.	шт	1	
413	Абонентський термінал ONU E1001MZ 1GE	шт	1	
414	Комутатор на 8 портів TP-Link LS1008G	шт	1	

415	Точка доступу, WI FI бездротова, TP-Link EAP115	шт	3
416	Розетка комп'ютерна, однопортова LIC-2108B	шт	6
417	Конектор 1xRJ-45,	пач.	1
418	Монітор-телевізор 50", Samsung UE50CU7100UXUA	шт	2
419	Проектор Epson EB-410W	шт	2
420	Підсилювач GSM203-3G-4G 900/1800МГц у комплекті із зовнішньою антеною (із коаксимільним кабелем 10м) та внутрішньою антеною	шт	1
<u>Локальний кошторис 02-01-022 на структурована кабельна система (пусконалагоджувальні роботи)</u>			

421	Системи програмної або логічної операції управління з кількістю вхідних сигналів до 2	система	2	
422	Системи програмної або логічної операції управління з кількістю вхідних сигналів: на кожний наступний вхідний сигнал	система	6	
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-023 на система контролю доступом (устаткування)</u>			
423	Мережевий контролер доступу для для управління двома групами приміщень, DHI-ASC 1202B-S	шт	2	
424	Блок безперебійного для контролера 1,5А БП-215	шт	2	
425	Акумуляторна батарея 12V.0Ah, NP7/12	шт	2	
426	Зчитувач Проксіміті карт, DNI-ASC 1200E, Dahua	шт	2	
427	Проксіміті карти EM-06, Dahua	шт	10	
428	Електромагнітний замок DHI-ASL2101K-R	шт	2	
429	Сповіщувач точковий магнітно-герконовий, СОМК1-9	шт.	1	
	<u>Локальний кошторис 02-01-024 на система контролю доступом (монтажні роботи)</u>			
430	Установлення мережевого контролера	шт	2	
431	Блок живлення БП	шт	2	
432	Акумулятор , ємкість 7 А.год	шт	2	
433	Пульт або табло, кількість сигналів до 5 (кнопки, корпус)	шт	4	
434	Пульт або табло, кількість сигналів до 5 (зчитувач)	шт	2	
435	Заміна нумерації на розподільних коробках (маркування считувачів, кнопок)	коробка	16	
436	Лінійка обмеження ходу механізмів, що установлюється на металевій конструкції, маса до 5 кг (доводчик, замок електр.)	шт	4	
437	Сповіщувач точковий магнітоконтатний у нормальному виконанні	шт	2	
438	Прокладання коробів пластикових	м	104	
439	Монтаж труби, зовнішній діаметр до 48 мм	м	4	
440	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	м	156	
441	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм2 у коробах (розділ ЗСЗ)	м	110	
442	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2	м	4	
	<u>Локальний кошторис 02-01-025 на систему контролю доступом (пусконаладжувальні роботи)</u>			
443	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5	система	1	
	<u>Локальний кошторис 02-01-026 на придбання устаткування системи протипожежного захисту</u>			

Розділ 1. Обладнання пожежної сигналізації та
оповіщення про пожежу

444	Приймально-контрольний прилад "Тірас 8П"	шт	1
445	GSM-комунікатор, МЦА-GSM	шт	1
446	Блок живлення з акумулятором (12 В, 7 А), БЖ-1230	шт	1
447	Акумуляторна батарея 12В/7А/г, NP7/12	шт	2
448	Модуль релейний, М-OUT8R	шт	1
449	Сповіслювач пожежний ручний, SPR-1	шт	2
450	Сповіслювач пожежний димовий, СПД-3	шт	31
451	Сповіслювач пожежний тепловий, ТПТ-3	шт	2
452	Світло-звуковий "ВИХІД", ОС3-12	шт	2
453	Світло-звуковий "ВИХІД", напрям руху, ОС-6/4	шт	6

454	Оповіщувач світло-звуковий, «Джміль»	шт	1	
455	Прилад приймально-контрольний пожежний, ПУіЗ "Тірас-1"	шт	1	
1	2	3	4	5
456	Блок живлення з акумулятором (12 В, 7 А), БЖ-1215	шт	1	
457	Акумуляторна батарея 12В/7А/г, NP7/12	шт	2	
458	Оповіщувач світло-звуковий "Газ Виходь", ОСЗ-4	шт	1	
459	Оповіщувач світло-звуковий Тірас ОСЗ-3 «Газ Не входить!», ОСЗ-3	шт	1	
460	Сповіщувач магнітно-герконовий, СОМК1-9	шт.	1	
461	Пристрої ручного керування, ПРЗ	шт.	1	
462	Пристрої ручного керування, ПАЗ	шт.	1	
463	Модуль газового пожежогасіння об'ємом 22,5л, МГП Імпульс-22(40-22,5-18), ПТПА-ЕКМ	шт	3	
	<u>Розділ 2. Резервне обладнання</u>			
464	Сповіщувач пожежний димовий, СПД-3	шт	3	
465	Сповіщувач пожежний ручний, SPR-1	шт	1	
466	Сповіщувач пожежний тепловий, ТПТ-3	шт	1	
467	Модуль газового пожежогасіння об'ємом 22,5л, МГП Імпульс-22(40-22,5-18), ПТПА-ЕКМ	шт	3	
	<u>Розділ 3. Обладнання сигналізації оповіщення про пожежу</u>			
468	Моноблок оповіщення ВЕЛЛЕЗн 120-200	шт	1	
469	Блок керування інформацією БКІ-02М	шт	1	
470	Устаткування формування спеціальних повідомлень БІЗ-03	шт	1	
471	Пульт мікрофонний настільний ПМН-4	шт	1	
472	Гучномовець для настінного монтажу 1 Вт, ЗАС100ПН-2	шт	9	
473	Гучномовець для настінного монтажу 3 Вт, ЗАС100ПН-2	шт	8	
	<u>Локальний кошторис 02-01-027 на систему протипожежного захисту (монтажні роботи)</u>			
	<u>Розділ 1. Обладнання пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу</u>			
474	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС (Прилад приймально-контрольний)	шт	2	
475	Комунікатор, МЦА	шт	1	
476	Перетворювач або блок живлення	шт	2	
477	Акумулятор , ємкість 7 А.год	шт	3	
478	Установлення знімних та висувних блоків [модуль релейний)	шт	1	
479	Сповіщувач ПС автоматичний димовий у нормальному виконанні	шт	31	
480	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий у нормальному виконанні	шт	2	
481	Монтаж табло сигнального (світлові покажчики)	шт	10	
482	Оповіщувач світлозвуковий	шт	2	

483	Сповісвачі (ручний та СОМК 1-9)	шт	3	
484	Прилад ПС на 1 промінь (модуль МГП-імпульс)	шт	3	
485	Пристрої керування	шт	2	
486	Прокладання коробів пластикових	м	240	
487	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 50 мм	м	2	

488	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	м	1338	
489	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2	м	2	
1	2	3	4	5
	<u>Розділ 2. Обладнання сигналізації оповіщення про пожежу</u>			
490	Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС (Веллез)	шт	1	
491	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	2	
492	Пульт або табло, кількість сигналів до 5 (Пульт мікрофонний)	шт	1	
493	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	17	
494	Коробка розподільна настінна для кабеля в пластмасовій оболонці	коробка	3	
495	Прокладання коробів пластикових	м	300	
496	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	м	160	
	<u>Локальний кошторис 02-01-028 на систему протипожежного захисту (пусконаладжувальні роботи).</u>			
	<u>Система пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу</u>			
497	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 4 до 9, за перший шлейф	шт	1	
498	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 4 до 9, за кожний наступний шлейф	шт	1	
499	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Шлейф з електромагнітними п'єзоелектричними і контактними сповіщувачами	комплект	1	
500	Модуль зв'язку з апаратурою передачі даних (МЦА)	шт	1	
501	Налагодження систем пожежогасіння Сповіщувачі	шт	1	
502	Сповіщувач ручний контактний (СПР-1, ТПТ-3)	шт	1	
503	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач світловий	шт	1	
504	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Системи газового, порошкового пожежогасіння з електропуском	напрямок	1	
	<u>Локальний кошторис 02-01-029 на система контролю концентрацій газу (придбання устаткування)</u>			
505	Газоаналізатор "ВАРТА 1-03"	шт	1	
506	Датчик ДМ-4і	шт	3	
	<u>Локальний кошторис 02-01-030 на система контролю концентрацій газу (монтажні роботи)</u>			
507	Установлення приладів для аналізу фізико-хімічного складу речовини, категорія складності приладів 1 (ВАРТА 1-03)	комплект	1	

508	Датчик метану (ДМ-4і)	шт	3	
509	Прокладання коробів пластикових	м	100	
510	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	м	120	
	<u>Локальний кошторис 02-01-031 на автоматизація систем протипожежного захисту</u>			
511	Прилад ПС на 4 промені (Orion Nova L)	шт	1	

512	Пульт керування виносний ВПК (розширювач)	шт	1	
513	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (модуль розширення, клавіатура)	шт	11	
1	2	3	4	5
514	Ящик живлення	ящик	1	
515	Кнопка, установлювана на пультах і панелях	шт	8	
516	Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні	шт	8	
517	Сповіслювач ОС автоматичний контактний, магнітоконтактний на відкривання вікон, дверей (магніто-контакт)	шт	4	
518	Акумулятор лужний одноелементний, ємність 10 А.год	шт	2	
519	Монтаж шафи керування або регулювання	шафа	2	
520	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	м	950	
521	Прокладання коробів пластикових	м	20	
522	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм ² у коробах <u>Локальний кошторис 02-01-032 на придбання обладнання для автоматизації протипожежного захисту</u>	м	950	
523	Центральний щит керування автоматикою Orion Nova L	шт	1	
524	Щит керування автоматикою M-ZP mBox	шт	1	
525	Клавіатура сенсорна K-PAD OLED+ (PE)	шт	1	
526	Модуль розширення на два релейних виходи M-OUT2R box	шт	10	
527	Блок живлення БЖ 1230	шт	1	
528	Кнопка керування автоматикою димовидалення КА01-Ж	шт	4	
529	Кнопка керування автоматикою (пуск) КА01-К	шт	4	
530	Датчик положення пожежного крану ДППК Ду25	шт	4	
531	Датчик положення пожежного крану ДППК Ду50-60	шт	4	
532	Магніто-контакт СОМК 1-8	шт	4	
533	Акумулятор 12В/7 А /г	шт	2	
534	Шафа керування вентилятором димовидалення	шт	1	
535	Шафа керування насосами <u>Локальний кошторис 02-01-033 на ПНР автоматизація систем протипожежного захисту</u>	шт	1	
536	Модуль зв'язку з апаратурою передачі даних.	шт	1	
537	Елемент, модуль комутації релейний	шт	1	
538	Елементи систем автоматичного управління і регулювання. Датчик контактний механічний з числом ланцюгів управління до 2	шт	1	
539	Схеми сигналізації. Схеми утворення ділянки сигналізації [центральна, технологічна, місцева, аварійна, попереджувальна та ін.] <u>Локальний кошторис 02-01-034 на відеонагляд</u>	ділянка	1	
<u>Розділ 1. Монтажні роботи</u>				

МОНТАЖ ОБЛАДНАННЯ

- 540 Монтаж пристрою відеоконтрольного кольорового телебачення (Відеореєстратор)
- 541 Монтаж пристрою відеоконтрольного кольорового телебачення (монтаж відеокамер)
- 542 Ящик живлення (Джерело безперебійного живлення)

шт

1

шт

6

ящик

1

КАБЕЛЬ

543	Прокладання коробів пластикових	м	75	
544	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	м	450	
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-035 на придбання обладнання для відеонагляду</u>			
545	Відеореєстратор DVR DHI-NVR2108-4KS2	шт	1	
546	Відеокамера цифрова DH-IPC- HDBW1431EP-S4 (2,8мм)	шт	6	
547	Жорсткий накопичувач 3,5 Seagate BarraCuda HDD 1 TB 7200rpm 64mb	шт	1	
548	Монітор 24" Samsung	шт	1	
549	Блок безп.живлення BR1500 GI	шт	1	
550	Програмне забезпечення Stam-2 Satel	шт	1	
	<u>Локальний кошторис 04-01-01 на зовнішнє електропостачання</u>			
	<u>Розділ 1. Земляні роботи</u>			
551	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1	м3	250	
552	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	250	
	<u>Розділ 2. Електромонтажні роботи</u>			
553	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	
554	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	м	500	
555	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	км	0,5	
556	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 3 кг (в траншеї)	м	500	
557	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 3 кг	м	3	
558	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 1 кг	м	120	
559	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	м	500	
560	Лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі	шт	4	
561	Установлення апаратури настільної (GSM контролер)	шт	2	
	<u>Локальний кошторис 04-01-02 на придбання обладнання для зовнішнього електропостачання</u>			
562	Ввідно-обліковий щит	шт	1	
563	Лічильник трифазний 300G3B.147.240.F47.B2.P4.C311. A3.L1, 5(10)A	шт	4	
564	GSM контролер MSL5.10	шт	2	
	<u>Локальний кошторис 05-01-01 на телефонна каналізація та радіофікація</u>			
565	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1	м3	20	

566	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	20	
567	Улаштування трубопроводу з труб вторинного поліетилену, до 2-х каналів	км	0,025	
568	Улаштування залізобетонних збірних типових колодязів, зібраних в заводських умовах, тип колодязя ККС-1	колодязь	3	
569	Установлення люка	шт	3	
570	Установлення кронштейна	шт	3	

571	Прокладання коробів пластикових	м	130	
572	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	25	
1	2	3	4	5
573	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм ²	м	975	
	<u>Локальний кошторис 06-01-01 на водопостачання</u>			
	<u>Розділ 1. Земляні роботи</u>			
574	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м ³ , група ґрунтів 2	м ³	339	
575	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м ³	11	
576	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м ³ , група ґрунтів 2	м ³	16	
577	Перевезення ґрунту до 30 км	т	28	
578	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	м ³	350	
579	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м ³	350	
	<u>Розділ 2. Трубопроводи водопостачання</u>			
	<u>Сталева труба</u>			
580	Врізування в існуючі мережі зі сталевих труб сталевих штуцерів [патрубків] діаметром 150 мм	шт	2	
581	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 150 мм	м	55	
582	Нанесення дуже посиленої антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 150 мм	м	55	
	<u>Поліетиленова труба</u>			
583	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 63 мм з гідравлічним випробуванням	м	21,2	
584	Укладання сталевих водопровідних труб, діаметр труб 273 мм (футляр)	м	71,8	
585	Нанесення дуже посиленої антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 273 мм	м	71,8	
586	Протягування у футляр поліетиленових труб діаметром 63 мм	м	71,8	
	<u>Розділ 3. Встановлення арматури</u>			

587	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	шт	1	
588	Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 50 мм	шт	1	
589	Установлення гідрантів пожежних	шт	1	
590	Установлення фасонних частин чавунних напірних діаметром до 150 мм	т	0,0786	
<u>Розділ 4. Колодязь водопровідний</u>				

591	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах	м3	2,64	
592	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2	16	
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 06-02-01 на каналізація самопливна К1</u>			
	<u>Розділ 1. Земляні роботи</u>			
593	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1	м3	22	
594	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	22	
595	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1	м3	3	
596	Перевезення ґрунту до 30 км	т	4,8	
	<u>Розділ 2. Трубопроводи</u>			
597	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	1	
598	Укладання трубопроводів із НПВХ труб діаметром 160 мм	м	15	
599	Покривання труб, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	м	15	
	<u>Розділ 3. Колодязь каналізаційний</u>			
600	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах	м3	0,76	
601	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2	5,5	
	<u>Локальний кошторис 06-02-02 на каналізація напірна К1Н</u>			
	<u>Розділ 1. Земляні роботи</u>			
602	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1	м3	8	
603	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	8	
604	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1	м3	1	
605	Перевезення ґрунту до 30 км	т	1,6	
	<u>Розділ 2. Трубопроводи</u>			
606	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	0,5	
607	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 63 мм з гідравличним випробуванням	м	6	

608	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	шт	2	
609	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 50 мм	шт	8	
610	Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 100-250 мм	т	0,02656	
611	Покривання труб, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	м	6	

<u>Розділ 3. Колодязі-гасники каналізаційні (2 шт.)</u>				
1	2	3	4	5
612	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах	м3	1,28	
613	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2	10	
<u>Локальний кошторис 08-01-01 на влаштування тимчасового огороження</u>				
<u>Розділ 1. Огородження будмайданчику на період будівництва</u>				
<u>Монтаж огороження</u>				
614	Установлення стовпчиків метелевих	стовп.	18	
615	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2	129,6	
616	Улаштування воріт двостулкових з установленням металевих стовпів	шт	2	
617	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,4766	
618	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2	28,8	
<u>Демонтаж огороження</u>				
619	(Демонтаж) Установлення стовпчиків метелевих	стовп.	18	
620	(Демонтаж) Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2	129,6	
621	(Демонтаж) Улаштування воріт двостулкових з установленням металевих стовпів	шт	2	
<u>Розділ 2. Огородження котловану</u>				
<u>Влаштування</u>				
622	Забивання арматури вручну на глибину до 3 м	шт	150	
623	Прокладання сигнальної стрічки	м	450	
<u>Демонтаж</u>				
624	(Демонтаж) Забивання арматури вручну на глибину до 3 м	шт	150	
<u>Локальний кошторис 08-01-02 на влаштування покриття із дорожніх плит</u>				
<u>Розділ 1. Проїзди для руху будівельного транспорту</u>				
<u>Влаштування</u>				
625	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	м3	12,5	

626	Улаштування дорожніх покриттів тимчасових доріг із збірних залізобетонних плит площею понад 3 м2	м3	16,8	
	<u>Демонтаж</u>			
627	Розбирання дорожніх покриттів тимчасових доріг із збірних залізобетонних плит площею понад 3 м2	м3	16,8	
	<u>Розділ 2. Пункт мийки колес</u>			
	<u>Влаштування</u>			

628	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	м3	3	
1	2	3	4	5
629	Улаштування дорожніх покриттів тимчасових доріг із збірних залізобетонних плит площею понад 3 м2 <u>Демонтаж</u>	м3	3,36	
630	Розбирання дорожніх покриттів тимчасових доріг із збірних залізобетонних плит площею понад 3 м2 <u>Локальний кошторис 08-01-03 на влаштування шпунтового огороження</u> <u>Розділ 1. Монтаж шпунта</u>	м3	3,36	
631	Водовідлив із котлованів	м3	335	
632	Заглиблення віброзанурювачем сталених шпунтових паль масою 1 м понад 70 кг на глибину до 15 м <u>Розділ 2. Демонтажні роботи</u>	т	310	
633	Витягання сталених шпунтових паль масою 1 м понад 70 кг, довжиною до 15 м з ґрунту групи 1	т	310	

II черга будівництва

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 07-01-01 на земляні роботи</u> <u>Розділ 1. Обваловування ґрунтом</u>			
1	Улаштування дорожніх насипів бульдозерами з переміщенням ґрунту до 20 м, група ґрунтів 2	м3	1113	
2	Планування площ механізованим способом, група ґрунтів 1	м2	159	
3	Планування площ механізованим способом, група ґрунтів 2	м2	1060	
4	Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ходу масою 25 т за кожний наступний прохід по одному сліду при товщині шару 30 см	м3	1272	
5	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	42	
6	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	м3	19	
7	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.], група ґрунтів 2 <u>Локальний кошторис 07-01-02 на влаштування</u> <u>Розділ 1. Дорожній одяг (тип 1)</u>	м3	19	
8	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм (0,4 м)	м2	1216	
9	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за товщини шару 15 см (19 см)	м2	632	
10	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-15-1	м2	632	

11	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	м2	550	
12	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	м2	550	
13	Розлив в'язучих матеріалів автогудронатором місткістю 7000 л	т	0,572	
14	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	м2	550	
1	2	3	4	5
15	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, за зміни товщини на кожні 0,5 см додавати або вилучати до/з норм 27-27-1 - 27-27-4 <u>Розділ 2. Бортові камені</u>	м2	550	
16	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 100 мм до 150 мм <u>Локальний кошторис 07-01-03 на влаштування тротуарів</u> <u>Розділ 1. Покриття із ФЕМ (тип 2)</u>	м	272	
17	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм (0,35 м)	м2	380	
18	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	м3	49,4	
19	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	м2	380	
20	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	м2	380	
21	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3	м2	380	
22	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м <u>Розділ 2. Поребрик</u>	м2	380	
23	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу <u>Розділ 3. Тактильна плитка</u>	м	211	
24	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м <u>Локальний кошторис 07-01-04 на влаштування</u> <u>Розділ 1. Гумове покриття (тип 3)</u>	м2	25,92	
25	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм (0,4 м)	м2	84	
26	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	м3	25,2	
27	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	84	
28	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	84	
29	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	м2	84	
30	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	84	

31	Улаштування шарів рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари	м2	84	
32	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	м2	84	
33	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, за зміни товщини на кожні 0,5 см додавати або вилучати до/з норм 27-27-1 - 27-27-4	м2	84	
34	Улаштування покриття з реліну на клеї "Бустилат"	м2	84	
1	2	3	4	5
	<u>Розділ 2. Поребрик</u>			
35	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу <u>Локальний кошторис 07-01-05 на влаштування дитячого</u> <u>Розділ 1. Наливне покриття (тип 4)</u>	м	46	
36	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм (0,45 м)	м2	120	
37	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	м3	36	
38	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	120	
39	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	120	
40	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	м2	120	
41	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	120	
42	Улаштування шарів рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари	м2	120	
43	Улаштування підстиляючих бетонних шарів бетон В 15 (М 200) крупність заповнювача 20-40мм	м3	12	
44	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	120	
45	Улаштування покриттів двошарових наливних товщиною 15 мм	м2	120	
46	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою вручну, при ширині лінії 100 мм	м	66	
	<u>Розділ 2. Поребрик</u>			
47	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу <u>Локальний кошторис 07-01-06 на озеленення території</u> <u>Розділ 1. Влаштування газону</u>	м	46	
48	Укріплення укосів земляних споруд посівом багаторічних трав механізованим способом <u>Розділ 2. Висадка рослин</u>	м2	1080	
49	Підготовлення механізованим способом стандартних місць для садіння дерев та кущів із квадратною грудкою землі розміром 0,8х0,8х0,5 м у природному ґрунті	шт	6	
50	Садіння дерев та кущів із грудкою землі розміром 0,8х0,8х0,5 м	шт	6	

51	Підготовлення механізованим способом стандартних місць для садіння дерев та кущів із квадратною грудкою землі розміром 0,5х0,5х0,4 м у природному ґрунті	шт	35	
52	Садіння дерев та кущів із грудкою землі розміром 0,5х0,5х0,4 м	шт	35	
<u>Локальний кошторис 07-01-07 на придбання МАФів</u>				
53	Урна паркова	шт	4	
54	Лавка паркова	шт	4	
55	Стійки волейбольні	шт	2	
56	Сітка волейбольна	шт	1	
57	Вишка для судді	шт	1	
58	Гімнастичний комплекс	шт	1	
59	Спортивний ігровий комплекс	шт	1	
60	Спортивний гімнастичний комплекс	шт	1	
1	2	3	4	5
<u>Локальний кошторис 07-01-08 на влаштування</u>				
61	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 1	м3	4,4	
62	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	м3	0,87	
63	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 10-20мм	м3	3,53	
64	Установлення сталевих конструкцій, що залишаються в тілі бетону	т	0,144	
<u>Локальний кошторис 07-01-09 на влаштування огорожі</u>				
<u>Розділ 1. Металева огорожа (тип 1)</u>				
65	Установлення металевої огорожі з сітчастих панелей по металевих стовпах без цоколя, висотою до 3 м	м	50	
66	Улаштування хвіртки з установленням стовпів металевих	шт	1	
67	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	25	
68	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	25	
<u>Розділ 2. Металева огорожа (тип 2)</u>				
69	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	м3	0,11	
70	Установлення металевої огорожі з сітчастих панелей, висотою до 1,2 м	м	39	
<u>Розділ 3. Огорожа ОГ-1</u>				
71	Виготовлення огорожі	т	0,608	
72	Монтаж фахверка (встановлення огорожі)	т	0,608	
73	Установлення сталевих конструкцій, що залишаються в тілі бетону (чашка стійок)	т	0,047	
74	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	40	
75	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	40	
<u>Локальний кошторис 07-01-010 на підпірна стінка</u>				
76	Влаштування підпірних стінок з коробчастих ґабіонів	м3	124,3	
<u>Локальний кошторис 07-02-01 на придбання обладнання</u>				
77	Щит зовнішнього освітлення ЩЗО	шт	1	
78	Щиток ввідний ТВ-1	шт	14	
79	Щиток ввідний ТВ-2	шт	2	

<u>Локальний кошторис 07-02-02 на влаштування</u>				
<u>Розділ 1. Земляні роботи</u>				
80	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1	м3	49	
81	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	32	
82	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	м	290	
<u>Розділ 2. Електромонтажні роботи</u>				
83	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг(ЩЗО, щіток ввідний ТВ-1; ТВ-2)	шт	3	
1	2	3	4	5
84	Установлення опор з металевих труб вагою до 0,1 т	опора	16	
85	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,08704	
86	Монтаж запобіжника	шт	16	
87	Установлення світильників з люмінесцентними або ртутними лампами	шт	14	
88	Прожектор, що установлюється окремо, на кронштейні на щоглі	шт	4	
89	Прокладання поліетиленових труб, діаметр труб до 25 мм	м	60	
90	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 16 мм2	м	60	
91	Провід, що прокладається по сталевих конструкціях і панелях, переріз до 16 мм2	м	141	
92	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 1 кг (у тілі опор)	м	68	
93	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 1 кг	м	109	
94	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	м	134	

**Додаток 3 (частина II)
до тендерної документації**

**«Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття ліцею
«Еко» №198 на земельній ділянці за адресою: бульв. Жуля Верна, 9-а у Святошинському районі м. Києва» (код
ДК 021:2015 (CPV) 45210000-2 — Будівництво будівель)**

Відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва

I черга будівництва

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість
1	2	3	4	5
		I. <u>Витрати труда</u>		
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	25249,87
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,4
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	3979,69
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,6
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	2804,57
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,7
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	2285,94
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	220,63
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:		
9.1		загальноновиробничих витрат	люд.год	4730,19

9.2		коштів на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд	люд.год	4901,7
9.3		коштів на виконання будівельних робіт: у зимовий період	люд.год	-
9.4		у літній період	люд.год	-
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	44172,59
1	2	3	4	5
	Середній розряд робіт		розряд	3,5
	II. Будівельні машини і механізми			
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	37,5582
11	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	64,48216
12	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	39,84938
13	КБМ201-201	Причіпи тракторні, вантажопідйомність 2,0 т	маш. год	0,009
14	КБМ201-311	Трактори на гусеничному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,59004
15	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	32,35877
16	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	565,18156
17	КБМ202-131	Крани баштові, вантажопідйомність 12,5 т	маш. год	0,02594
18	КБМ202-403	Крани козлові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 32 т	маш. год	0,42819
19	КБМ202-815	Крани мостові електричні загального призначення при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 50 т	маш. год	0,8
20	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	27,27576
21	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	77,765
22	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	111,43773
23	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність до 16 т	маш. год	480,25636
24	КБМ202-1244	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 25 т	маш. год	6,39076
25	КБМ202-1245	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 40 т	маш. год	15,09576
26	КБМ202-1417	Крани на пневмоколісному ході при роботі на гідроенергетичному будівництві, вантажопідйомність 100 т	маш. год	0,03485
27	КБМ203-99	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 2 т	маш. год	1,56

28	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	12,55358
29	КБМ203-408	Лебідки електричні, тягове зусилля до 156,96 кН [16 т]	маш. год	4,4
30	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	54,07296
31	КБМ203-901	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 8 м	маш. год	42,178
32	КБМ203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш. год	3,2391
33	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	80,0982
34	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	58,13412
35	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	4,4548
36	КБМ204-102	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш. год	8
37	КБМ204-102-2	Електростанції пересувні, потужність 10 кВт	маш. год	2,30691
38	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	38,06343
1	2	3	4	5
39	КБМ204-202	Агрегати зварювальні пересувні з дизельним двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	108,5
40	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	543,92789
41	КБМ204-502-П4	Автоматичний зварювальний апарат гарячого повітря Varimat V2, потужність 4,6 кВт	маш. год	63,82544
42	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	29,60918
43	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	3,63271
44	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	2,30691
45	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	431,67535
46	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	15,212964
47	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	12,10377
48	КБМ206-246	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,4 м3	маш. год	0,34646
49	КБМ206-247	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	261,1795
50	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	59,88126

51	КБМ206-339	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	12,40478
52	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,50456
53	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	89,6815
54	КБМ209-501	Викорчовувачі-збирачі з трактором потужністю 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	3,9406
55	КБМ211-251	Розчинонасос, продуктивність 1 м3/год	маш. год	9,594
56	КБМ211-901	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 65 л	маш. год	0,3
57	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	1,66192
58	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ході, маса 16 т	маш. год	0,1674
59	КБМ212-931	Котки дорожні самохідні ґрунтові, маса 19 т	маш. год	0,5022
60	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	0,21938
61	КБМ214-401	Віброзаглиблювачі високочастотні для заглиблювання шпунтів та паль масою до 1,5 т	маш. год	551,8
62	КБМ215-701	Крани-трубоукладальники для труб діаметром до 400 мм, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	6,18895
1	2	3	4	5
63	КБМ215-702	Крани-трубоукладальники для труб діаметром до 700 мм, вантажопідйомність 12,5 т	маш. год	34,1
64	КБМ215-3101	Котки дорожні самохідні гладкі, маса 5 т	маш. год	0,00556
65	КБМ216-401	Машини бурильно-кранові на тракторі потужністю 66 кВт [90 к.с.], глибина буріння 1,5-3 м	маш. год	3,366
66	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3, 5 м	маш. год	5,04
67	КБМ217-300	Монтажна машина для виконання робіт при прокладанні та монтажі кабелів на базі автомобіля	маш. год	1,38
68	КБМ225-2302	Тельфери електричні, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,54
69	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	8
70	КБМ231-102	Насоси для водозниження та водовідливу, потужність 4 кВт	маш. год	1936,3
71	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	54,974
72	КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш. год	47,99274
73	КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш. год	3,58
74	КБМ233-335	Прес кривошипний простої дії	маш. год	0,16
75	КБМ233-340	Прес листозгинальний	маш. год	0,16
76	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	126,03759

77	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	87,6123
78	КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш. год	1,0864
79	КБМ233-1681	Щітки дорожні навісні на базі трактора	маш. год	0,28012
80	КБМ234-101	Агрегати фарбувальні високого тиску для фарбування поверхонь конструкцій, потужність 1 кВт	маш. год	5,209
81	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	7,07577
82	КБМ250-201	Трактори орні гусеничні сільськогосподарські загального призначення, потужність 55 кВт [74,8 к.с.]	маш. год	0,009
83	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	5561,9
84	С331-34-3	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 30 км	т	412,119
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>				
85	КБМ200-40	Котел електричний бітумний, місткість 1 м3	маш. год	21,94236
86	КБМ200-61	Гайковерт пневматичний	маш. год	3,4
87	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	7,2052
88	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	167,326
89	КБМ200-73	Пилка маятникова для різання металопродукату	маш. год	4,746
1	2	3	4	5
90	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	43,45378
91	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	222,96735
92	КБМ203-402	Лебідки електричні, тягове зусилля до 12,26 кН [1,25 т]	маш. год	269,7
93	КБМ203-403	Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62 кН [2 т]	маш. год	1,34
94	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	43,38493
95	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	0,1868
96	КБМ204-1100	Термопенси з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	66,072792
97	КБМ209-1400	Розпушувачі причіпні [без трактора]	маш. год	0,30992
98	КБМ209-1500	Ямокопачі	маш. год	0,01512
99	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	505,51684
100	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	0,67866
101	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	7,72336
102	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	0,595
103	КБМ233-900	Ножиці листові кривошипні [гільйотинні]	маш. год	0,16

104	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	1095,251364
105	КБМ270-29	Котли бітумні пересувні, місткість 800 л	маш. год	4,87517
106	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш. год	4,96382
107	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	0,675384
108	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	468,70645
109	КБМ270-107	Бензопилка	маш. год	34,81294
110	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	241,401099
111	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	0,14
112	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	264,078896
113	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	210,79188
114	КБМ270-119	Шурупверти	маш. год	168,40138
115	КБМ270-124-П4	Ручний зварювальний апарат гарячого повітря Triac S, потужність 1,6 кВт	маш. год	54,7088
116	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	156,501627
117	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	309,76988
118	КБМ270-144	Трамбівки електричні	маш. год	0,12672
119	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	32,352
120	КБМ270-163	Прес ручний	маш. год	2,599
121	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	31,887402
122	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	13,8268
123	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	0,3264
1	2	3	4	5
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти		
124	C111-10	Азбест хризолітовий, марка К-6-45	т	0,002295
125	C111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,06625
126	C111-61	Деталі до листів азбестоцементних хвилястих уніфікованого профілю, гребенева пара КУ-1 і КУ-2	100пар	0,68755
127	C111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,000419
128	C111-69	Бензин авіаційний Б-70	т	0,012427
129	C111-73	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10	т	0,0038284
130	C111-91	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0159
131	C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,00016984
132	C111-113	Бязь сурова	10м2	0,07

133	+C111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,0009974
134	C111-136	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 2,5х48,5 мм	т	0,00208
135	C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм	т	0,2429835
136	C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,0004719
137	+C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,0002429
138	+&C111-198-2-1 варіант 1	Герметик CERESIT CS 51, 600 мл	шт	30
139	+C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,126702
140	C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,52048
141	C111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,0001146
142	+&C111-256-3 варіант 1	Плитка керамограніт	м2	4,3656
143	C111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	75,4017
144	C111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,0002762
145	C111-310	Каніфоль соснова	т	0,0009488
146	C111-311	Каболка	т	0,00472
147	C111-318	Картон будівельний прокладний, марка А	т	0,00056
148	C111-319	Картон будівельний прокладний, марка Б	т	0,00038
149	C111-322	Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2	т	0,00007
150	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	305,41309
151	+&C111-327-1-П	Очищувач для клею	л	0,58
152	+&C111-327-2-П	Клей для теплоізоляції, аналог Thermaflex Glue	л	14,12
1	2	3	4	5
153	+&C111-335-2	Термостійка емаль кремнійорганічна Thermosil 800_ (Витрата: 1 літра фарби на один шар на кількість кв. м)	кг	11
154	C111-341	Фарба водно-дисперсійна полівінілацетатна ВД-ВА-17 біла	т	0,00011
155	C111-384	Біло густотерте цинкове МА-011-1	т	0,00160655
156	C111-388	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,00959
157	C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,000016
158	C111-406	Фарба олійна густотерта для зовнішніх робіт МА-015 блакитна 424, темно-сіра	т	0,00006
159	C111-411	Фарба олійна густотерта для зовнішніх робіт МА-015 світло-бежева	т	0,0003075

160	C111-432	Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування, мумія, ПФ-14	т	0,0022
161	C111-490	Лак бакелітовий ЛБС-1, ЛБС-2	т	0,00006
162	C111-500	Лак кам'яновугільний, марка Г	т	0,00014
163	C111-540	Стрічка сталева пакувальна, м'яка, нормальної точності 0, 7х(20-50) мм	т	0,00324
164	C111-587	Масло індустрієне И-20А	т	0,0003
165	C111-596-1	Мастика бітумно-кукерсольна холодна БК-Р	т	0,00653
166	C111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,0109683
167	+&C111-609-2 варіант 1	Універсальний клей 522 Eurosafe Star Tack	кг	207,572
168	C111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	2,13861
169	C111-627	Оліфа комбінована К-2	т	0,0001
170	C111-628	Оліфа комбінована К-3	т	0,00014
171	C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,1887384
172	C111-792	Полотно голкопробивне для дорожнього будівництва "Дорнит-2"	10м2	0,00002
173	C111-796	Дріт канатний оцинкований, діаметр 5,5 мм	т	0,0000339
174	C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,002155
175	C111-801	Дріт мідний круглий електротехнічний ММ [м'який], діаметр 1-3 мм та вище	т	0,0002
176	C111-807	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,000442
177	C111-811	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,00203
178	C111-814	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 6,0-6,3 мм	т	0,00218
179	C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,433049
180	C111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,0769184
1	2	3	4	5
181	+C111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,0279716
182	+&C111-829-1-3 варіант 1	Коник 200х200, RAL-7024	м	63,5775

183	+&C111-829-1-4 варіант 1	Цокольна пластина, RAL-7024	м	37,7
184	C111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	1,59
185	C111-850	Гума листова вулканізована кольорова	кг	16,4488
186	C111-857	Руберойд підкладний з пиловидною засипкою РПП-300Б	м2	0,98
187	C111-858	Руберойд підкладний з пиловидною засипкою РПП-300А	м2	1027,13
188	+&C111-872-5 варіант 1	Сітка, д.4Вр1, чар.100х100	м2	877,9
189	C111-874	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	21,606
190	+C111-879 варіант 1	З'єднувач Rd8-10 до шпильки заземлення Omex D=20мм FT FT (40-60мм) 5001641	шт	4
191	C111-887	Залізні вироби для блоків входних дверей до будівлі, однопольних	комплект	2
192	+&C111-887-1 варіант 1	Доводчики для блоків входних дверей	комплект	2
193	C111-889	Залізні вироби для блоків входних дверей до помешкання, однопольних	комплект	18
194	C111-890	Залізні вироби для блоків входних дверей до помешкання, двопольних	комплект	1
195	+&C111-960-П1	Шиберна засувка з різальним механізмом Ду 50	шт	1
196	C111-962	Мастило, солідол жировий "Ж"	т	0,0027466
197	C111-1014	Балки двотаврові N 60 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст6пс	т	0,0093
198	C111-1019	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	0,005453
199	C111-1112 варіант 1	Рифлений прокат гарячекатаний в листах з обрізними кромками ромбічного рифлення із сталі марки С235, товщина основи листа 5 мм	т	0,1015
200	C111-1129	Товстолистовий прокат із вуглецевої сталі звичайної якості гарячекатаний з обрізними кромками, товщина 9-12 мм, сталь марки Ст3сп	т	0,00123
201	+C111-1145 варіант 1	Шпунт Ларсена Л5 з врахуванням 10-кратної оборотності	т	31,31
1	2	3	4	5

202	+C111-1151	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,02666
203	+C111-1151 варіант 1	Арматурна стійка діаметром 12мм з врахуванням 10-кратної оборотності	т	0,00765
204	C111-1292	Уайт-спірит	т	0,005834
205	C111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,0186805
206	C111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,012102
207	C111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,00448
208	C111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,003626
209	+C111-1484	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,000567
210	+C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,0074181
211	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,3900552
212	+C111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,0013124
213	+C111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,00012
214	+C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,0260439
215	+C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0099595
216	+C111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0,243666
217	C111-1593	Полотно скловолокнисте, марка ВВ-К	10м2	24,55
218	C111-1599	Ацетилен газоподібний технічний	м3	142,158
219	+&C111-1599-1 варіант 1	Вогнегасна речовина FK-5-1-12 (резерв)	кг	17,41
220	+&C111-1599-1 варіант 2	Вогнегасна речовина FK-5-1-12	кг	17,41
221	C111-1603	Папір обгортковий листовий	1000м2	0,210852
222	C111-1604	Папір шліфувальний	м2	44,59732
223	+C111-1608	Дрантя	кг	11,62017
224	+&C111-1614-3 варіант 1	Піна монтажна, 590 мл	шт	9
225	+&C111-1624-1-1	Ґрунтовка CERESIT СТ-17	л	152,283

226	+&C111-1626-1-1 варіант 1	Фарба акрилова Ceresit CT 42, ACRYLIC ELASTIC	л	781,1
1	2	3	4	5
227	+&C111-1626-1-1 варіант 2	Фарба акрилова Ceresit CT 42, ACRYLIC ELASTIC (чорний колір)	л	633,98
228	+&C111-1628-1-1 варіант 1	Плінтус накладний, 40мм SVP-40	м	208,32
229	C111-1631	Замазка захисна	кг	10,171
230	C111-1638	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180х3 мм	шт	0,04451
231	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,95392
232	C111-1644	Клей гумовий N88-Н	кг	0,06
233	C111-1655	Фарби олійні кольорові для внутрішніх робіт, марка МА-011	т	0,000033
234	C111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,0005888
235	C111-1663	Лак, марка 177	т	0,00283
236	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,74725
237	C111-1672	Емаль МС-17, пісочна	т	0,00005
238	+&C111-1678-2-У варіант 1	Демпферна стрічка	м	518,97
239	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	1,504
240	+&C111-1684-1 варіант 1	Покриття PBX, Surestep R10	м2	529,31
241	C111-1693	Мастика бітумно-гумова покрівельна	т	0,975034
242	+&C111-1694-2 варіант 1	Бітумний праймер "izofast"	кг	747
243	C111-1708	Ключчя просочене	кг	66,80913
244	+&C111-1709-1 варіант 1	Екстрдований пінополістирол CARBON ECO 50 мм	м2	881,03
245	+&C111-1716-1	Теплова ізоляція рулон K-FLEX AD+ALU 19x1000-10 ECO BLACK	м2	91,4

246	C111-1721-11A варіант 1	Стрічка сигнальна	м	450
247	+C111-1721-11A варіант 2	Стрічка сигнальна "Обережно кабель" шир.300мм червона ЛСЄ 300	м	500
248	+C111-1721-11Б варіант 1	Дріт з мідною жилою перетин 6 мм ² ПВ1	м	100
1	2	3	4	5
249	C111-1721-11Б варіант 2	Стрічка сигнальна із дротом	м	21
250	+&C111-1721-11Б-1	Стрічка самоклеюча для теплоізоляційних матеріалів, аналог Thermaflex Duct 48 мм	м	228,4
251	+C111-1724 варіант 1	Короб пластиковий 100х40 мм	м	20
252	+&C111-1724-1 варіант 1	Фурнітура плінтусна	шт	67
253	C111-1742	Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення, діаметр 2 мм	кг	0,28
254	C111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	53,25339
255	C111-1757	Рядно	м ²	183,098
256	+C111-1764 варіант 2	Муфта з'єднувальна для труби ПВХ д.25 Koros	шт	540
257	+C111-1764 варіант 3	Коліно для труби ПВХ д.20 Koros	шт	250
258	+C111-1764 варіант 4	Коліно для труби ПВХ д.25 Koros	шт	40
259	+C111-1765 варіант 1	Коліно для труби ПВХ д.32 Koros	шт	5
260	+C111-1765 варіант 2	Коліно для труби ПВХ д.40 Koros	шт	1
261	+C111-1766 варіант 1	Муфта з'єднувальна для труби ПВХ д.40 Koros	шт	11
262	+C111-1785 варіант 1	Пластина кріпильна, GTO H100 (37305) "ДКС"	шт	86

263	+C111-1786 варіант 1	Тримач-кліпса д.20 мм	шт	2850
264	+C111-1786 варіант 2	Пластина РТСЕ для заземлення (37501)	шт	43
265	+C111-1786 варіант 3	Тримач вогнетривкий 20 мм уп.100шт Koros	шт	18
266	+C111-1786 варіант 4	Тримач вогнетривкий 25 мм уп.100шт Koros	шт	5
267	+C111-1786 варіант 5	Тримач вогнетривкий 32 мм уп.100шт Koros	шт	1
268	+C111-1786 варіант 6	Тримач вогнетривкий 40 мм уп.100шт Koros	шт	1
269	+C111-1786 варіант 7	Кріплення до стелі SML (BSV2901) "ДКС"	шт	50
1	2	3	4	5
270	+C111-1786 варіант 8	Тримач з фіксатором 16мм	шт	240
271	+C111-1786 варіант 9	Тримач з фіксатором 20мм	шт	50
272	C111-1788	Скоби ходові	шт	21
273	+&C111-1800- 2	Сталь листова оцинкована, товщина 1,0 мм	м2	20
274	C111-1804	Сталь листова	т	0,001
275	C111-1810 варіант 1	Сталь штабова, розмір 40x4 мм	т	0,003
276	+&C111-1834- 3 варіант 1	Профільований настил пофарбований	м2	217,25
277	+C111-1846 варіант 1	Болти анкерні	т	0,018
278	+C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,2513622
279	C111-1849	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	т	0,0004284
280	C111-1850	Гвинти самонарізні для кріплення профільованого настилу та панелей до несучих конструкцій	т	0,0002
281	+C111-1851 варіант 1	Дюбель вогнестійкий М6х35, КОПОС уп.100 шт	шт	25
282	C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	0,0004295
283	C111-1853-4	Цвяхи будівельні 4,0х120 мм	т	0,437223

284	C111-1856	Заклепки комбіновані для з'єднання профільованого сталевго настилу та різноманітних листових деталей	т	0,0002
285	+&C111-1867-1	Кріплення повітропроводів та обладнання [Матеріали для кріплень (кронштейн, монтажний профіль, шпильки, алюм. стрічка, анкер, дюбель)]	шт	6
286	+C111-1872 варіант 1	Метизи	кг	6
287	C111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,01771
288	C111-1882	Тканина мішкова	10м2	13,18848
289	+&C111-1891-1Ф	Вогнезахисне покриття Фіброгейн	кг	68,4
290	C111-1893	Шпагат ув'язувальний з луб'яних волокон	кг	0,04
291	C111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,11251
292	+C111-1904 варіант 1	Дюбель 6x40	шт	400
293	+&C111-2000-10 варіант 1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117	кг	22,26
1	2	3	4	5
294	+C111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов 2-5мм CE 33	кг	1,94
295	+C111-2005-1 варіант 1	Самовирівнювальна суміш Ceresit DG, 25кг	кг	7472,592
296	+C111-2012-6 варіант 1	Штукатурка декоративная акриловая CT 60 VISAGE (зерно 2 мм)	кг	780,39
297	C111-2015-4 варіант 1	Гіпсова шпаклівка фінішна CT 126	кг	4730,84
298	+C112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,0317
299	+C112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,000398
300	+C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,595979
301	C112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	9,56424
302	+C112-57	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,003264

303	+C112-58	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,00848
304	+C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	18,506915
305	+C112-70	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,012897
306	+C112-80	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, II сорт	м3	0,13552
307	+C112-87	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 100,125 мм, I сорт	м3	0,0020592
308	+C112-89	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 100,125 мм, III сорт	м3	0,341
309	+C112-138	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, IV сорт	м3	0,0012
310	C112-298	Пробки дерев'яні 250x120x65 мм	шт	10,29
311	+&C113-2-1-17 варіант 1	Коліно для ПВХ труби d20мм, 4120 KB КОPOS	шт	250
312	+&C113-2-1-18 варіант 1	Муфта для ПВХ труби d20мм, 0220 KB КОPOS	шт	150
313	+C113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	44,568
1	2	3	4	5
314	+C113-4	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	0,64
315	+C113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	1,448
316	+C113-20 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм	м	3,8376
317	+C113-50	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	0,5

318	+C113-50 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні діаметр 20 мм (гільзи)	м	20,4
319	+C113-60	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 150 мм, товщина стінки 4,5 мм	м	55,22
320	C113-106	Муфти прямі короткі [фітинги] з ковкого чавуну з циліндричною різьбою, максимальний умовний прохід 65 мм	10шт	0,00408
321	+C113-127 варіант 1	Труби сталеві електрозварні діаметр 20 мм (+кронштейн)	м	150,52
322	+C113-128 варіант 1	Труби сталеві електрозварні діаметр 25 мм	м	25,652
323	+C113-137 варіант 1	Труби сталеві електрозварні діаметр 50 мм	м	81,408
324	+C113-161	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	м	3
325	+C113-177	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 5 мм	м	0,6
326	+C113-189	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 5 мм	м	1,2
327	+C113-197	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 273 мм, товщина стінки 7 мм	м	71,8
328	+&C113-209- П1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 478 мм, товщина стінки 5 мм	м	0,8
329	+&C113-348- 20 варіант 1	Труби профільні прямоугільні, 30x30x2	т	0,106689
330	+&C113-747- П8	Підставка під гідрант прохідна ППФ Д-150	шт	1
331	+&C113-753- П1	Люк підлоговий прихований, базовий зі змінною кришкою для неклеювання плитки, 200x350мм	шт	4
1	2	3	4	5
332	+&C113-753- П2	Люк підлоговий прихований, базовий зі змінною кришкою для неклеювання плитки, 500x600мм	шт	1
333	+C113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	6
334	+C113-1218 варіант 1	Перехід ПЕ-Сталь 63/57 мм	шт	2
335	+C113-1304 варіант 1	Буртова втулка діам. 63 мм для ПЕ труб (під фланець)	шт	6

336	C113-1357	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 63х5,8 мм	м	93,93
337	C113-1377	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 63х3,8 мм	м	6,06
338	+&C113-1439-1-П1	Гофра для унітаза	шт.	14
339	+C113-1453 варіант 1	Труби зовнішньої каналізації НПВХ діаметром 160х4 мм	м	15,12
340	+C113-1474 варіант 1	Муфта НПВХ діам. 160 мм	шт	4
341	+C113-1489 варіант 1	Заглушка діам. 110 мм	шт	15
342	+C113-1673	Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 20х1,9 мм	м	137
343	+&C113-1673-1-1 варіант 1	Труба жорстка гладка L=2м, д. 16 мм, 62916, DKC	шт	3
344	+&C113-1673-1-1 варіант 2	Труба жорстка гладка L=2м, D=50 мм, 62916, DKC	шт	1
345	+C113-1674	Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 25х2,3 мм	м	33
346	+C113-1675	Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 32х2,9 мм	м	15
347	+C113-1676	Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 40х3,7 мм	м	20
348	+C113-1677	Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 50х4,6 мм	м	30
349	+C113-1678	Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 63х5,8 мм	м	105
350	+C113-1689	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 20х3,4 мм	м	40
351	+C113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	54
352	+C113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	11
353	+C113-1707	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	2
1	2	3	4	5
354	+C113-1709	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	10
355	+C113-1710	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 63 мм	шт	13

356	+C113-1713	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	2
357	+C113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	23
358	+C113-1738	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм	шт	16
359	+C113-1739	Трійник із поліпропілену діам. 32 мм	шт	3
360	+C113-1741	Трійник із поліпропілену діам. 50 мм	шт	5
361	+C113-1742	Трійник із поліпропілену діам. 63 мм	шт	5
362	+C113-1746	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25x20 мм	шт	4
363	C113-1748	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32x25 мм	шт	1
364	+C113-1753	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 50x25 мм	шт	1
365	+C113-1754	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 50x32 мм	шт	1
366	+C113-1758	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 63x40 мм	шт	4
367	+C113-1774	Перехід редукційний /редукція/ діам. 16x20 мм	шт	48
368	+C113-1776	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25x20 мм	шт	1
369	+C113-1777	Муфта латунна перехідна Ду 32x20	шт	2
	варіант 1			
370	+C113-1778	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32x25 мм	шт	1
371	+C113-1782	Перехід редукційний /редукція/ діам. 50x32 мм	шт	1
372	+C113-1782	Муфта латунна перехідна Ду 50x32	шт	2
	варіант 1			
373	+C113-1786	Перехід редукційний /редукція/ діам. 63x40 мм	шт	1
374	+C113-1792	Муфта діам. 20 мм	шт	66
375	+C113-1793	Муфта діам. 25 мм	шт	15
376	+C113-1794	Муфта діам. 32 мм	шт	3
377	+C113-1795	Муфта діам. 40 мм	шт	18
378	+C113-1796	Муфта діам. 50 мм	шт	12
379	+C113-1797	Муфта діам. 63 мм	шт	26
380	+C113-1816	Муфта МРЗ, Ду 50x2" мм	шт	2
	варіант 1			
381	+C113-1866	Заглушка діам. 50 мм	шт	5
382	+C113-1873-1В	Кран кульовий із поліпропілену діам. 32 мм	шт	9
383	+C113-1873-1Г	Кран кульовий із поліпропілену діам. 40 мм	шт	4
384	+C113-1878	Шуруп під пластиковий дюбель М6х40х3,5	шт	3000
	варіант 1			
385	+C113-1879	Кабельний хомут з вушком під дюбель уп.100шт	шт	4
	варіант 1			
1	2	3	4	5

386	+&C113-2085-1 варіант 1	Фіксатор пластмасовий	шт	67374
387	+C113-2126 варіант 1	Гофротруба д.20мм	м	975
388	+C113-2126 варіант 2	Труба ПВХ жорстка, гладка Корос д.20мм 1520 КА, світло-сіра 320N	м	870
389	+C113-2126 варіант 3	Гофротруба д.16мм	м	117
390	+C113-2127 варіант 1	Труба ПВХ жорстка, гладка Корос д.25мм 1525 КА, світло-сіра 320N	м	210
391	+C113-2128 варіант 1	Труба гнучка двостінна електотехнічна з поліетилену д. 50мм	м	25
392	+C113-2128 варіант 2	Труба ПВХ жорстка, гладка Корос д.32мм 1532 КА, світло-сіра 320N	м	20
393	+C113-2128 варіант 3	Труба ПВХ жорстка, гладка Корос д.40мм 1540 КА, світло-сіра 320N	м	5
394	+C113-2128 варіант 4	Труба гофрована ПВХ110 мм Корос	м	500
395	+C113-2226	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	35
396	+C113-2227	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм	м	35
397	+C113-2235	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	8
398	+C113-2236	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	18
399	+C113-2243	Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	6
400	+C113-2244	Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	3
401	+C113-2256	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110х50 мм	шт	2
402	+C113-2257	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110х110 мм	шт	24
403	+C113-2263	Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50х50 мм	шт	16
404	+C113-2265	Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110х50 мм	шт	1
405	+C113-2266	Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110х110 мм	шт	9

406	+C113-2280	Редукції /перехідники/ до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110х50 мм	шт	1
407	+C113-2294	Трап до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 50 мм	шт	1
408	+C113-2295	Трап до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110 мм	шт	3
1	2	3	4	5
409	+&C113-2296-2-1 варіант 1	Брудозахисна решітка рулонного типу на алюмінієвому каркасі	шт	2
410	+C113-2300 варіант 1	Клапан протитвакуумний із поліпропілену діам. 110 мм	шт	1
411	+&C114-63-У-4	Мати вогнезахисни система "FIX M" 150	м2	20
412	+&C114-269-У-1 варіант 1	Фольгоізол, JUTA	м2	814,08
413	+C115-71 варіант 1	Шпали дерев'яні непросочені, І тип, довжина 2,75 м, для залізниці широкої колії	шт	2
414	+&C119-386-3 варіант 1	Сітка сталева з 8A240С чарунками 150х150	м2	8,56
415	+C121-588 варіант 1	Прокат для виготовлення каркасу воріт з врахуванням 10-кратної оборотності	т	0,049
416	+C121-607 варіант 1	Чашка стійок, стальна	т	0,0182
417	C121-756	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т	т	0,01781
418	C121-777	Деталі кріплення рейок, елементи кріплення підвісних стель, трубопроводів, повітроводів, закладні деталі, деталі кріплення стінових панелей, ворот, рам, ґрат тощо масою не більше 50 кг, з перевагою профільного прокату, такі, що складаються з двох та більше деталей, з отворами та без отворів, які з'єднуються на зварюванні	т	0,0026
419	C121-782	Металеві конструкції	т	0,00832
420	C121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,048
421	+&C122-41-1 варіант 2	Двері металеві, ДЗ-1	шт	2
422	+&C122-41-1Д2	Двері герметичні металеві для сховищ, ДВ-3	шт	4

423	+&C123-202-8 варіант 2	Двері металопластикові, глухі, із замком, ДВ-2	шт	14
424	+&C123-202-9 варіант 2	Двері металопластикові, глухі, із замком ДВ-1	шт	1
425	C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	664,87061
426	C123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	22,0788
427	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0004
1	2	3	4	5
428	C124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь, д.8 мм А240	т	4,9541
429	C124-5	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 14 мм	т	0,0002
430	C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь, д.8 мм А400	т	0,1166
431	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь, д.12 мм А400	т	1,4207
432	C124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь, д.16 мм А400	т	51,1852
433	C124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь, д.20 мм А400	т	129,3508
434	C124-26 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь, д.25 мм А400	т	5,1051
435	C124-59	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо	т	0,0066
436	C124-64	Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо	т	0,0053
437	C124-65 варіант 1	Арматура-сітки, діаметр 12 мм, А400С	т	0,038
438	C130-39	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,00032
439	C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,013161
440	+&C130-129-3	Стакан утеплений типу STAM 202	шт	2
441	+&C130-231-1	Гнучна канальна вставка	шт	4
442	C130-285	Зонти вентиляційних систем круглі із оцинкованої сталі, марка ЗК800Ц, діаметр шахт 800 мм	шт	1

443	+&C130-376-1	Клапан каналний повітряний утеплений C-GMK-60-35-C-M220-SR із клемною коробкою у комплекті	шт	2
444	+&C130-376-14	Клапан повітряний димовидалення типу KPD-4-03-700x500-1*f-MP220-in-RON-0	шт	2
445	+&C130-376-15	Клапан повітряний димовидалення типу KPD-4-05-750x600-2*f-MP220-in-RON-0	шт	2
446	+&C130-465-1	Кран кульовий діаметр 15 мм BASE VT.214 N	шт	57
447	+&C130-465-2	Кран пісуарний, діаметром 15 мм	шт	2
448	+&C130-466-1 варіант 1	Кран кульовий діаметр 20 мм BASE VT.214 N VALTEC	шт	2
449	+&C130-466-5 варіант 2	Кран кульовий діаметр 50 мм BASE VT.214 N VALTEC	шт	3
1	2	3	4	5
450	+C130-471 варіант 1	Крани триходовий, діаметр 15 мм	шт	2
451	+&C130-478-1	Хомут монтажний швидкороз'ємний C-MK-200	шт	8
452	+C130-491 варіант 1	Мийка прямокутна із нержавіючої сталі з плашковим сильфоном та комплектом кріплень, розмір 650x450x230	шт	2
453	+C130-530 варіант 1	Пісуари настінні із плашковим сифоном та комплектом кріплення	шт	2
454	+&C130-600-3	Решітка регульовальна, PPO-25-450-200(h)	шт	8
455	+&C130-600-5	Решітка регульовальна, PPO-25-500-300(h)	шт	24
456	+&C130-600-6	Решітка регульовальна, PPO-25-300-150(h)	шт	7
457	+&C130-605-2	Решітка алюмінієва R50-720(h)x900-SET	шт	8
458	+&C130-605-3	Решітка R25-500x250(h)	шт	1
459	+&C130-605-4	Решітка R25-800x600(h)	шт	3
460	+C130-616 варіант 1	Змішувачі для мийки	комплект	2
461	+C130-624 варіант 1	Змішувачі для душових (душова система)	комплект	1
462	+C130-628 варіант 1	Змішувачі для умивальників	комплект	13
463	+&C130-634-П2	Трап вуличний МСН з вертикальним зливом діаметром 110мм, решітка чавунна чорна 731S	шт	4
464	+C130-644 варіант 1	Умивальники керамічні овальні з плашковим сильфоном та комплектом кріплення, розмір 500x420x170 мм	комплект	13
465	C130-892	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб для водопостачання, діаметр 50 мм	м	110

466	+C130-905 варіант 1	Унітази керамічні з бачками, кришками та сидіннями	шт	14
467	+C130-932	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 0,1 та 0,25 МПа [1 та 2,5 кгс/см ²], діаметр 50 мм	шт	22
468	+C130-933	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 0,1 та 0,25 МПа [1 та 2,5 кгс/см ²], діаметр 65 мм	шт	4
469	+C130-933 варіант 1	Фланці плоскі вільні, діаметр 65 мм	шт	2
470	+C130-933 варіант 2	Фланець плоский вільний з отворами для пломбування, діаметр 65 мм	шт	1
471	+C130-952	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 0,6 МПа [6 кгс/см ²], діаметр 100 мм	шт	5
472	+C130-954	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 0,6 МПа [6 кгс/см ²], діаметр 150 мм	шт	1
473	+C130-955	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 0,6 МПа [6 кгс/см ²], діаметр 200 мм	шт	2
1	2	3	4	5
474	+C130-965	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 40 мм	шт	1
475	+C130-966	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 50 мм	шт	1
476	+C130-966 варіант 1	Фланець вільний із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 50 мм	шт	1
477	+C130-969 варіант 1	Фланці глухі із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 100 мм	шт	2
478	+C130-971 варіант 1	Фланці вільні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 150 мм	шт	2
479	+&C130-1097-1 варіант 1	Хомут трубний МР-SRN (46-52 мм) М10 зі шпількою АМ різьба М10	шт	30
480	+&C130-1097-4 варіант 1	Хомут трубний МР-SRN (59-64 мм) М10 зі шпількою АМ різьба М10	шт	180
481	C130-1103	Блочки	шт	72
482	+&C130-1112-4 варіант 1	Відвіл повітропроводу під 90 з оцинкованої сталі товщиною 1 мм 900x500	шт	6

483	+&C130-1112-6 варіант 1	Перехід повітропроводу з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, прямокутний 600x350 на 500x500	шт	1
484	+&C130-1112-7 варіант 1	Перехід повітропроводу з оцинкованої сталі товщиною 1 мм, прямокутний 630x350 на 600x350	шт	1
485	+&C130-1112-8 варіант 1	Перехід повітропроводу з оцинкованої сталі товщиною 1 мм, прямокутний 600x350 на 500x350	шт	1
486	+&C130-1112-9 варіант 1	Перехід повітропроводу з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, прямокутний 100x100 на 150x150	шт	2
487	+&C130-1112-10 варіант 1	Перехід повітропроводу з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, прямокутний 150x150 на 200x200	шт	2
488	+&C130-1112-11 варіант 1	Перехід повітропроводу з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, прямокутний 100x100 на 200x200	шт	2
489	+&C130-1112-12 варіант 1	Перехід повітропроводу з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, прямокутний 200x200 на Д 200 мм	шт	2
1	2	3	4	5
490	+&C130-1112-13 варіант 1	Відвіл повітропроводу під 90 з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм 200x200	шт	2
491	+&C130-1112-31 варіант 1	Перехід повітропроводу з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, прямокутний 500x900 на 500x700	шт	2
492	+&C130-1112-32 варіант 1	Перехід повітропроводу з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, прямокутний 500x700 на 500x500	шт	2
493	+&C130-1112-33 варіант 1	Перехід повітропроводу з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, прямокутний 500x500 на 500x300	шт	2
494	C130-1124	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм	м2	4

495	C130-1125	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм	м2	24
496	C130-1126	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,6 мм, круглого перерізу, діаметр від 250 до 450 мм	м2	12
497	C130-1128	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	67
498	C130-1129	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,9 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 1250 до 2000 мм	м2	422
499	C130-1130	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 1,0 мм, круглого перерізу, діаметр від 900 до 1250 мм	м2	2
500	+&C130-1155-1	Короб повітроприймальний 730x950x2800 мм толщ.2 мм	м2	18,8
501	C142-10-2	Вода	м3	249,44202
502	C147-29	В'язальний дріт	100кг	0,167605
503	+&C151-1-1	Кабель ВВГнгд 3х1,5	1000м	0,0867
504	+&C151-2-1 варіант 1	Кабель безгалогенний вогнестійкий JE-H/(st) H Bd FE 180/E30 2х2х0,8	1000м	0,765
505	+&C151-2-1-1	Кабель ВВГнгд 3х2,5	1000м	1,4127
506	+&C151-3-1	Кабель ВВГнгд 5х25	1000м	0,0102
507	+&C151-4-1	Кабель ВВГнгд 5х2,5	1000м	0,3213
508	+&C151-5-1	Кабель ВВГнгд 5х6	1000м	0,2346
509	+&C151-5-2	Кабель ВВГнгд 5х10	1000м	0,0204
1	2	3	4	5
510	+&C151-23-1	Кабель безгалогенний вогнестійкий 2х1.5 FLAME-X 950 (N) HXH FE-180/E30	1000м	0,0816
511	+&C151-23-2	Кабель мідний вогнестійкий 2х1.5 FLAME-X 950 (N) HXH FE-180/E30	1000м	0,204
512	+&C151-24-1	Кабель безгалогенний вогнестійкий 3х2.5 FLAME-X 950 (N) HXH FE-180/E30	1000м	0,0816
513	+&C151-24-2	Кабель безгалогенний вогнестійкий 5х2.5 FLAME-X 950 (N) HXH FE-180/E30	1000м	0,102
514	+&C151-25-1	Кабель безгалогенний вогнестійкий 3х1.5 FLAME-X 950 (N) HXH FE-180/E90	1000м	0,0714

515	+&C151-25-2	Кабель безгалогенний вогнестійкий 5x2.5 FLAME-X 950 (N) HXH FE-180/E90	1000м	0,2142
516	+&C151-34-1	Кабель ВВГнгд 2x1,5	1000м	0,1683
517	+&C151-45-3-1 варіант 1	Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією, не поширює горіння, перетином 3x1,5 мм2, ВВГнгд	м	593,64
518	+C151-75 варіант 1	Кабель АBBГ 4x150	1000м	0,51306
519	+&C151-111-1-1 варіант 1	Кабель безгалогенний вогнестійкий перетином 3x1,5 мм2 FLAME-X 950 (N) HXH FE-180/E30, TFkable	м	836,4
520	+&C151-111-1-5 варіант 1	Кабель електричний вогнестійкий ємн. 2x1,5 RE, (N) HXH-FE180/E30	м	255
521	+&C151-111-1-5 варіант 2	Кабель електричний вогнестійкий ємн. 3x1,5 RE, (N) HXH-FE180/E30	м	10,2
522	+&C151-111-1-6 варіант 1	Кабель монтажний ємн. 4X0,4, ПСВВ	м	1020
523	+&C151-111-1-7 варіант 1	Кабель вита-пара ємн. 1x2x0,8 КОВВнг-FRHF-180/E30	м	153
524	+&C151-111-1-8 варіант 1	Кабель вита-пара U/UTP 5e.cat	м	214,2
525	+&C151-111-1-8 варіант 2	Кабель мережевий "вита-пара" січ. 4x2x0,51 зовнішній, біметал, UTP CCA CAT5E	м	102
526	+&C151-111-1-8 варіант 3	Кабель мережевий "вита-пара" січ. 4x2x0,51 зовнішній, біметал, UTP CCA CAT5E (розділ 3С3)	м	112,2
1	2	3	4	5
527	+&C151-111-1-8 варіант 4	Кабель "кручена-пара" FTP cat.5e 4P 0,51мм CCA	м	25
528	+C152-49 варіант 1	Кабель ВВГнгд 3x1	1000м	0,0153

529	+C153-21 варіант 1	Кабелі КВВГнг, число жил та переріз 4х1,5 мм2	1000м	0,0204
530	+C153-34 варіант 1	Кабель контрольний КВВГ 10х2,5 мм2	1000м	0,1224
531	+C153-47 варіант 1	Монтажний кабель МКЕШвнг 2х2х1,0	1000м	0,06528
532	+C153-49 варіант 1	Кабель монтажний МКЕШвнг 4х2х1,0	1000м	0,02856
533	+C154-1 варіант 1	Кабель мережевий вита пара 4х2х0,51 (U/UTP-cat.5E)	1000м	0,459
534	+&C156-12-7 варіант 1	Волоконнооптичний кабель на 4 волокна, броньований ОКЗ (61.2) Т-002	м	173,4
535	+&C157-293-1 варіант 1	Кабель МПМПЭ 1х2х1,2	м	1020
536	C1110-9	Болти для складання з гайками та шайбами, клас міцності 10.9	т	0,0010454
537	+C1110-14 варіант 1	Глухарі	100шт	0,187
538	+&C1110-15-3-9 варіант 1	Кутик, 25х5	тн	0,018889
539	C1110-89	Кронштейни для кабельних колодязів з двома йоржами, довжина 1300 мм, тип ККП-1-1300	шт	3
540	C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,0003792
541	C1110-134	Штири сталеві для повітряних ліній зв'язку та радіофікації ШТ-16Д	шт	4
542	C1110-170 варіант 1	Сталь штабова 25х4 мм	т	0,0162
543	C1110-171	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,181096
544	C1110-172	Сталь кутова 32х32 мм	т	0,023
545	C1110-173	Сталь кутова 50х50 мм	т	0,0123
546	C1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,00627264
547	C1113-74	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, І сорт	т	0,00112
548	C1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,00086475
549	C1113-79	Лак БТ-577	т	0,00638
550	C1113-90	Лак ХС-76 хімістійкий	т	0,0003
1	2	3	4	5
551	C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,0002857

552	C1113-180	Спирт етиловий ректифікований технічний, I сорт	т	0,00004
553	+C1113-227 варіант 1	Емаль ХВ-124 захисна, зелена	т	0,00031
554	+C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,022467
555	+C1113-271 варіант 1	Калій їдкий технічний	м3	0,00049
556	C1113-295	Полімерна композиція К-9	кг	23,82
557	+&C1415- 8007-1-8 варіант 1	Телефонний колодязь зв'язку ККС-1 з кришкою	шт	3
558	+&C1416- 8633-П1 варіант 1	Плити ПАГ 6х2х0,14м з врахуванням 3-кратної оборотності	шт	4
559	C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	759,59664
560	C1421-9465	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	18,2988
561	C1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,31878
562	C1421-9477	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М200-300	м3	0,06
563	+C1421-9551- 1	Пісок кварцевий	т	5,319
564	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	98,208688
565	+C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	22,69592
566	+C1424-11598	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,35112
567	+C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,8364
568	+C1424-11610	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	1,224
569	C1424-11611 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10	м3	0,51
570	C1424-11619	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,346
571	C1424-11624	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	1694,71725

572	+C1424-11633	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	2,849
1	2	3	4	5
573	C1424-11636	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	1,591098
574	+C1425-11680	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25	м3	23,34497
575	+C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,20508
576	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,3628
577	+C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	41,05612
578	C1425-11685- 2	Розчин цементний, марка М300	м3	51
	варіант 1			
579	+&C1425- 11685-10	Зміцнююче полімерцементне покриття, Ceresit CF 56 Corundum, 25 кг	кг	623,96
	варіант 1			
580	+C1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	13,788
581	C1425-11696- 2	Розчин азбоцементний	м3	0,02448
582	C1425-11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	0,03
583	C1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	10,30962
584	C1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5	м3	0,8901
585	+C1512-4	Розподільча вогнестійка коробка КВР01/30	шт	8
	варіант 1			
586	+C1512-4	Вогнестійка розподільна коробка Fire Box E90 мин	шт	4
	варіант 2			
587	+C1512-5	Коробка розгалужувальна для відкритої проводки 100 100 50	шт	50
	варіант 1			
588	+C1513-3	Коробка термопластична ІР44 95х95х60	шт	6
	варіант 1			
589	+C1515-25	Клемна коробка сталеві КК-12	шт	3
	варіант 1			
590	C1517-164	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1, 0 мм	т	0,005184
591	C1522-25	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС61	т	0,00003

592	C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС40	т	0,00135
593	C1522-27	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС30	т	0,00024
594	+C1522-36 варіант 1	Припої олов'яно-свинцеві сурм'янисті в чушках, марка ПОССу40-2	т	0,00003
1	2	3	4	5
595	+C1526-7 варіант 1	Труба сталева водогазопровідна Ду80 мм	м	5
596	+C1526-7 варіант 2	Труба сталева водогазопровідна Ду20 мм	м	101
597	C1530-41	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, зовнішній діаметр 25 мм	10м	47,4768
598	C1530-144	Труби з вторинного поліетилену, діаметр 100 мм	м	25
599	+C1530-144 варіант 1	Кабель-канал пластиковий 10х15 Koros	м	40
600	+C1530-144 варіант 2	Кабель-канал пластиковий 25х16 Koros	м	35
601	C1530-145	Труби вініпластові	кг	0,4
602	+C1533-46	Фланці з вуглецевої сталі ВСтЗсп2,3 плоскі приварні із з'єднувальним виступом, Ру 0,6 МПа [6 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 500 мм	шт	1
603	+C1534-9 варіант 1	Консоль ВМ 200мм ВВМ5020 В "ДКС"	шт	100
604	+C1534-9 варіант 2	Профіль PSL (L=0,5м) BPL2905	шт	100
605	+C1534-9 варіант 3	Кришка на кут горизонтальний СР090, з основою 200 мм	шт	3
606	+C1534-9 варіант 4	Кришка на відгалужувач Т-подібний, горизонтальний DPT 200 мм 38044 "ДКС"	шт	3
607	+C1534-9 варіант 5	Кут горизонтальний СР090, 200х100 мм 36004 "ДКС"	шт	3
608	+C1534-9 варіант 6	Відгалужувач Т-образний горизонтальний, DPT, 200 мм (36163) "ДКС"	шт	3
609	+C1534-10	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 50 мм, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 4 мм	шт	2

610	+&C1534-151-П1	Трійник ТФ-150	шт	1
611	+C1534-276	Переходи штамповані концентричні, діаметр умовного проходу 100х50 мм, зовнішній діаметр та товщина стінки 108х4-57х3 мм	шт	2
612	+&C1534-289-П1	Перехід ХФ-150х100	шт	1
613	+&C1534-289-П3	Перехід ХФ-100х50	шт	1
1	2	3	4	5
614	C1537-1	Канат подвійного звивання, тип ЛК-Р, без покриття, з дроту марки В, маркірувальна група 1570 Н/мм2 та менше, діаметр 8,3 мм	10м	0,025344
615	C1537-97	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5,5 мм	10м	0,00722
616	C1541-43	Набивка сальника водяного насосу, квадратна, сторона квадрата 12 мм	т	0,0000153
617	C1541-64	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0,002
618	C1541-67-1	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 50 мм	1000шт	0,008
619	C1541-78	Шнур азбестовий загального призначення, марка ШАОН, діаметр 2,0 мм	т	0,0002
620	C1544-89	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	7,9018
621	C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,06
622	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	5,64148
623	C1545-7	Бірка-прикінцевлювач А631, А671	100шт	0,2
624	C1545-9	Брезент	10м2	0,015216
625	C1545-23	Втулка В54, В59	100шт	0,21
626	C1545-24	Втулка В69	100шт	0,004
627	C1545-37	Утримувач К188	100шт	0,268
628	C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	2,7276
629	C1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	2,189
630	+&C1545-43-6 варіант 1	Дюбелі вогнестійкий М6х40 гальван. уп. 100 шт, 910 SD-Q 6Х40, Bettermann	шт	28
631	C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0,4327

632	C1545-55	Затискач люстровий КЛ2,5	100шт	1,431
633	C1545-70	Кнопка К227	100шт	13,33474
634	+&C1545-70-1-1 варіант 1	Кнопка виходу (для включення "ТРИВОГА") з фіксацією, червона OFF- (ON), PBS-101	шт	1
635	+&C1545-70-1-1 варіант 2	Кнопка виходу, АВК-806А	шт	2
636	C1545-94	Гак У625	100шт	0,37742
637	+C1545-98 варіант 1	Стрічка кіперна	100м	0,2
638	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	3,58356
639	C1545-119	Муфти поліетиленові	шт	204,16
1	2	3	4	5
640	+C1545-130 варіант 1	Наконечники НП-3/4	1000шт	0,2
641	C1545-143	Наконечники кабельні для опресування мідно-алюмінієві 16-6-5,4	100шт	0,45
642	C1545-148	Наконечники кабельні мідні 10-6-5-М-УХЛЗ	100шт	0,08
643	+C1545-152	Наконечники кабельні	100шт	0,0438
644	C1545-153	Наконечники кабельні	шт	83
645	C1545-156	Нитки швейні	кг	0,265
646	C1545-158	Прикінцевлювач маркувальний А671	100шт	1,224
647	C1545-159	Очіс льняний	т	0,00068
648	C1545-160	Паронітові прокладки	100шт	0,16
649	C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	0,4327
650	C1545-164	Патрони до пістолета МПУ-2	100шт	0,12
651	C1545-168	Патрубок У-479	100шт	0,004
652	C1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	9,2
653	+C1545-169 варіант 2	Шина вирівнювання потенціалів стандарту 5015014 тип 1808	шт	10
654	C1545-180	Полоски К-404	100шт	16,6432
655	+C1545-184 варіант 1	Провід БПВЛ1, переріз 1x10 мм2	м	4
656	C1545-185	Провід БПВЛ1, переріз 1x16 мм2	м	6
657	+C1545-189 варіант 1	Провід ПМВГ-0,35	1000м	0,006

658	+C1545-193 варіант 1	Провід ПРТО-500, переріз 1x1,5 мм2	1000м	0,085
659	+&C1545-194- 1 варіант 1	Провід монтажний Н-02	м	20,4
660	+&C1545-205- 2-1 варіант 1	Кабель силовий ПВС 2x1,5	м	20,4
661	+&C1545-205- 135-1 варіант 1	Короб 25x16 мм, L=2м Koros	шт	40
662	+&C1545-205- 135-1 варіант 2	Короб 10x15 мм, L=2м Koros	шт	60
663	+&C1545-205- 135-1 варіант 3	Короб монтажний 10x15 мм, L=2м Koros	шт	262,6
664	C1545-208	Пряжки К-405	100шт	16,6432
1	2	3	4	5
665	C1545-209	Рамка для написів РПМ55X15	100шт	0,04
666	C1545-225	Серветки бавовняні	10м2	0,161984
667	C1545-237	Скоба дволапкова СД-22, СД-27	100шт	0,12
668	C1545-240	Скоба будівельна К853	100шт	0,03
669	C1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	0,712
670	C1545-248	Скоби будівельні	кг	30
671	C1545-249	Зкрєпи фігурні [скоби]	100шт	0,936
672	+C1545-251 варіант 1	Кришка лотка 200мм (35524 ДКС)	м	111
673	+C1545-251 варіант 2	Лоток перфорований 200x100 3534310 "ДКС"	м	111
674	+C1545-262 варіант 1	Трубка ПВХ, діаметр 4-6 мм	кг	0,08
675	+&C1545-262- 1-5 варіант 1	Трубка ПВХ жорстка, гладка, діаметр 20 мм, самозагасна серія 320N 1520 КА. Koros	м	1430,04
676	C1545-264	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	3,37
677	C1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,012486
678	C1545-275	Фольга мідна	т	0,0024

679	C1545-279	Хомут Х25У1	100шт	0,03
680	C1545-291	Шпилька	комплект	218,28
681	+C1545-521 варіант 1	Антикорозійний бандаж пластичний 50мм, 10м 2360055	шт	1
682	+C1545-533 варіант 1	Шпилька заземлення 20 мм ST FT 1.5м FT (40-60мм) 5000750	шт	12
683	+C1545-539 варіант 1	Насадка нижня ВР20мм чавун FT (40-60мм) 3041212	шт	4
684	+C1545-539 варіант 2	Насадка для забивання кувалдою OMEX 20 сталь 3042200	шт	1
685	+C1545-540 варіант 1	Провід плаский 30х3,5мм , 70мм FT (40-60мм) 5019345	шт	30
686	C1546-7	Вазелін технічний	т	0,00013
687	+C1546-8 варіант 1	Вода дистильована	м3	0,00098
688	C1546-10	Віск бджолиний	кг	0,03
689	C1546-20	Клей БМК5	кг	2,704
690	C1546-22	Клей нітроглифталевий	кг	0,82
691	C1546-29	Фарба емалева МО-1	т	0,0004
692	C1546-31	Лак безбарвний електроізолювальний КФ-95	т	0,00024
693	C1546-34	Лак спиртовий	т	0,0004
694	C1546-35	Лак електроізолювальний N318	т	0,00013
1	2	3	4	5
695	C1546-51	Моногідрат літію	кг	0,021
696	C1546-54	Пароніт	т	0,000062
697	C1546-58	Паста паяльна ПМКН-40	кг	0,06
698	C1546-63	Припой ПОС-18	т	0,00324
699	C1546-65	Пропан	т	0,0003
700	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	2,00456
701	C1546-83	Тавот	кг	48,41
702	C1546-93	Флюс ВАМИ, КСП, ФКДТ	кг	0,06
703	+&C1547-4-13 варіант 1	Світильник світлодіодний накладного монтажу ЛЕД АЛЬФА LP-34BT/840-41 O L600W600 WH 33	шт	79
704	+&C1547-4-14 варіант 1	Світильник світлодіодний накладного монтажу ЛЕД ГЛОБО LC-18 Вт/840-14 G2 O D220 WH 33 IP65	шт	5
705	+&C1547-4-15 варіант 1	Світильник світлодіодний накладного монтажу ЛЕД ГЛОБО LC-30BT/840-24 MD G2 O D320 WH 33 IP65	шт	13

706	+C1550-36 варіант 1	Стрічка сигнальна пластмасова "Обережно кабель" 250 мм	пм	25
707	+C1550-38 варіант 2	Піна вогнестійка Soudafoam FR B1 750 мл	балон	2
708	+C1550-38 варіант 3	Піна водостійка 750 мл	балон	1
709	+C1550-46 варіант 1	Дисперсійний ґрунт 050 Europrimer Mix	кг	102,23
710	+C1550-46 варіант 2	Ceresit CF 87. Епоксидна ґрунтовка	кг	36,67725
711	+&C1550-46-1 варіант 1	Ґрунтівка універсальна глибокопрониклива, Ceresit CT-14 Tiefgrund	л	328,079
712	+&C1550-46-3 варіант 1	Пропитка для бетонної підлоги Ecorsil 2K	л	33,5028
713	+C1551-1-СП варіант 1	Дюбель пластиковий М6х36	шт	3000
714	+&C1555-2П варіант 1	Відкидний поручень 700 мм для унітаза МГН	шт	2
715	+&C1555-8П	Поручень МГН напольно-пристінний для раковини	шт	1
716	+&C1555-106-2 варіант 1	Водонепроникна мембрана	м2	71,5
717	+&C1555-106-3 варіант 1	Гідроізоляційна мембрана типу LOGICBASE V-SL	м2	3510,54
1	2	3	4	5
718	+&C1555-106-3-1 варіант 1	Профільована мембрана типу PLANTER Geo	м2	3446,72
719	+&C1555-106-10 варіант 1	Геотекстиль іглопробивний щільність 500 г/м2	м2	3510,54
720	+C1630-3 варіант 1	Гідранти пожежні підземні, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 125 мм, висота 1750 мм	шт	1
721	C1630-24	Вентилі прохідні муфтові 15кч18р для води, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 15 мм	шт	2

722	+C1630-65	Засувки паралельні фланцеві з висувним шпінделем 30ч6бр для води та пари, тиск 1 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 50 мм	шт	1
723	+C1630-106 варіант 1	Фільтр сітчастий FVP фланцевий Ду 50	шт	1
724	+C1630-113 варіант 1	Манометр ОБМ1-100	комплект	2
725	+&C1630-114-2 варіант 1	Кріплення для поліпропіленових труб опора одинарна D20	шт	137
726	+&C1630-114-4 варіант 1	Кріплення для поліпропіленових труб опора одинарна D32	шт	15
727	+C1630-216 варіант 1	Засувка муфтова, Ду 50	шт	4
728	+&C1630-463-1	Дросель-клапани 300x300 мм	шт	2
729	+&C1630-463-2	Дросель-клапани 100x100 мм	шт	28
730	+&C1630-465-1	Дросель-клапани 400x300 мм	шт	4
731	C1630-536	Клапани зворотні підйомні муфтові для води та пари, 16Б16к, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 15 мм	шт	4
732	+C1630-540 варіант 1	Клапани зворотні муфтові, діаметр 50 мм	шт	5
733	+C1630-544 варіант 1	Клапани зворотні муфтові, діаметр 32 мм	шт	9
734	+C1630-559 варіант 1	Клапани зворотні фланцеві для води, діаметр 50 мм	шт	2
735	+C1630-1432 варіант 1	Кран кульовий BRV-D із заглушкою, діаметр 15 мм	шт	1
1	2	3	4	5
736	+C1630-1455 варіант 1	Лічильник JS-4 XB Master C+ (Ду 20)	шт	1
737	+C1630-1542 варіант 1	Засувки сталеві фланцеві Ду 50	шт	2
738	+&C1630-1780-1-1	Клапан зворотній термостійкий, діаметр 150 мм	шт	1

739	+&C1630-1784-1	Клапан зворотній KOL-800x600-N	шт	1
740	+&C1630-1784-2	Клапан каналний зворотний C-KOL-K-200	шт	2
741	+&C1632-54-1 варіант 1	Пластмасові хрестики для укладання плитки (упак. 150 шт)	шт	0,5
742	+&C1632-102-1-1	Вогнестійкий силіконовий герметик Fire Silikone B1 FR	шт	1
743	+&C1633-87ВД-П1	Адаптер для накладного монтажу 600x600 світильника ЛЕД АЛЬФА, LP-34Вт/840	шт	79
744	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,672
745	+C188888-11 варіант 1	Профнастил оцинкований за врахуванням 10-кратної оборотності	м2	17,424
746	K582821-560 варіант 1	Перемички з/б марки 2ПБ16-2 серія	шт	26
747	+K585521-Л004	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	5
748	+K585521-Л005	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1
749	+K585521-Л010	Кільця КС20.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1
750	+K585521-Л011	Кільця КС20.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1
751	+K585521-Л027	Кільця КС20.9Б залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1
752	+K585521-Л032	Плити покриття ПП10-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	3
753	+K585521-Л045	Плити покриття 4ПП20-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1
754	+K585521-Л048	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	3
755	+K585521-Л050	Плити днищ ПН20 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1
756	+K585521-Л052	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	14
1	2	3	4	5
757	+K585521-П058	Плити перекриття П16-15А серія 3.006.1-2.87	шт	1

758	+&1503-8895-4-1 варіант 1	Тримач вогнетривкий 19-21 мм упак 50 шт, 733 21 G clip 733 Bettermann	шт	56
759	+&1504-17152-4-2 варіант 1	Коробка розгалужувальна для відкритої проводки 132x132x72 мм, КО 125 КА, КОРОС	шт	30
760	+&1504-17152-4-2 варіант 2	Монтажна коробка 2CHY000006Z000	шт	49
761	+&1507-1167-7 варіант 1	Світильник настінний точковий, Feron AL8005	шт	10
762	+&1507-4003-3 варіант 1	Стельовий світильник Feron, 36 Вт, мм 600x600	шт	56
763	+1517-2346 варіант 1	Ящик з трансформатором знижувальним 282x205x130мм ЯТП-0,25	шт	1
764	+&1602-30001-1-2 варіант 1	Розподільча вогнетривка коробка КВР01/30-30В	шт	3
765	+&2405-1339-1-11 варіант 3	Короб монтажний 20x10, L=2 м, Koros	шт	12,12
766	+&2405-1339-1-11 варіант 6	Короб монтажний 60x40, L=2 м, Koros	шт	50,5
767	+&2405-1339-1-11 варіант 7	Кабель-канал 20x10, L=2 м	шт	30,3
768	+&2405-1339-1-11 варіант 8	Кабель-канал 10x15, L=2 м	шт	35,35
769	+&2405-1363-2-4-1 варіант 1	Коробка розподільна вогнестійка Fire Box E30 T100 E4-5 7205 51 0 Batterman	шт	31
770	+&2405-1448-2-20 варіант 1	Настінне кріплення PLB31XXXL	шт	2
1	2	3	4	5

771	+&2405-3066-1 варіант 1	Корпус КП101 для кнопок 1 місце білий, ІЕК, ВКР10-1-K01	шт	1
772	+&2407-901-1-2	Конвектор електричний ТЕРМИЯ ЄВНА-1,0/230 С2М у комплекті із кабелями	шт	26
773	+&7526-4-8-1 варіант 1	Дюбель 6x40 (уп.100 шт.)	упак.	22
774	+&7534-2-1 варіант 1	Кабельний вивід Schneider Electric LNA5500121 Leona	шт.	1
775	+&7558-4-11 варіант 1	Кабель цифровий, HDMI AMP	м	30,6
776	+&7558-4-12-11 варіант 1	Кабель мережевий, F/FTP cat. 5e FinMark (розділ 3С3)	бухта	4
777	+&290518-4149-2П	Шафа пожежна в комплекті: 1. Вентиль кутовий пожежний Ду 50 - 1 шт. ; 2. Головка з'єднувальна ГМ-50 - 1 шт.; 3. Головка з'єднувальна ГР-50 - 2 шт.; 4. Ствол пожежний ручний РС-50 - 1 шт; 5. Рукав пожежний латексний діам. 51 мм, L = 20 м - 1 шт.; 6. Пожежний кран-комплект ПКК-25-20 - 1 шт.; Шафа пожежна - 1015x930x240мм навісна без задньої стінки - 1 шт.)	шт	4
778	+290902-54 варіант 1	Вимикач двоклавішний для відкритої установки, -230В, IP44, 10А, сірий Praktik 2CHS530529C4517	шт	4
779	+290902-54 варіант 2	Вимикач одноклавішний для відкритої установки, -230В, IP44, 10А, сірий Praktik 2CHS530129C4517	шт	33
780	+290902-54 варіант 3	Розетка штепсельна 2-полюсна для зовнішньої установки, із заземлюючим контактом, 230В, 16А, IP54 з захисними шторками	шт	160
781	+&290902-57-14 варіант 1	Вимикач одноклавішний з рамкою , Asfora	шт	16
782	+&290902-57-14 варіант 2	Вимикач двоклавішний з рамкою, Asfora	шт	4
783	+290902-58 варіант 1	Перемикач одноклавішний для відкритої проводки -230В, IP44, 10А, сірий Praktik 2CHS530629C4517	шт	12
784	+290902-223 варіант 1	Вимикач одноклавішний для відкритої установки 230В, IP44, 10А білий	шт	4

785	+&290902-226-1 варіант 1	Розетка вологостійка з заземленням Cedar Plus, WDE000643	шт	56
786	+C1545-104	Брухт металевий (зворотній матеріал)	т	1,78
1	2	3	4	5
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат		
787	C1999-9003	Бензин	кг	17,4065
788	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	1191,9778
789	C1999-9010	Стиснене повітря	м3	214,2
790	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	16,3253
791	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	2,4867
792	C1999-9009	Дрова	м3	0,7313
		IV. Устаткування		
793	+&90-12-1-5 варіант 1	Сповіщувач пожежний ручний, SPR-1	шт	3
794	+1501-4001 варіант 1	Дизель-генератор з АВР в кожусі, IP23, 380В (16кВт) WS 22-FS	шт	1
795	+1503-1271 варіант 1	Шафа керування насосами	шт	1
796	+1503-1271 варіант 2	Шафа керування вентилятором димовидалення	шт	1
797	+&1503-8874-П1	Клавіатура сенсорна K-PAD OLED+ (PE)	шт	1
798	+1504-7003 варіант 1	GSM контролер MSL5.10	шт	2
799	+1504-12175 варіант 1	Датчик положення пожежного крану ДППК Ду25	шт	4
800	+1504-12175 варіант 2	Датчик положення пожежного крану ДППК Ду50-60	шт	4
801	+1504-13245 варіант 1	Блок живлення БЖ 1230	шт	1
802	+&1504-13245-1-4 варіант 3	Блок безперебійного для контролера 1,5А БП-215	шт	2

803	+&1504-13245-1-4 варіант 4	Блок живлення з акумулятором (12 В, 7 А), БЖ-1230	шт	1
804	+&1504-13245-1-4 варіант 5	Блок живлення з акумулятором (12 В, 7 А), БЖ-1215	шт	1
805	+1504-15222 варіант 1	Модуль розширення на два релейних виходи M-OUT2R box	шт	10
806	+1504-15415 варіант 1	Датчик положення пожежного крана ДППК (для крана діаметром 50мм)	шт	4
1	2	3	4	5
807	+1504-15460 варіант 1	Магніто-контакт СОМК 1-8	шт	4
808	+&1504-19116-3 варіант 1	Гучномовець для настінного монтажу 1 Вт, ЗАС100ПН-2	шт	9
809	+&1504-19116-4 варіант 1	Гучномовець для настінного монтажу 3 Вт, ЗАС100ПН-2	шт	8
810	+&1504-19116-5 варіант 1	Пульт мікрофонний настільний ПМН-4	шт	1
811	+&1504-19140-1 варіант 1	Електромагнітний замок DHI-ASL2101K-R	шт	2
812	+&1511-2001-1-2 варіант 2	Акумуляторна батарея 12V.0Ah, NP7/12	шт	2
813	+&1511-2001-1-2 варіант 3	Акумуляторна батарея 12В/7А/г, NP7/12	шт	4
814	+1511-9001 варіант 1	Акумулятор 12В/7 А /г	шт	2
815	+&1514-4037-П2	Водонагрівач накопичувальний Ariston, 100 л	шт	1
816	+&1514-4037-П3	Водонагрівач накопичувальний Ariston, 50 л	шт	1

817	+&1514-4037-П4	Водонагрівач накопичувальний Ariston, 30 л	шт	1
818	+1516-2002 варіант 1	Блок безп.живлення BR1500 GI	шт	1
819	+&1517-1099-П1	Ящик керування асинхронними електродвигунами ЯУ511-3074-21У3.1	шт	4
820	+&1517-1477 варіант 1	Лічильник електронний трьохфазний активної та реактивної енергії, трансформаторного включення марки GAMA 300G3Y.147.230.F338.B2.P4.C100.H6	шт	2
821	+&1517-1502-1-1 варіант 1	Точка доступу, WI FI бездротова, TP-Link EAP115	шт	3
822	+1517-1867 варіант 1	Лічильник трифазний 300G3B.147.240.F47.B2.P4.C311.A3. L1, 5(10)A	шт	4
823	+1517-2053 варіант 1	Шафа АВР (Автоматичний ввод резерва)	шт	1
1	2	3	4	5
824	+1517-2054 варіант 1	Ввідно-обліковий щит	шт	1
825	+1517-2057 варіант 1	Щит ввідно-розподільний ВРП	шт	1
826	+1517-2058 варіант 1	Щит силовий ЩВ	шт	1
827	+1517-2059 варіант 1	Щит силовий ЩОп1	шт	1
828	+1517-2060 варіант 1	Щит силовий ЩОп2	шт	1
829	+1517-2063 варіант 1	Щит силовий ЩТХ1	шт	1
830	+1517-2063 варіант 2	Щит силовий ЩТХ2	шт	1
831	+1517-2064 варіант 1	Щит силовий ЩПС, Щ3	шт	2

832	+1517-2231 варіант 1	Щит освітлення зовнішній металевий накладний на 12 модулів тип ЩО12 (Б000000100), (ЩО1 (ЩО2, ЩАО1, ЩАО2)) в комплектації: вимикач навантаження ZP-A40/3, 3П, 40А (249265) -1 шт, вимикач автоматичний, PL6-C10 / 1 (286531) - 5 шт шина з'єднувальна 3P Z-GV-10/3P-3TE, кінцевий кожух 2+3P Z-AK-10/2+3P - 2 шт, Eaton, дріт ПВЗнг1х2,5 - 2 м, врізний замок - 1 шт	шт	4
833	+1517-2248 варіант 1	Електрощитова шафа	шт	1
834	+&1601-2238-1 варіант 1	Комутатор на 8 портів TP-Link LS1008G	шт	1
835	+&1601-2390-10-10 варіант 1	Монітор-телевізор 50", Samsung UE50CU7100UXUA	шт	2
836	+&1601-2427-2 варіант 1	Проектор Epson EB-410W	шт	2
837	+&1602-10105-1 варіант 1	GSM-комунікатор, МЦА-GSM	шт	1
838	+1602-10559 варіант 1	Щиток сигналізації ЩСМ-1ДТ	шт	1
839	+1602-10559 варіант 2	Щиток сигналізації ЩСМ-2ДТ	шт	1
1	2	3	4	5
840	+1602-10652 варіант 1	Програмне забезпечення Stam-2 Satel	шт	1
841	+&1602-11131-6-10 варіант 1	Конектор 1xRJ-45,	пач.	1
842	+1602-20021 варіант 1	Акумуляторний гучномовець	шт	4
843	+&1602-20077-11-1 варіант 1	Маршрутизатор Mi WiFi Router 4A Global, Xiaomi	шт	2
844	+&1602-30001-1-3 варіант 1	Моноблок оповіщення ВЕЛЛЕЗн 120-200	шт	1

845	+&1602-30001-1-4 варіант 1	Блок керування інформацією БКІ-02М	шт	1
846	+&1602-30001-1-5 варіант 1	Устаткування формування спеціальних повідомлень БІЗ-03	шт	1
847	+&1602-30005-2-6 варіант 1	Приймально-контрольний прилад "Тірас 8П"	шт	1
848	+&1602-30005-2-6 варіант 2	Щит керування автоматикою М-ZP mBox	шт	1
849	+&1602-30005-3-5 варіант 1	Прилад приймально-контрольний пожежний, ПУіЗ "Тірас-1"	шт	1
850	+&1602-30051-2-5 варіант 1	Зчитувач Проксіміті карт, DNI-ASC 1200E, Dahua	шт	2
851	+&1602-30051-2-5 варіант 2	Проксіміті карти EM-06, Dahua	шт	10
852	+&1602-30076-1-6-1 варіант 1	Сповіщувач пожежний тепловий, ТПТ-3	шт	3
853	+&1602-30076-1-7-1 варіант 1	Сповіщувач пожежний димовий, СПД-3	шт	34
1	2	3	4	5
854	+&1602-30084-1-11 варіант 1	Мережевий контролер доступу для для управління двома групами приміщень, DHI-ASC 1202B-S	шт	2
855	+&1602-30127-4-4 варіант 1	Світло-звуковий "ВИХІД", ОС3-12	шт	2
856	+&1602-30127-4-5 варіант 1	Світло-звуковий "ВИХІД", напрям руху, ОС-6/4	шт	6

857	+&1602-30127-4-6 варіант 1	Оповіщувач світло-звуковий "Газ Виходь", ОСЗ-4	шт	1
858	+&1602-30127-4-6 варіант 2	Оповіщувач світло-звуковий Тірас ОСЗ-3 «Газ Не входить!», ОСЗ-3	шт	1
859	+&1602-30127-9-10 варіант 1	Оповіщувач світло-звуковий, «Джміль»	шт	1
860	+&1604-12031-6-5 варіант 1	Модуль релейний, M-OUT8R	шт	1
861	+1605-3002 варіант 1	Жорсткий накопичувач 3,5 Seagate BarraCuda HDD 1 TB 7200rpm 64mb	шт	1
862	+&1701-2066-П1	Шафа автоматики (комплектція згідно 986/198-СПП/ПРУ-ЕМ.ОЛ8)	шт	1
863	+1701-4055 варіант 1	Центральний щит керування автоматикою Orion Nova L	шт	1
864	+&1704-11102-9	Датчик ДМ-4і	шт	3
865	+&1704-20231-П1 варіант 1	Регулятор тиску Ду 15	шт	1
866	+1704-30049 варіант 1	Витратомір стічних вод СБТВ-025 ДУ50 виконання WST	шт	1
867	+1704-50689 варіант 1	Реле тиску CS (2.0...6.0 бар) G1/2"	шт	1
868	+&1715-8002-П1	Передавач імпульсів AT-MBUS-NE-03 Master	шт	1
869	+&1715-10001-П1	Абонентський термінал ONU E1001MZ 1GE	шт	1
870	+&1808-2028-П2	Фекальний насос UNILIFT AP50B.50.11.1V	шт	1
1	2	3	4	5
871	+&1808-2028-П3	Каналізаційна установка Grundfos SOLOLIFT2 WC-3	шт	1

872	+&1808-2028-П4 варіант 1	Дренажний насос Grundfos Unilift KP 350-A1 (з напірним патрубком)	шт	8
873	+&1808-2028-П5 варіант 1	Каналізаційна насосна станція Pedrollo SAR 40-TOP 2-VORTEX (з комплектом автоматики)	шт	2
874	+&1914-1478-П1	Щітка для підлоги	шт	2
875	+2307-10332 варіант 1	Засувка сталева фланцева Ду 50 з електроприводом ER-20, U = 230В, P = 45Вт	шт	2
876	+&2307-11356-П1	Затвор дисковий VFY-WA DN 50 PN з електроприводом ER-20	шт	1
877	+&2308-1001-2	Вентилятор даховий для димовитягування KROV91-071-DUF600-N-00330/6F-Y1	шт	2
878	+&2308-1001-3	Вентилятор даховий приточний VKOP 0-063-CR1-00400/4-Y1	шт	2
879	+&2308-1003-П1	Вентилятор для прямокутних каналів C-PKV-60-35-4-380; L=4000м3/год; P=300 Па у комплекті із метизами для кріплення, комплектною шафою для запуску, кабелями	шт	2
880	+&2308-1003-П2	Напівавтоматична котушка для вихлопних газів з гнучким шлангом Д125 мм х 7,5м довжиною (під t=800 град. С) з неопреновою насадкою, регулятором зупинки шланга та вентилятором 400 м3/год MEN 125/7.5/CV FUTUREXTRACTION	шт	1
881	+&2308-1003-П3	Вентилятор для круглих каналів L=650 м3/год; P=300 Па; C-VENT-200 у комплекті із метизами для кріплення, комплектною шафою для запуску, кабелями, кріпленнями	шт	2
882	+&2308-4001-3	Кондиціонер VRS-500-115-03-4-1	шт	1
883	+&2308-6055-П1	Противибуховий пристрій K-UZS-8 в комплекті з монтажною коробкою	шт	2
884	+&2308-6055-П2	Противибуховий пристрій K-UZS-1 в комплекті з монтажною коробкою	шт	7
885	+&2308-6055-П3	Противибуховий пристрій для сховищ K-MZS в комплекті з монтажною коробкою K-MK	шт	3
886	+&2308-6056-1	Камера розширювальна K-RK - 0,5-1	шт	3
887	+&2308-6056-2	Камера розширювальна K-RK - 2-2	шт	1

1	2	3	4	5
888	+&2402-3018-П1 варіант 1	Вогнегасник порошковий ВП-10	шт	8
889	+&2402-4042-19-10 варіант 1	Модуль газового пожежогасіння об'ємом 22,5л, МГП Імпульс-22(40-22,5-18), ПТПА-ЕКМ	шт	6
890	+2402-4058 варіант 1	Кнопка керування автоматикою (пуск) КА01-К	шт	4
891	+2402-4058 варіант 2	Кнопка керування автоматикою димовидалення КА01-Ж	шт	4
892	+&2402-5001-3	Насосна станція пожежогасіння Hydro MPC-S 2CR3-5	шт	1
893	+&2402-5002-П1	Установка підвищення тиску Hydro Solo E CRE 10-1	шт	1
894	+&2402-5002-П2 варіант 1	Насосна станція підвищення тиску JP 5-48 PT-H	шт	1
895	+2403-11007 варіант 1	Підйомник для МГН похилий, мм 1200x900, FIL150-2, forstor	шт	2
896	+2403-11007 варіант 2	Сходова похила підйомна платформа V65 (у повній комплектації, з опорними елементами та кріпленням)	шт	2
897	+2403-12001 варіант 1	Ємність пластикова для зберігання забрудненого одягу, мм 510x510x980	шт	1
898	+2406-1046 варіант 1	Холодильник Веко RCNA305K20MG	шт	2
899	+2406-15018 варіант 1	Сушарка для рук, мм 280x180x250, (CS-200-X)	шт	3
900	+6203-44-3 варіант 1	Телефонний апарат	шт	2
901	+&7518-3-21 варіант 1	Монітор телевізора, діагональ 32 дюйма, TV A2 32, Xiaomi	шт.	3
902	+&7558-1-26-5 варіант 1	Пристрої ручного керування, ПР3	шт.	1
903	+&7558-1-26-6 варіант 1	Пристрої ручного керування, ПА3	шт.	1
904	+&7558-3-63-1 варіант 2	Сповіщувач точковий магнітно-герконовий, COMK1-9	шт.	1

905	+&7558-3-63-1 варіант 3	Сповіщувач магнітно-герконовий, COMK1-9	шт.	1
906	+&10000-4	Клапан протипожежний із приводом KPU-1N-O-N-500x500-2_f-MP220	шт	1
1	2	3	4	5
907	+&10000-5	Клапан протипожежний із приводом KPU-1N-O-N-300x300-2_f-MP220	шт	1
908	+&10000-6	Клапан протипожежний із приводом KPU-1N-O-N-900x500-2_f-MP220	шт	21
909	+&10000-7	Клапан протипожежний із приводом KPU-1N-O-N-600x600-2_f-MP220	шт	1
910	+&15062-6048-П1	Ємність пластикова для води 2500 л з піддоном	шт	1
911	+&15062-6048-П2	Ємність пластикова для збирання стоків V=1200л	шт	1
912	+&15062-6048-П3	Ємність пластикова для збирання стоків V=3300л	шт	1
913	+&15062-6049-П1	Ємність пластикова для води 7000 л з піддоном	шт	2
914	+&17141-1001-П1	Газоаналізатор "ВАРТА 1-03"	шт	1
915	+17142-2062 варіант 1	Підсилювач GSM203-3G-4G 900/1800МГц у комплекті із зовнішньою антеною (із коаксимальним кабелем 10м) та внутрішньою антеною	шт	1
916	+&18054-2021-1	Пилка-ножівка по металу (з полотнами, 10 шт.)	шт	2
917	+241996-10026 варіант 1	Вішак для одягу односторонній, мм 1500x20x70	шт	1
918	+241996-10026 варіант 2	Вішак для одягу односторонній, мм 750x20x70	шт	1
919	+241996-11034 варіант 1	Стілець, мм 460x500x770, GADSTRUP, JUSK	шт	12
920	+241996-11034 варіант 2	Стілець офісний, мм 460x470x960, GT Racer B-4029 Black	шт	3

921	+241996-11034 варіант 3	Стілець, мм 410x550x805, Ізо А-01, Nowy Styl	шт	186
922	+241996-17031-22 варіант 1	Стелаж для зберігання продовольства, мм 1200x350x1800	шт	3
923	+241996-17031-22 варіант 2	Стелаж офісний, мм 400x2500x2100	шт	1
1	2	3	4	5
924	+241996-17031-22 варіант 3	Стелаж для зберігання забрудненого одягу, мм 400x3000x2100	шт	4
925	+241996-20303 варіант 1	Стіл кухонний, мм 1200x800x750, ANGLE BLACK, Nowy Styl	шт	3
926	+241996-20805 варіант 1	Мікрохвильова піч, мм 343x450x260, MO 17 E1S, Gorenje	шт	1
927	+241996-20805 варіант 2	Чайник електричний, об'єм 1,7 л, Daily Collection HD9318/20, Philips	шт	2
928	+&280222-4771-П	Протигаз ДП-7	шт	546
929	+280222-13227 варіант 1	Мобільна перегородка для занять в тирі, мм 2100x5000	шт	1
930	+&280222-16016-П1	Мийка високого тиску Dnipro-M PW-16BR	шт	1
931	+280222-17018 варіант 1	Опромінювач бактерицидний BactoSfera OBB 15S OZONE	комплект	6
932	+280222-18015 варіант 1	Аптечка колективна	комплект	9
933	+&290116-2029-П1	Поплавковий вимикач GRUNDFOS MS1	шт	15
934	+&290116-2029-П2	Поплавковий датчик рівня води	шт	2

935	+290220-1075 варіант 1	Монітор 24" Samsung	шт	1
936	+290220-1258 варіант 1	Відеореєстратор DVR DHI-NVR2108-4KS2	шт	1
937	+290220-1258 варіант 2	Відеокамера цифрова DH-IPC- HDBW1431EP-S4 (2,8мм)	шт	6
938	+&290220-1290-10 варіант 1	Розетка комп'ютерна, однопортова LIC-2108B	шт	6
939	+290220-2290 варіант 1	Молоток	шт	4
940	+290220-2312 варіант 1	Плоскогубці (кусачки)	шт	2
1	2	3	4	5
941	+&290220-3007-П2	Шафа комутаційна у комплекті: 1. Шафа 610x620x500мм 12U - 1 шт.; 2. Кабельний організатор - 3 шт.; ДБЖ Smart-UPS XL 3000VA RM 3U - 1 шт.; 3. Заглушка 1U - 1 шт.; Набір гвинтів для 19" шафи - 1 пач.	шт	1
942	+290319-1060 варіант 1	Бак з поліпропілену для дизельного палива в металевій обрешітці, ємністю 1000 л	шт	1
943	+290319-1061 варіант 1	Піддон для локалізації витоків рідини	шт	1
944	+&290518-6130-2-1	Відро, урна для сміття	шт	5
945	+550101-18 варіант 1	Пилка-ножівка по дереву	шт	2
946	+550101-19 варіант 1	Лом звичайний	шт	2
947	+550101-20 варіант 1	Кувалда	шт	2
948	+550101-22 варіант 2	Лопата штикова	шт	4
949	+550101-23 варіант 1	Сокира теслярська	шт	2
950	+550101-24 варіант 1	Ноші санітарні	шт	5
951	+560103-40 варіант 1	Стіл письмовий, мм 1200x600x720, LAGKAPTEN, IKEA	шт	93

952	+560110-47 варіант 1	Мобільна аудиторна дошка, 1500x750x35мм	шт	3
953	+560110-117 варіант 1	Стіл круглий, мм d=900x750, MODERN LITE BLACK, Nowy Styl	шт	3
954	+560110-117 варіант 2	Стіл офісний, мм 1200x600x720, SANDSBERG, IKEA	шт	2
955	+560110-124 варіант 1	Тумба для занять в тирі	шт	2
956	+560110-196 варіант 1	Шафа, мм 1200x600x1800	шт	4
957	+560110-196 варіант 2	Шафа, мм 1000x500x2000	шт	2
958	+560110-196 варіант 3	Шафа, мм 1200x600x2000	шт	4
959	+560110-196 варіант 4	Шафа металева для зберігання інструменту, мм 300x1850x1800	шт	1
960	+560110-196 варіант 5	Шафа для зберігання забрудненого одягу, мм 1000x600x2000	шт	3

1	2	3	4	5
961	+560110-222 варіант 1	Ліжко двоярусне металеве, мм 900x1200x1500, relax duo, METAКAM	шт	34
962	+560110-232 варіант 1	Ємність для сміття, мм 510x510x580, 0100 Metalic c/кр.10 е, VIOLET HOUSE	шт	2
963	+560110-232 варіант 2	Ємність для зберігання відходів, мм 540x480x945, об'єм 120л, EuroPlast	шт	10

II черга будівництва

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість
1	2	3	4	5
I. Витрати труда				
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	4933,64
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-	розряд	3,3
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	264,43
4		монтажниками	розряд	3,7
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та	люд.год	620,23

6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням	розряд	5,1
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та	люд.год	-
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких		
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	698,23
9.2		коштів на зведення та розбирання тимчасових будівель	люд.год	-
		коштів на виконання будівельних робіт:		
9.3		у зимовий період	люд.год	-
9.4		у літній період	люд.год	-
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	6516,53
1	2	3	4	5
	Середній розряд робіт		розряд	3,3
	II. Будівельні машини і механізми			
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	2,2133
11	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	9,60132
12	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	21,74384
13	КБМ201-23	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 10 т	маш. год	6,5879
14	КБМ201-312	Трактори на гусеничному ході, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	6,34536
15	КБМ201-412	Трактори на пневмоколісному ході, потужність 176 кВт [240	маш. год	1,488
16	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,1632
17	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,24604
18	КБМ202-403	Крани козлові при роботі на монтажі технологічного	маш. год	0,07904
19	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	1,0404
20	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі	маш. год	23,8101
21	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	39,59906
22	КБМ202-1244	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 25 т	маш. год	2,34688
23	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	6,7404
24	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	6,9944
25	КБМ203-853	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 4 т	маш. год	1,140635
26	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	1,632
27	КБМ203-1002	Автогідропідіймачі, висота підйому 18 м	маш. год	7,68

28	КБМ203-1004	Автогідропідіймачі, висота підйому 28 м	маш. год	15,68
29	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	9,7752
30	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	25,38218
31	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного	маш. год	38,02682
32	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним	маш. год	26,144
33	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з	маш. год	1,34976
34	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання,	маш. год	0,343
35	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання,	маш. год	14,6674
1	2	3	4	5
36	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6	маш. год	1,573
37	КБМ206-246	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході,	маш. год	0,001
38	КБМ206-247	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході,	маш. год	3,8533
39	КБМ206-248	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході,	маш. год	57,978
40	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному	маш. год	6,79871
41	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	1,08
42	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	32,26941
43	КБМ207-150	Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.]	маш. год	2,69264
44	КБМ207-316	Скрепери причіпні [з гусеничним трактором], місткість	маш. год	3,384
45	КБМ211-901-1	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л	маш. год	15,62386
46	КБМ211-902	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 250 л	маш. год	33,084
47	КБМ212-101	Автогудронатори, місткість 3500 л	маш. год	0,05072
48	КБМ212-102	Автогудронатори, місткість 7000 л	маш. год	0,143
49	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	64,03744
50	КБМ212-203	Автогрейдери середнього типу, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш. год	1,4355
51	КБМ212-701	Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т	маш. год	2,934
52	КБМ212-711	Котки дорожні причіпні на пневмоколісному ході, маса 25 т	маш. год	4,19736
53	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	9,06574
54	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13	маш. год	9,0026
55	КБМ212-908	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 18	маш. год	3,29272
56	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ході, маса 16	маш. год	2,84288
57	КБМ212-931	Котки дорожні самохідні ґрунтові, маса 19 т	маш. год	3,58344
58	КБМ212-1560	Віброущільнювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі,	маш. год	1,14064
59	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	11,74818
60	КБМ212-2206	Асфальтоукладальники універсальні, продуктивність 600	маш. год	1,00172
61	КБМ213-300	Агрегати для травосіяння на укосах автомобільних доріг та	маш. год	7,02
62	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3,	маш. год	4
1	2	3	4	5

63	КБМ216-1001	Крани на автомобільному ході для спорудження ліній	маш. год	3,84
64	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	11,8863
65	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	0,4864
66	КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш. год	1,4592
67	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для	маш. год	1,573
<u>загальновиробничих витрат</u>				
68	КБМ200-40	Котел електричний бітумний, місткість 1 м3	маш. год	1,122
69	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	2,688
70	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	8,82454
71	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	3,9168
72	КБМ203-402	Лебідки електричні, тягове зусилля до 12,26 кН [1,25 т]	маш. год	0,16
73	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	8,7845
74	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним	маш. год	1,0974
75	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не	маш. год	39,7632
76	КБМ209-1400	Розпушувачі причіпні [без трактора]	маш. год	0,252
77	КБМ209-1500	Ямокопачі	маш. год	0,623
78	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	0,3883
79	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	0,2432
80	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	30,0208
81	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш. год	0,9063
82	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	50,7643552
83	КБМ270-105	Рама планувальна	маш. год	2,592
84	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	2,9184
85	КБМ270-107	Бензопилка	маш. год	5,7178
86	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	1,2924
87	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	15,80325
88	КБМ270-121	Машини мозаїчно-шліфувальні	маш. год	7,584
89	КБМ270-224	Пальник газопламеневий	маш. год	17,7888
90	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	0,402
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>				
91	+С111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,0008178
92	С111-181-1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3x70 мм	т	0,00272
1	2	3	4	5
93	С111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,00342
94	С111-310	Каніфоль соснова	т	0,0000858

95	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,3648
96	C111-411	Фарба олійна густотерта для зовнішніх робіт МА-015 світло-	т	0,0002725
97	C111-432	Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування,	т	0,0006
98	C111-595	Мастика бітумно-латексна покрівельна	т	0,024
99	C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення	т	0,00039
100	C111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення	т	0,001296
101	+&C111-860-	Рулонна гідроізоляція "Техноеласт ЕПП"	м2	234,6
102	+&C111-860-	Рулонна гідроізоляція "Техноеласт ЕКП"	м2	230,52
103	C111-1129	Товстолистовий прокат із вуглецевої сталі звичайної якості	т	0,00109
104	C111-1292	Уайт-спірит	т	0,00182
105	+C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення	т	2,90031
106	C111-1374	Шпагат паперовий	т	0,00041
107	+C111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм,	т	0,0012
108	+C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,00015
109	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,001337
110	+C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,011552
111	+C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,000208
112	+C111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0,00468
113	C111-1608	Дрантя	кг	0,42
114	+C111-1624	Ґрунтовка бітумна	т	0,1632
115	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,0608
116	C111-1641	Клей бустилат	т	0,042
117	C111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,000555
118	C111-1663	Лак, марка 177	т	0,00016
119	+C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,2084
120	+C111-1686	Гумове покриття MONDO SPORTFLEX SUPER X720	м2	85,68
121	C111-1720	Плівка поліетиленова	м2	224,4
1	2	3	4	5
122	+C111-1721-	Стрічка сигнальна "Обережно кабель" шир.250мм	м	134
123	+C111-1736	Пресшпан листовий, марка А	кг	1,551
124	C111-1757	Рядно	м2	8,825
125	C111-1763	Толь з грубозернистою засипкою, марка ТВК-350	м2	0,34
126	+&C111-1786-	Тримач оцинкований для кріплення ПВХ труби д.16 мм	шт	100
127	+&C111-1786-	Тримач оцинкований для кріплення ПВХ труби д.25 мм	шт	100
128	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,004216
129	+C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00152
130	+C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	0,000174

131	+C111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,00063
132	C111-1896	Шпаклівка полімерцементна	кг	1,596
133	+&C111-1901-	Емульсія бітумна, дорожня ЕКШМ-50	т	0,759
134	+C112-58	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-	м3	0,1632
135	+C112-70	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі	м3	0,005222
136	+C112-138	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі	м3	0,012
137	+C112-172	Бруски обрізні з берези, липи, довжина 2-3,75 м, усі ширини,	м3	0,0048
138	+C113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі	м	1,92
139	+C113-16	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні	м	16
140	+C113-20	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні	м	4,4616
141	C113-127	Труби сталеві електрозварні діаметр 20 мм (кронштейн)	м	6,89
142	C113-128	Труби сталеві електрозварні діаметр 25 мм	м	84,69
1	2	3	4	5
143	C113-137	Труби сталеві електрозварні діаметр 50 мм	м	228,77
144	+&C113-154-	Труба металева 80х60х3,5	м	90,816
145	+C113-1549	Опора алюмінієва L=6м SAL-6	шт	2
146	+C113-1550	Опора алюмінієва SAL-4/B60	шт	14
147	+C113-2126	Гофрована труба з ПВХ д16 з протяжкою	м	20
148	+C113-2126	Гофрована труба з ПВХ д25 з протяжкою	м	40
149	+&C113-	Кріплення секції огорожі (скоба, болт, гайка, заглушка)	компл	164
150	+C118-63	Запобіжник плавкий 10А	шт	16
151	+C119-386	Конструкції габіонні (сітка з чарункою 50х50мм, діаметр	т	2,961
152	+&C121-253-	Хвіртка металева одностулкова 1,20м х 2,00м(н)	шт	1
153	C121-607	Металеві кріплення для МАФів	т	0,144
154	+C121-607	Чашка стійок, стальна	т	0,047
155	C121-777	Деталі кріплення рейок, елементи кріплення підвісних	т	0,00078
156	C142-10-2	Вода	м3	85,60398
157	C147-29	В'язальний дріт	100кг	0,06804
158	+C151-34	Кабель ВВГнгд 2х1,5	1000м	0,0204
159	+&C151-37-1	Кабель АВБбШв-1 5х4	1000м	0,2958
160	+&C151-40-1	Кабель АВВГнг-1, 3х2,5	1000м	0,06936
161	+C1110-88	З'єднувальні елементи для В-51 В-60 В-61 Z-51 Z-60 Z-61	шт	16
162	+C1110-100	Анкерна закладна h=870 Z-50	шт	16
1	2	3	4	5
163	+C1110-101	Алюмінієвий оголовник WN-2	шт	2
164	C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,0001116
165	C1110-171	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,00372

166	+C1110-172	Сталь кутова 32x32 мм	т	0,006
167	C1110-173	Сталь кутова 50x50 мм	т	0,0109
168	C1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,00585
169	C1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,000975
170	+C1113-79	Лак БТ-577	т	0,00174
171	+C1113-160	Розчинник	т	0,00165
172	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,0343
173	+&C1416-	Металева секція огорожі 2,50м x 2,00м(н)	шт	20
174	+&C1416-	Металева секція огорожі 2,50м x 1,00м(н)	шт	21
175	+&C1416-	Металева секція огорожі (L = 1,5м; h = 0,7м)	шт	26
176	+&C1416-	Камені бортові, БР 100.30.15	шт	272
177	+&C1416-	Камені бортові, БР100.20.8	шт	303
178	+C1421-9452	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт,	м3	18,877
179	C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт,	м3	62,244
180	+C1421-9454	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт,	м3	103,95
181	+C1421-9552	Пісок природний, збагачений	м3	1,25835
182	+C1421-9554	Камінь бутовий М800-1400	м3	130,515
183	+&C1421-	Щебенево-піщана суміш ЩПС С-7	м3	151,3
184	+&C1421-	Суміші асфальтобетонні АБ.Др.Щ.А1.НП.БМПА 70/100-55	т	92,437
185	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	177,01256
186	+C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65	1000шт	0,00819
1	2	3	4	5
187	+C1424-11601	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250]	м3	1
188	+C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200],	м3	42,653
189	+C1424-11621	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200],	м3	6,3306
190	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,08
191	+C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	16,6464
192	+C1426-11780	Тактильна плитка (0,3x0,3x0,06м)	м2	27,14
193	+C1426-11789	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 45 мм, бетон В30	м2	397,86
194	+C1429-14	Саджанці катальти звичайної	шт	6
195	+C1429-60	Саджанці чагарників ялівцю, 1 сорт	шт	35
196	C1429-111	Перегній	м3	0,486
197	C1429-117	Суміш насіння газонних трав	ц	0,2916
198	C1517-164	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,	т	0,001416
199	C1544-89	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді,	кг	0,048
200	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,17383
201	C1545-21	Втулка В28	100шт	0,0732

202	C1545-70	Кнопка K227	100шт	0,23213
203	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,02712
204	C1545-119	Муфти поліетиленові	шт	9,6
205	C1545-131	Наконечники ПН-1,П-1	100шт	0,1224
206	C1545-169	Перемикач заземлювальна	шт	4,08
207	C1545-180	Полоски К-404	100шт	3,102
208	C1545-207	Профіль монтажний, швелер К-240	100шт	0,026
209	C1545-208	Пряжки К-405	100шт	3,102
210	C1545-233	Стискачі відгалужувальні У734	100шт	0,01836
211	C1545-242	Скобки для проводів кабелів дволапкові К731	100шт	0,6936
212	C1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,00036
213	C1546-20	Клей БМК5	кг	0,12
214	C1546-63	Припой ПОС-18	т	0,000715
215	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	36,782624
216	+C1547-4	Світлодіодний світильник 33W IP65 ELBA LED, 4000K	шт	14
1	2	3	4	5
217	+C1547-7	Прожектор світлодіодний 90W IP65 OPPL 140062031	шт	4
218	+C1550-38	Піна вогнестійка Soudafoam FR B1 750 мл	балон	1
219	+C1551-1-СП	Дюбель пластиковий V6	шт	200
220	C1555-18	Бітуми нафтові дорожні в'язкі	т	0,77936
221	C1555-106	Геотекстиль термофікований щільністю 200-300 г/м2	м2	1004,4
222	+C1555-386	Сітка армувальна ВР1, чарунка 100 мм х 100 мм, діаметр	м2	356,4
223	+&C1555-	Наливне покриття EPDM із гранул на поліуретановому	м2	120
224	+C1633-16ВД	Скляні кульки вітчизняного виробника	т	0,000132
225	+C1633-63ВД	Фарба дорожня	т	0,005544
		загальновиробничих витрат		
226	C1999-9003	Бензин	кг	2,8589
227	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	66,2441
228	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,8296
229	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,1765
		IV. Устаткування		
230	+1517-2059	Щит зовнішнього освітлення ЩЗО	шт	1
231	+1517-2060	Щиток ввідний ТВ-1	шт	14
232	+1517-2063	Щиток ввідний ТВ-2	шт	2
233	+&241996-	Урна паркова	шт	4
234	+&550101-86-	Стійки волейбольні	шт	2

235	+&550101-	Лавка паркова	шт	4
236	+&550101-	Вишка для судді	шт	1
237	+&550101-	Сітка волейбольна	шт	1
238	+&560110-25-	Гімнастичний комплекс	шт	1
239	+&560110-25-	Спортивний ігровий комплекс	шт	1
240	+&560110-25-	Спортивний гімнастичний комплекс	шт	1