

## ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

**Підстава для публікації обґрунтування:** постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710», постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р. № 710 «Про ефективне використання бюджетних коштів» зі змінами.

**Мета проведення закупівлі:** потреба у закупівлі **Капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту (капітальний ремонт місць загального користування) Ліцей № 50 Святошинського району міста Києва вулиця Миколи Ушакова, 12-А (код ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)** зумовлена необхідністю виконання заходів із продовження терміну експлуатації та утримання приміщень закладу освіти у належному санітарному стані та забезпечення належних умов для учасників навчально-виховного процесу.

**Замовник:** Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

**Код ЄДРПОУ:** 37498536

**Предмет закупівлі:** Капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту (капітальний ремонт місць загального користування) Ліцей № 50 Святошинського району міста Києва вулиця Миколи Ушакова, 12-А (код ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)

**Бюджет закупівлі становить:** 394 971,00 грн (Триста дев'яносто чотири тисячі дев'ятсот сімдесят одна грн. 00 коп.). Очікувану вартість закупівлі визначено в межах бюджетних призначень, відповідно до: «Настанови з визначення вартості будівництва» на основі Дефектного акту.

**Вид процедури:** відкриті торги з особливостями.

**Інформація  
про необхідні технічні та якісні характеристики предмета закупівлі**

### ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту (капітальний ремонт місць загального користування) Ліцей № 50 Святошинського району міста Києва вулиця Миколи Ушакова, 12-А

Умови виконання робіт в експлуатованій будівлі к=1,2

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Антисептування водними сумішами стель	м2	16,5	
2	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	16,5	
3	Розбирання цегляних перегородок	м3	1,45	
4	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	19,4	

5	Улаштування армованих цегляних перегородок з прорізами товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею до 5 м2	м2	5,8
6	Антисептування водними сумішами стін	м2	48,38
7	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	48,38
8	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	28,38
9	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	48,38
10	Улаштування каркасно-фільончастих перегородок у санвузлах	м2	17
11	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	10,3
12	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	5,1
13	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	16,5
14	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2	16,5
15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	16,5
16	Знімання наличників	м	23,3
17	Знімання дверних полотен	м2	6,6
18	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	5
19	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	3,8
20	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	6
21	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	6
22	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	30
23	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	шт	6
24	Установлення вимикачів неутопленого типу	шт	2
25	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	1
26	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	к-т	2
27	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм	м	1
28	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм	м	2
29	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної води	к-т	4
30	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	5
31	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	20
32	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	4
33	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	3

34	Монтаж поручнів опорних біля унітазу для людей з обмеженими можливостями	шт	2	
35	Монтаж поручнів опорних під раковину для людей з обмеженими можливостями	шт	1	
36	Навантаження сміття вручну	т	4,02	
37	Перевезення сміття до 30 км	т	4,02	

Будова - Капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту (капітальний ремонт місць загального користування) Ліцей № 50 Святошинського району міста Києва вулиця Миколи Ушакова, 12-А

**Відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку  
вартості об'єкта будівництва**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість
1	2	3	4	5
		<b>I. <u>Витрати труда</u></b>	-	-
-	-	-	-	-
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	358,08
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,4
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	25,09
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,5
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	-
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	1,65
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:		
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-
9.2		коштів на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд	люд.год	-
		коштів на виконання будівельних робіт:		
9.3		у зимовий період	люд.год	-
9.4		у літній період	люд.год	-
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	384,82
		Середній розряд робіт	розряд	3,4
		<b>II. <u>Будівельні машини і механізми</u></b>		
10	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	4,02

		<b><u>Будівельні машини, враховані в складі загальнопромислових витрат</u></b>		
			-	-
11	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	1,824
12	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	3,593106
13	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	2,5889076
14	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	4,703112
15	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	6,590808
16	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	0,6
		<b><u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u></b>		
17	+&C111-648-2	Перегородка сантехнічна	м2	17
18	+C130-901 варіант 1	Унітаз-компакт	шт	5
19	+&C123-199-10 варіант 4	Блок дверний металопластиковий внутрішній 950x2000 h мм	шт.	2
20	+C111-1891-1 варіант 4	Стяжка Polimin СЦ-5 АРМ для улаштування елементів підлоги (шар 10-100 мм)	кг	1254
21	+C111-283 варіант 1	Плитка для підлоги 300x300	м2	16,83
22	+&C130-649-87-1 варіант 4	Поручень відкидний настінний з тримачем туалетного паперу (або аналог)	шт.	2
23	+&C111-1891-2	Штукатурка Ceresit цементна	кг	822,46
24	+C130-644 варіант 1	Умивальник	комплект	3
25	+C130-644 варіант 2	Умивальник для людей з обмеженими можливостями	комплект	1
26	+&C130-649-87-1 варіант 3	Поручень опорний під раковину для людей з обмеженими можливостями	шт.	1
27	+C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	0,29
28	+C1547-7 варіант 3	Світильник адміністративний Євросвітло 36 Вт 6400 WL2-36-K 1200мм IP65	шт	6
29	+C113-1873-1A варіант 3	Кран кульовий 1/2"	шт	15
30	+C111-1626-1 варіант 2	Фарба водоемульсійна	кг	22,06
31	+C130-616 варіант 1	Змішувач для умивальника	комплект	4
32	+&C113-2327-30-4 варіант 1	Кабель ВВГнг-LS 3x1,5 мм2	м	30,3
33	+C111-2000-1 варіант 1	Клей для плитки Ceresit CM 11 Plus	кг	85,8
34	+C188888-3 варіант 26	Сифон для умивальника	шт	4
35	+&C130-624-1	Шланг гнучкий	шт.	5
36	+C113-1681 варіант 2	Поліпропіленова труба 20 x 2,8 мм PN16	м	20

37	+C113-2306 варіант 1	Патрубок Bonomini BI-POWER до унітазу ексцентричний прямий 8423HL10C0	шт	5
38	+&C1550-38- 1-Ф варіант 1	Монтажна піна, протипожежна ємкість 750 мл.	шт	2
39	+C111-1624- 2 варіант 1	Ґрунтовка фунгіцидна Triona TR-25	л	12,976
40	+C111-2015- 3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	51,08
41	+C111-2001- 1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	7,491
42	+C113-2227 варіант 1	Труба каналізаційна з розтрубом Ostendorf ПП d110	м	3
43	+C1547-6 варіант 2	Вимикач одноклавішний білий	шт	2
44	C1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно- вапняковий, марка М50	м3	0,13166
45	+&C111- 1838-67-11 варіант 3	Анкер рамний 10x150 мм (дверний)	шт	16
46	+C113-2226 варіант 1	Труба каналізаційна з розтрубом d50	м	4
47	+C111-1624- 2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	7,4
48	+C113-1741 варіант 1	Трійник каналізаційний Ostendorf ПП d50x50x45°	шт	4
49	+C113-2256 варіант 1	Трійник каналізаційний Ostendorf ПП d110x50x45°	шт	3
50	C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,00522
51	C111-1604	Папір шліфувальний	м2	0,42663
52	+C113-1717 варіант 1	Коліно каналізаційне Ostendorf ПП d50x45°	шт	4
53	+C113-1737 варіант 1	Трійник KAN-therm PP 20	шт	6
54	+C113-1705 варіант 1	Відведення KAN-therm PP 90 20	шт	6
55	+C113-1466 варіант 1	Коліно каналізаційне Ostendorf ПП d110x45°	шт	1
56	C111-1638	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180x3 мм	шт	0,1716
57	C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,048
58	+C188888-5 варіант 1	Хрестики для плитки	шт	119
59	C111-219	Ґіпсові в'язучі Г-3	т	0,0003
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальнопромислових витрат		
60	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	5,3534
61	C1999-9006	Гідролічна рідина	кг	0,0912

**Примітка:**

*У разі, якщо інформація про необхідні технічні характеристики предмета закупівлі містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, маєтсья на увазі «або еквівалент».*