

ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Підстава для публікації обґрунтування: постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710», постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р. № 710 «Про ефективне використання бюджетних коштів» зі змінами.

Мета проведення закупівлі: Закупівля здійснюється з метою забезпечення закладів освіти Святошинського району необхідним справним та належним чином укомплектованим протипожежним обладнанням та інвентарем для запобігання виникненню і поширенню пожеж, своєчасного реагування на пожежонебезпечні ситуації та забезпечення безпеки учасників освітнього процесу.

Придбання зазначеного обладнання необхідне для підтримання належного рівня пожежної безпеки в будівлях і приміщеннях закладів освіти, забезпечення їх первинними засобами пожежогасіння та протипожежним інвентарем, а також своєчасної заміни відсутнього, несправного або такого, що втратив експлуатаційні властивості, обладнання.

Закупівля спрямована на створення безпечних умов перебування здобувачів освіти, педагогічних працівників та інших працівників закладів освіти, мінімізацію ризиків виникнення та поширення пожеж і можливих наслідків надзвичайних ситуацій..

Замовник: Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Код ЄДРПОУ: 37498536

Вид процедури: відкриті торги з особливостями.

Предмет закупівлі : «Протипожежне обладнання та інвентар для закладів освіти Святошинського району» за кодом ДК 021:2015: 35110000-8 «Протипожежне, рятувальне та захисне обладнання»

Ідентифікатор закупівлі: UA-2026-09-22-014648-a

Бюджет закупівлі становить:

з ПДВ – 1 177 582,00 грн. (Один мільйон сто сімдесят сім тисяч п'ятсот вісімдесят дві гривні 00 копійок).

без ПДВ – 981 318,33 грн. (дев'ятсот вісімдесят одна тисяча триста вісімнадцять гривень 33 копійок).

Очікувальна вартість закупівлі розрахована відповідно до примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно з пунктом 1 розділу III наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 із змінами. (що додається Додатком 1 до обґрунтування).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ (СПЕЦИФІКАЦІЯ)

№ з/п	Назва товару	Технічні, якісні характеристики, що встановлюються замовником	Кількість товару, штук
1	2	3	5
1	Вогнегасник ВВК-5 (ОУ-7)	Виробник та країна походження: <i>вказується учасником</i> Загальний опис: переносна модель вогнегасника для ліквідації полум'я в будівлях і спорудах. Різнovid вогнегасної речовини: діоксид вуглецю (CO ₂), у стані, передбаченому конструкцією та нормативного документацією виробника. Обсяг корпусу, л: не менше 7 Маса вогнегасної речовини, кг: не менше 5 Клас пожежогасіння: не менше В Комплектність: Вогнегасник у зборі, розтруб (насадка) та/або шланг-розпилювач - відповідно до конструкції; паспорт/інструкція з експлуатації; пломба; запобіжна чека; гарантійний документ. Відповідність вимогам: відповідність ДСТУ EN 3-7:2014 / ДСТУ EN 3-9:2016 та/або іншим чинним нормативним документам, що застосовуються до вуглекислотних	20

		переносних вогнегасників. Термін експлуатації (років): не менше строку, встановленого виробником у нормативній та експлуатаційній документації. Гарантійний термін: не менше 12 місяців.	
2	Кріплення транспортне до вогнегасника ВВК-5 (ОУ-7)	Виробник та країна походження: <i>азначається учасником</i> Загальний опис: призначене для надійного утримання вогнегасника ВВК-5 (ОУ-7) запропонованого учасником (позиція 1) у вертикальному положенні. Має бути сумісним із запропонованою моделлю, забезпечувати її надійне утримання під час звичайної експлуатації, встановлення та зняття вогнегасника. Матеріал та захисне покриття - відповідно до призначення та умов експлуатації.	20
3	Вогнегасник ВП-6	Виробник та країна походження: <i>азначається учасником</i> Загальний опис: переносна модель вогнегасника для ліквідації полум'я в будівлях і спорудах. Маса вогнегасної речовини, кг: не менше 6 Клас пожежогасіння: А, В, С, Електроустановки: придатний для гасіння електроустановок, що перебувають під напругою до 1000 В, якщо це прямо передбачено маркуванням та експлуатаційною документацією виробника. Комплектність: Вогнегасник у зборі, гнучкий шланг із насадкою, паспорт (інструкція з експлуатації), пломба та запобіжна чека, гарантійний талон. Відповідність вимогам: ДСТУ EN 3-7:2014 та/або іншим чинним нормативним документам, що застосовуються до переносних порошкових вогнегасників. Термін експлуатації (років): не менше строку, встановленого виробником у нормативній та експлуатаційній документації. Гарантійний термін: не менше 12 місяців.	513
4	Кріплення транспортне до вогнегасника ВП-6	Виробник та країна походження: <i>азначається учасником</i> Загальний опис: призначене для надійного утримання вогнегасника ВП-6 запропонованого учасником (позиція 3) у вертикальному положенні. Має бути сумісним із запропонованою моделлю, забезпечувати її надійне утримання під час звичайної експлуатації, встановлення та зняття вогнегасника. Матеріал та захисне покриття - відповідно до призначення та умов експлуатації.	513
5	Діелектричні рукавиці	Виробник та країна походження: <i>азначається учасником</i> Загальний опис: призначені для захисту від ураження електричним струмом під час роботи під напругою. Клас – 0 відповідно до ДСТУ EN 60903:2017. Максимальна робоча напруга: до 1000 В змінного струму відповідно до вимог стандарту та маркування виробу. Лінійні розміри, мм: довжина – не менше 300 Одиниця виміру: пара; Комплектність: 1 пара = 2 рукавиці; Відповідність вимогам: ДСТУ EN 60903:2017 або еквівалентному чинному нормативному документу. Виріб повинен мати відповідне маркування, бути придатним до використання за призначенням та супроводжуватися документами, передбаченими чинними вимогами до засобів індивідуального захисту.	101
6	Килим гумовий діелектричний 50×50	Виробник та країна походження: <i>азначається учасником</i> Загальний опис: призначені для індивідуального захисту від ураження постійним і змінним електричним струмом. При виготовленні повинні бути випробувані на 20 кВ. Лінійні розміри, мм: Розміри килиму: 500 × 500 Товщина: не менше 4,5 Матеріал: електроізоляційний матеріал, придатний для відповідного застосування. Відповідність вимогам: ДСТУ EN 61111:2022 або еквівалентного чинного нормативного документа.	223
7	Килим гумовий діелектричний 75×75	Виробник та країна походження: <i>азначається учасником</i> Загальний опис: призначені для індивідуального захисту від ураження постійним і змінним електричним струмом. При виготовленні повинні бути випробувані на 20 кВ. Лінійні розміри, мм: Розміри килиму: 750 × 750 Товщина: не менше 6 Матеріал: електроізоляційний матеріал, придатний для відповідного застосування. Відповідність вимогам: ДСТУ EN 61111:2022 або еквівалентного чинного нормативного документа.	184

		вного документа.	
8	Стенд пожежний закритого типу з перекидним ящиком для піску (з комплектацією)	Виробник та країна походження: <i>зазначається учасником</i> Призначення: Для зберігання пожежного інвентарю та піску, забезпечення оперативного доступу до первинних засобів пожежогасіння. Тип стенда: Закритий. Матеріал: листова сталь або інший металевий матеріал, що забезпечує необхідну міцність та довговічність. Пожежний щит: розташований над ящиком для піску та призначений для розміщення пожежного інвентарю. Дверцята щита: 2 шт. на лицьовій стороні або інше конструктивне рішення, що забезпечує закритість та доступ до інвентарю. Ящик для піску: перекидний/відкидний, із кришкою, що забезпечує захист піску від атмосферних опадів та доступ до нього Об'єм: не менше 0,12 м² Захисне покриття: Полімерне/порошкове фарбування або інше антикорозійне покриття стійке до атмосферних впливів та корозії Колір: Червоний, орієнтовно RAL 3020 або еквівалент Комплектність: Стенд у зборі, перекидна ящик для піску та пожежний інвентар: • Кошма - 1 шт. • Багор - 1 шт. • Лом - 1 шт. • Лопата - 1 шт. • Сокира - 1 шт. • Пожежне відро - не менше 1 шт.	1
9	Кошма пожежна у чохлі	Виробник та країна походження: <i>зазначається учасником</i> Загальний опис: Кошма пожежна у чохлі являє собою прямокутне полотно з брезенту з вогнестійким просоченням, призначене для локалізації та гасіння невеликих осередків загоряння шляхом накривання джерела вогню. На одному боці полотна передбачені ручки для зручного вилучення кошми з чохла та її оперативного використання. Кошма повинна бути негорючою, не проводити електричний струм, не виділяти токсичних газоподібних продуктів при нагріванні, мати високу механічну міцність та стійкість до впливу хімічних речовин і матеріалів. Розмір полотна, м: не менше 1,4 × 1,8 Комплектація: Кошма пожежна — 1 шт.; чохол — 1 шт.	1

1. Учасник у складі тендерної пропозиції надає документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі:

2.1. Учасник у складі тендерної пропозиції надає документи на запропонований товар.

Залежно від виду товару такими документами можуть бути: паспорт виробу / інструкція з експлуатації / технічний опис / технічна специфікація / декларація про відповідність, сертифікат відповідності / сертифікат якості / протокол випробувань або інший документ виробника чи уповноваженого органу.

Документи повинні містити інформацію, достатню для ідентифікації запропонованого товару (виробник та/або модель/тип/артикул — за наявності) та підтвердження відповідності встановленим технічним вимогам.

Якщо документ складений не українською мовою, він подається разом із перекладом українською мовою відповідно до вимог тендерної документації.

2. Учасник у складі тендерної пропозиції надає гарантійний лист, складений у довільній формі та підписаний уповноваженою особою учасника, яким підтверджує:

- відповідність запропонованого товару всім технічним, якісним, кількісним, функціональним та іншим вимогам, установленим Замовником у технічній специфікації до предмета закупівлі;
- що запропонований товар є новим, таким, що не був у використанні, та відповідає вимогам чинного законодавства України і застосовним нормативним документам;
- що фактично поставлений товар відповідатиме характеристикам, зазначеним у тендерній пропозиції учасника;

- надання гарантійного терміну на запропонований товар не менше 12 місяців з дати поставки товару Замовнику, якщо виробником не встановлено більший гарантійний термін;
- що протягом гарантійного терміну у разі виявлення недоліків товару, що виникли не з вини Замовника, учасник забезпечить їх усунення або заміну товару відповідно до умов договору та вимог чинного законодавства України.

Гарантійний термін повинен поширюватися на всі поставлені одиниці товару.

У гарантійному листі учасник зазначає гарантійний термін на запропонований товар.

Гарантійний лист повинен містити найменування учасника, інформацію про предмет закупівлі/номер закупівлі, дату складання та підпис уповноваженої особи учасника, печатку (за наявності).

Примітки до Розділу IV:

Всі посилання, у Розділі IV, на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва вживаються у значенні «... «або еквівалент»»

Щодо позицій 1 та 3 Таблиці 1: запропоновані вогнегасники повинні мати заводське маркування, нанесене виробником відповідно до вимог застосовних нормативних документів та документації виробника.

Маркування повинно містити, зокрема:

- ідентифікаційне позначення та/або серійний (заводський) номер — за наявності або якщо його нанесення передбачено нормативними документами чи документацією виробника;
- дату виготовлення;
- номінальну масу вогнегасної речовини (заряду);
- позначення класу(ів) пожежі та/або показники вогнегасної здатності — відповідно до застосовних нормативних документів;
- інші відомості, передбачені чинними нормативними документами та документацією виробника.

Маркування повинно бути чітким, розбірливим та стійким до впливу факторів, передбачених умовами експлуатації виробу, і забезпечувати можливість ідентифікації запропонованого товару.

АНАЛІЗ ЦІН
ЩОДО ЗАКУПІВЛІ

**«Протипожежне обладнання та інвентар для закладів освіти Святошинського району»
за кодом ДК 021:2015: 35110000-8 «Протипожежне, рятувальне та захисне обладнання»**

№	Найменування	Кількість, штук	Ціна за одиниць, грн. з ПДВ	Сума, грн. з ПДВ
з/п				
1	Вогнегасник вуглекислий ОУ-7 ВВК-5	20	3 012,00	60 240,00
2	Кріплення транспортне до вогнегасника ОУ-7 ВВК-5	20	238,00	4 760,00
3	Вогнегасник ВП-6	513	1 297,00	665 361,00
4	Кріплення до вогнегасника ВП-6	513	116,00	59 508,00
5	Діелектричні рукавиці	101	1 021,00	103 121,00
6	Килим гумовий діелектричний 50×50	223	461,00	102 803,00
7	Килим гумовий діелектричний 75×75	184	926,00	170 384,00
8	Стенд пожежний закритого типу з перекидним ящиком для піску (з комплектацією)	1	10 836,00	10 836,00
9	Кошма пожежна у чохлі	1	569,00	569,00
Всього з ПДВ, грн				1 177 582,00
Всього без ПДВ, грн				981 318,33

1	Вогнегасник вуглекислий ОУ-7 ВВК-5	20	3 012,00	60 240,00
---	------------------------------------	----	----------	-----------

$(2930,40+3276,00+2830,00)/3=3012,00$

<https://pozharka.com.ua/ua/p504009754-vognegasnik-vuglekislotnij-perenosnij.html>



Вогнегасник вуглекислотний ОУ-7 (ВВК-5)

2 930,40 ₴

Показати оптові ціни ▾

В наявності | Оптом і в роздріб | Код: ДУ-0014

Купити

+380 (66) 504-88-74 ▾

<https://euroservis.com.ua/ua/ognetushitel-uglekislotnyij-ou-7-vognegasnik-vuglekislotnij-vvk-5-000013456.html/>



Головна > Каталог > Вогнегасники > Вогнегасники вуглекислотні > Вогнегасник вуглекислотний

Вогнегасник вуглекислотний ВВК-5 (ОУ-7)

Артикул: 000013456 ★★★★★ 19 відгуків

3 276.00 грн. з ПДВ

В наявності



— 1 +

Купити

Замовити швидко

Оплата

- ✓ Безготівковий розрахунок з ПДВ
- ✓ Готівкою при отриманні товару
- ✓ За рахунком в будь-якому банку
- ✓ Кредитної картою



https://firesecurity.com.ua/uk/1175-vognegasnik-vuglekislotnij-vvk-5-ou-7-artikul-000013456/?gclid=Cj0KCCQjw5P7UBhDaARIsAOSIS1PkjF1eySwly7L6QP96dh2qQ5yhAhKWx9uPXlmfCO33gTBzTnzzngaAguFEALw_wcB

Вогнегасник вуглекислотний ВВК-5 (ОУ-7) (артикул: 000013456)

Код товару: 000013456 1

☆☆☆☆☆ Відгуків: 0



Розрахунок кількості вогнегасників Вогнегасник вуглекислотний ОУ-7 (ВВК-5) - переносний засіб ліквідації вогнищ загоряння, яке дає можливість в екстремній ситуації нанести мінімальної шкоди цінному майну і здоров'ю людей. На відміну від порошкових моделей, газ не забруднює приміщення, не знижує вид... →

Основні характеристики

Діапазон робочих температур, (°C) -20 ... +50°C
Довжина викиду не менше (м) 4
Зовнішнє покриття порошкове фарбування
Клас пожежогасіння В, Е
Код товару 000013456

2830.00 грн

В наявності

— 1 +


Купити



2	Кріплення транспортне до вогнегасника ВВК-5	20	238,00	4 760,00
---	---	----	--------	----------

$(264,00+207,00+242,00)/3=237,67$

<https://pbg.com.ua/krepezh-transportnyy-k-ognetushitelu-ou-7-s-zastezhkoy/>



ПОЖБУД ГРУП

пошук товарів

066 452-40-20
096 729-55-33
063 834-48-82

Графік роботи:
Пн-Пт: 9:00-17:00
Сб-Нд: Вихідний
Київ, Лобановського 119
info@pbg.com.ua

Каталог Прайз Контакти Про нас Оплата і доставка Обмін та повернення Новини Порівняння Бажаання

Кріплення транспортне до вогнегасника ВВК-5 з застібкою


В наявності Артикул: 44017 Написати відгук

264 грн

Купити Замовити швидко

Доставка Оплата Гарантія

https://cometa.com.ua/kronshteyn-transportniy-dlya-vognegasnika-ou-7-vvk-5/?srsltid=AfmBOoqGajZe_P7VYxKSD3oNvowu_IHE6nDzzTUYoEL8dHt3LvQGS7zZ



КОМЕТА

+38 (044) 456 8170 +38 (050) 338 5260

Графік роботи:
Прийом замовлень: Понеділок, Середа, Четверг з 13.00 до
Видача, відправка: Понеділок, Середа, Четверг з 13.00 до

Каталог Контакти Про Компанію Сертифікати Оплата, Доставка Обмін та повернення Статті Відгуки про магазин

Кронштейн транспортний для вогнегасника ВВК-5

В наявності Артикул: 855447317 Написати відгук

207.00 грн/шт.

1 шт. Купити Замовити швидко

Характеристики

Код товару	855447317
Гарантійний термін (міс)	12
Країна виробник	Україна

<https://firesecurity.com.ua/uk/1016-kriplennya-transportne-dlya-vognegasnika-vvk-5-ou-7-artikul-000046373/>

Кріплення транспортне для вогнегасника ВВК-5 (ОУ-7) (артикул: 000046373)

Код товару: 000046373 1

Відгуків: 0



Кріплення транспортне до ВВК-5 (ОУ-7) Якщо ви вже придбали вогнегасник вуглекислотний, щоб убезпечити себе, щоб не допустити ушкодження вогнем, то слід замислитися про варіанти розміщення. Є кілька способів: настінний або підлоговий. Підлоговий передбачає, що вогнегасник встановлюється за допомогою ...

Основні характеристики

Код товару	000046373
Матеріал виробу	Листова сталь
Наявність	В наявності

Основні характеристики

Виробник	ПОЖСОЮЗ
Гарантійний термін (міс)	12

Смотреть все...

242.55 грн

В наявності

1 Купити

3	Вогнегасник ВП-6(з)	513	1297,00	665 361,00
---	---------------------	-----	---------	------------

$(1215,00 + 1377,00 + 1300,00) / 3 = 1297,00$

https://euroservis.com.ua/ua/ognetushitel-poroshkovyyj-op-6-vp-6-000000319.html/?srsltid=AfmBOOpVysl5R-tcY6Wrw0YwRhEtJPxcTUYQbofBZdGT_5saFoeyy8D8

Вогнегасник порошковий ВП-6 (ОП-6)
 Артикул: 000013405 ★★★★★ 22 відгуки
1 215.00 грн. з ПДВ
 В наявності

Купити | Замовити швидко

Оплата

- ✓ Безготівковий розрахунок з ПДВ
- ✓ Готівкою при отриманні товару
- ✓ За рахунком в будь-якому банку
- ✓ Кредитної картою

<https://101.net.ua/ognetushitel-poroshkovyy-vp-6-z?srsltid=AU7gw4U5FfUqX6y58I5j-hRw0yl4mEPsiHrUTwhFI9OAYX3XSv8C0yxk>

Вогнегасник порошковий ВП-6 (ОП-6)
 Артикул: 111226
 Бренд: Пожтехніка (Україна)
1377 грн Купити

Доставка

Спосіб доставки	Термін доставки	Вартість
Укрпошта	2-3 дні	від 51
Нова Пошта	1-2 дні	від 71
Делівері	1-3 дні	тариф
SAT	1-3 дні	тариф

https://firesecurity.com.ua/ru/vognegasnik-poroshkovij-vp-6-op-6-artikul-000013405/?gclid=CjwKCAjwwrPVBhA1EiwAv_YO-dF6fBKFN6SUgtyZvpBHgRdEqakM11ERd8pNikuDOxvFDBk-MnKG6xhoC2EUQAvD_BwE

Вогнегасник порошковий ВП-6 (ОП-6) (артикул: 000013405)

Код товару: 000013405 1

1300.00 грн
 В наявності

Придбати

Основні характеристики

Діапазон робочих температур (°C)	-20 ... +50°C
Довжина вікід не менше (м)	3
Зовнішнє покриття	порошкове фарбування
Клас пожежогасіння	A,B,C,E
Код товару	000013405

4	Кріплення до вогнегасника ВП-6(з)	513	116,00	59 508,00
---	-----------------------------------	-----	--------	-----------


$(122,85+117,00+109,00)/3=116,28$

https://firesecurity.com.ua/uk/1006-kriplennya-nastinne-do-vognegasnika-vp-6-op-6-artikul-000015234/?gclid=Cj0KCQjw5P7UBhDaARIsAOSIS1NxcVYK0xcHtm4tDI41L1HwiYw8Mn-ANUv38_h3Wu4PkkU3ne5d_0aAiOzEALw_wcB

Кріплення настінне до вогнегасника ВП-6 (ОП-6) (артикул: 000015234)

Код товару: 000015234 1

Відгуків: 0



Кріплення настінне для вогнегасника ВП-6 (ОП-6)
Згідно правил протипожежної безпеки України всі об'єкти нерухомості повинні мати набір первинних засобів пожежогасіння, найефективнішим з яких є вогнегасник ВП-6 (ОП-6). Вогнегасники повинні бути розташовані в будівлях і спорудах на добре видимих місцях. →

Основні характеристики

Код товару	000015234
Матеріал виробу	Листова сталь
Мова документації	української
Наявність	В наявності

Основні характеристики

Вага (кг)	0.70
-----------	------

[Смотреть все...](#)

122.85 грн

В наявності

1 [Купити](#)

https://euroservis.com.ua/ua/krepezh-nastennyj-k-op-6-vp-6-000000648.html/?srsId=AfmBOoqcAs-TYtJPv8ntm0rasXdrw_fYd1TtJboPwx97WUcRnkrY3ovb

ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ

пошук товарів

067 493-28-03 050 336-74-90

ВОГНЕГАСНИКИ

ШАФИ, ШТИТИ, СЕНДИ

ПОЖЕЖНІ РУКАВИ, КРАНИ, ГІДРАНТИ

ПРОТИПОЖЕЖНІ ДВЕРІ, ЛЮКИ, ВОРОТА

ЗНАКИ, ЖУРНАЛИ, СПОВІЩУВАЧІ, ПОКАЖЧИКИ

ЗАСОБИ ЗАХИСТУ ТА ЕВАКУАЦІЇ

БІОПРУВАННЯ ДЛЯ ПОЖЕЖНИХ

ПРОТИП ПОСИ



Кріплення настінне до вогнегасника ВП-6 (ОП-6)

Артикул: 000015234 ★★★★★ 4 відгуки

117.00 грн. з ПДВ

В наявності

1 [Купити](#) [Замовити швидко](#)

Оплата

- ✓ Безготівковий розрахунок з ПДВ
- ✓ Готівкою при отриманні товару
- ✓ За рахунком в будь-якому банку
- ✓ Кредитної картою 

[Порівняти](#)

https://yousecurity.com.ua/product/kriplennya-nastinne-dlya-vognegasnyka-14/?gad_source=1&gad_campaignid=21276500852&gbraid=0AAAAA919KLik2v448gdHS06SYWTcQdJZk&gclid=Cj0KCQjw5P7UBhDaARIsAOSIS1MuiJq4-KO_338fJnqMvJ6P5nnDu2P0PIEAFB5APIHh-TasS0S0wEaAq4JEALw_wcB

Аксесуари для вогнегасників

Кріплення настінне для вогнегасника Пожсоюз ВП-6 (ОП-6) (15234)




109,00 ₴

1 [Додати в кошик](#)

5	Діелектричні рукавиці	101	1 021,00	103 121,00
---	-----------------------	-----	----------	------------


$(1122,00 + 1036,00 + 906,00) / 3 = 1021,00$

<https://euroservis.com.ua/perchatki-dielektricheskie-besshovnye-rukavichki-dielektrichni-bezshovni-000019010.html/>




https://101.net.ua/perchatki-dielektricheskie-besshovnye?gad_source=1&gad_campaignid=21953146922&gbraid=0AAAAACoJZWVEcjif001NeM05qfETmIk2&gclid=CjwKCAjwwrPVBhA1EiwAv_YO-VaKYKzgePTJSdILT-Vsh_oEE1onGYHYp7hHGIENulpT4LrZyGztDBoCnn8QAvD_BwE

Рукавички діелектричні безшовні (артикул: 000019010)



https://101.net.ua/perchatki-dielektricheskie-besshovnye?gad_source=1&gad_campaignid=21953146922&gbraid=0AAAAACoJZWVEcjif001NeM05qfETmIk2&gclid=CjwKCAjwwrPVBhA1EiwAv_YO-VaKYKzgePTJSdILT-Vsh_oEE1onGYHYp7hHGIENulpT4LrZyGztDBoCnn8QAvD_BwE



7	Килим гумовий діелектричний 75×75	184	926,00	170 384,00
---	-----------------------------------	-----	--------	------------

$(897,00+890,00+990,00)/3=926,00$

<https://ohranatruda.com.ua/zaxist-vid-vplivu-elektrichnogo-strumu/kilim-dielektrichnij-75x75-viprobuвання-na-20-kv/>



КИЛИМ ДІЕЛЕКТРИЧНИЙ 75Х75 (випробування на 20 кВ)

★★★★★

897.00 ₴

Актуальну ціну, просимо уточнювати у менеджера

Артикул: DE-K750UA
Категорії: Діелектричні вироби, Захист від електричного струму






https://poshivgr.com.ua/ua/siz/dielektricheskiye-izdeliya/kovrik-dielektricheskij-75h75-ispytanye-na-20-kv.html?utm_source=google&utm_campaign=specodyag&utm_medium=pmax&gclid=CjwKCAjwvrPVBhA1EiwAv_YO-a7P4L_N6m-ki8a17QDe7Y-p1jW0nmu5R9eAjIYZYyvcee8yvknJ5hoCvbYQAvD_BwE



Модель: 1012-03
Опт від шт: 10

Вартість: 890.00 грн

Кількість: - 1 + До кошика



Доставка
Самовивіз. Доставка кур'єром.
Транспортна компанія.



Оплата
Готівкою. Безгот.
Оплата на карт

<https://s-komp.com/dielektricheskij-kovrik-750h750mm-gost-4997-75>

Діелектричний килим 750х750 мм гумовий ГОСТ 4997-75

1 Все про товар

2 Характеристики

3 Відгуки 10

4 Питання 0

3  24  3  ст. продажу випробування

в наявності



Код товару: 77-1231

Розмір (мм)
500x500 750x750

[Завантажити описовий](#)

990.00 грн. / шт
Включено ПДВ

Швидко замовлення

- 1 + /шт До кошика

Замовлення від 1.00 шт

Купити в 1 клік: +38 ()   

8	Стенд пожежний закритого типу з перекидним ящиком для піску (з комплектацією)	1	10 836,00	10 836,00
---	---	---	-----------	-----------

$(9\,456,00 + 12\,048,00 + 11\,003,00) / 3 = 10\,835,67$

https://cometa.com.ua/stend-pozhezhniy-zakritogo-tipu-z-perekidnim-yashchikom-dlya-pisku-z-komplektatsiieu/?srsltid=AfmBOooA2JyARWAtzcUTiRTb8m_svv6eYhk3f2uyzZ7GPTzz81Eb4PJX



Головна > Пошук категорій товарів > Пожежні апарати, стенди, шафи, ящики для піску

Стенд пожежний закритого типу з перекидним ящиком для піску (з комплектацією)

В наявності | Артикул: 850928752 | Написати відгук

9 456.00 грн/шт.

Гарантія | В б/в

— 1 + шт. **Купити** **Замовити швидко**

Характеристики

Код товару	850928752
Гарантійний термін (міс)	12
Кількість дверей	2
Країна виробника	Україна
Мова документації	Українська
Наявність замку	Немає

<https://euroservis.com.ua/ua/stend-pozharnyj-so-shhitom-zakrytogo-tipa-stacionarnyj-stend-pozhezhnij-zi-shhitom-zakritogo-tipu-stacionarnij-kopiya.html/>

Головна > Каталог > Пожежні апарати, шафи, стенди > Пожежні апарати, стенди > Стенд пожежний закритого типу з перекидним ящиком для піску (з комплектацією коша/багор/лом/лопата/топор/відро)

Стенд пожежний закритого типу з перекидним ящиком для піску (з комплектацією коша/багор/лом/лопата/топор/відро) ★★★★★

6 відгуків



Вам також може з



Вогнегас

12 048.00 грн. з ПДВ

В наявності

https://101.net.ua/stend-pozhezhnyj-zakrytogo-tipu-z-perekydnym-yashykom-dlya-pisku-0-12kub-z-instrumentom?gad_source=4&gad_campaignid=7340896790&gbraid=0AAAAACoJZWUCIY4uFeYVxfQOGfDPXTDcG&glid=Cj0KCQjw7eXTBhDBARIsAKF-w4745FokiMC96mr6ViV731KcfKd9DFiQLBGa1q6qjTkNwZyF_Jqg-y0aAvwKEALw_wcB

Стенд пожежний закритого типу з перекидним ящиком для піску (0,12куб) з інструментом

Є в наявності | Запорожжя | Україна

Про товар | Доставка | Опис | Відгуки (2) | Бренд



★★★★★ 2 - Написати відгук

✓ Відправка **10.08.2026** - **Сьогодні**

✓ **Є в наявності**

✓ Гарантія безпеки ТОВ: **12 місяців**

Артикул: **121134**

Бренд: **Безпека ТОВ (Україна)**

11003 грн **Купити**

Купити в 1 клік

9	Кошма пожежна у чохлі	1	569,00	569,00
---	-----------------------	---	--------	--------

$(696,00+429,00+582,00)/3=569,00$

<https://bezpeka.zp.ua/inventar-instrument/koshma-pozhezhna-u-chohli-15h18m?srsId=AfmBOor6WJqZGMEp8mmhdePnAzc8ZG-Lqijr8AGRSmbmeAPMh5dATBTO>

Кошма пожежна у чохлі 1,5х1,8м



Виробник: Безпека Інструмент
Код: 12101
Відгуки: 5

Запоріжжя: Є в наявності
ул. Патріотична, 506
Запоріжжя: Сьогодні
Доставка по місту:
По Україні: 1-2 дні
Доставка Новою поштою

696 грн

https://101.net.ua/koshma-pozhezhna-sklovolokno-1-5h1-5m?srsId=AfmBOoo2vWVu5U8MojO_261niwqAwQq9gjSpXeFxJr-kLDH9N-cIo9_5

Кошма пожежна (скловолокно) 1,5х1,5м

Є в наявності Запоріжжя

Про товар Доставка Опис Відгуки 4



★★★★★ 4 - Написати відгук

Відправка: 10.08.2026 - Сьогодні

Є в наявності

Артикул: 121062

429 грн [Купити](#)

Є в наявності Відправка 11.08.2026

Запоріжжя, вул. Патріотична, 50-6 (карта) - Безкоштовно
Сьогодні 10.08.2026 - Сьогодні (9:00-17:00)
Запоріжжя-Склад, вул. Вишневецького, 4 (карта) - 5
Сьогодні 10.08.2026 - Сьогодні (9:00-17:00)
Нова пошта 1-2 дні, Нова пошта Кур'єр до 5 днів, 9

https://asortigroup.com.ua/catalog/pozhezhni-shafy/koshma?srsId=AfmBOooduKXHQ0oT4XLy_0MbMNVJaKacMPC6A76gskDOJWEz7e9T4TDcjq5

Кошма протипожежна одношарова 1,5х1,8 (Артикул: 21206)

Пожежні шафи, щити, стенди • Пожежний інвентар і комплектуючі для пожежних щитів • 0 • 0 відгуків • В наявності



Замовити в 1 клік
Менеджер передзвонить вам

+38 (099) 999-99-99

582 грн

- 1 + [Купити](#) [Замовити](#)

Get acquainted
564 Kb

Кошма протипожежна 1 шарова 1,4х1,8м – протипожежне полотно, яке є одним з найпростіших дешевих засобів боротьби з вогнищами загоряння на об'єктах. Особливо це актуально для пожеж, які не можна гасити водою або іншою рідиною. Головною функцією кошми є перекриття доступу кисню в полум'я. Ко...